



catálogo geral
general catalogue
2025 • 2026



Constituída há mais de trinta e cinco anos, a DOMINÓ Indústrias Cerâmicas SA desenvolve a sua atividade produtiva em três unidades industriais localizadas na região de Coimbra - coração da cerâmica portuguesa.

Produzindo uma vasta gama de pavimentos e revestimentos cerâmicos em pasta branca, grés porcelânico esmaltado, grés corado em massa e placas retificadas, em várias espessuras e dimensões, a Empresa tem como vectores chave da organização a qualidade e a responsabilidade ambiental, encontrando-se certificada pelas ISO9001, ISO14001 e ISO45001.

A aposta nas mais avançadas tecnologias aplicadas ao sector e na formação contínua dos seus colaboradores, permite preparar continuamente o futuro, posicionando a Empresa numa forte performance de inovação e design. O serviço ao cliente é prestado por equipas tecnicamente preparadas e está dotado de pontos de logística e armazenagem em Portugal, Espanha e Itália.

Pretendemos ser um parceiro forte de negócios, direccionando a nossa oferta às reais necessidades dos mercados distribuidores de retalho e às expectativas do consumidor final, satisfazendo assim os nossos clientes sediados em 4 Continentes e em mais de 40 Países, através duma sólida estrutura internacional.

O nosso propósito não é apenas “cobrir” superfícies, mas sobretudo criar ambientes reconfortantes, de fácil manutenção e esteticamente apelativos, procurando sempre desempenhar um papel de relevo nos projectos de arquitetura e de decoração.



Founded more than thirty five years ago, DOMINÓ Indústrias Cerâmicas SA develops its production activity in three industrial units located in the region of Coimbra - the heart of Portuguese ceramics.

Producing a wide range of ceramic floor and wall tiles in white body, glazed porcelain stoneware, full colour body stoneware and rectified slabs, in various thicknesses and formats, the Company prides itself in its quality and environmental responsibility as key factors of the organization, being certified by ISO9001, ISO14001 and ISO45001.

We have invested in the most advanced technologies applied to the sector and the continuous training of its employees, allowing us to continually prepare for the future, positioning the Company in a strong performance of innovation and design. Customer service is provided by technically prepared teams and is equipped with logistics and storage points in Portugal, Spain and Italy.

Our aim is to be a strong business partner, offering every requirement to the retail and distribution markets and to therefore satisfying all our customers based in 4 Continents and in more than 40 countries, through a solid international structure.

Our purpose is not only to “cover” surfaces, but above all to create comforting, easy to maintain and aesthetically appealing ambiances, always seeking to play a prominent role in architectural and decoration projects.

Novo forno Sustentabilidade

É com grande entusiasmo que anunciamos a entrada em funcionamento do nosso novo forno de última geração. Este forno industrial de alta performance insere-se na que é hoje designada Indústria 4.0. Equipado com tecnologia de ponta, possui um software de controlo do processo produtivo que permite obter os dados de produção em tempo real e é simultaneamente apoiado por robots para movimentação dos materiais.

Com foco no respeito pelo meio ambiente, este forno foi concebido para maximizar a eficiência energética e minimizar o impacto ambiental, sem comprometer a qualidade do produto final.

- Com uma combustão ar/gás perfeita, utiliza até 15% de hidrogénio;
- Dotado de sistemas de recuperação de calor para uma maior eficiência energética;
- Aproveitamento do calor para os seus próprios queimadores;
- Recuperação do ar quente para equipamentos periféricos, como sejam os secadores do processo produtivo;
- Produção de ar quente para o processo de atomização de pó cerâmico.

Algumas características

111 metros;
+1.200 °C;
5880 kW;
46 kg/m²;
1650 rolos.

New kiln Sustainability

It is with great excitement that we announce that our new kiln is already operating. This high-performance industrial equipment is part of what is now known today as Industry 4.0.

Equipped with cutting-edge technology, it features production process control software that enables real-time production data and is simultaneously supported by robots for material handling.

With focus on environmental respect, this kiln was designed to maximize energy efficiency and minimize environmental impact, without compromising the quality of the final product.

- With perfect air/gas combustion, it uses up to 15% of hydrogen;
- Equipped with heat recovery systems for greater energy efficiency;
- Heat utilization for its own burners;
- Hot air recovery for peripheral equipments, such as dryers in the production process;
- Production of hot air for the ceramic powder atomization process.

Some features

111 meters;
+1.200 °C;
5880 kW;
46 kg/m²;
1650 rolls.



Nova máquina de rectificação a seco

Construída com materiais da mais alta qualidade e totalmente automatizada, a TORNADO da ANCORA / Gruppo B&T é a nova máquina de rectificação a seco para grandes produções projetada para a indústria cerâmica. Uma máquina extremamente robusta e estável cuja colocação na saída do forno garante um processo de rectificação mais eficiente, resultando em custos de logística e gestão significativamente menores e maximização da produtividade (atingindo números da ordem de 20.000 m²/dia). Com o novo sistema a laser, o processo de boleado pode ser medido e controlado em tempo real, com intervenção automática em caso de erros, o que garante um boleado contínuo e preciso ao longo do tempo. Todos estes fatores trazem logicamente também vantagens para o meio ambiente, uma vez que o TORNADO apresenta menor consumo de energia, além de menores custos operacionais e de manutenção.

Produtividade

A colocação à na saída do forno torna o processo produtivo mais eficiente. O resultado é uma redução considerável na logística, custos de gestão e a maximização da produtividade: 20.000 m²/dia.

Sistema patenteado de laser

Uma vez definidos a receita e o processo de gestão, o novo sistema de laser patenteado pela Ancora permite medir e controlar o processo de boleado de forma autónoma e intervindo em caso de erros, resultando num boleado mais preciso e contínuo ao longo do tempo.

Centragem

A nova entrada de máquina e a sua inovadora e patenteada correia garantem uma centralização perfeita e alta estabilidade das peças cerâmicas.

Software inteligente

O novo software EASY-STEP garante a atualização contínua da relação máquina-produção. O software orienta o operador passo a passo em na gestão da máquina.

Atitude Verde

Redução do consumo de energia
Custos operacionais mais baixos
Manutenção mais simples e menos onerosa

New dry rectification machine

Built with the highest quality materials and fully automated, TORNADO from ANCORA / Gruppo B&T is the new dry rectification machine for large productions designed for the ceramics industry. An extremely sturdy and stable machine, its placement at the kiln outfeed ensures a more efficient squaring process resulting in significant lower logistics and management costs and also maximised productivity (reaching numbers in the order of 20.000 m²/day). With the new laser system, the grinding process can be measured and controlled in real time, with automatic intervention in the event of errors, which guarantees continuous accurate grinding over time. All of this, of course, has advantages for the environment, as TORNADO brings with it lower energy consumption, in addition to lower operating costs and simpler and cheaper maintenance.

Productivity

TORNADO can be placed at the kiln exit, making the rectification process more efficient. The result is a considerable reduction in logistics and management costs and the maximization of productivity: 20.000 m²/day.

Patented Laser System

Once the recipe and process management have been set, the new laser system patented by Ancora allows to measure and control the material removal process of the tool independently and intervenes in the event of errors, with the consequent guarantee of precise and continuous removal over time.

Centering

The new machine inlet and the innovative patented belt ensure perfect centering and very high stability of the pieces.

Smart Software

The new EASY-STEP software, extremely intuitive and easy to use, guarantees continuous updating of the machine-production status. The software guides the operator step by step in managing the machine.

Green Attitude

Reduction of energy consumption
Lower operating costs
Easier and cheaper maintenance

Nova central
fotovoltaica
Medidas energéticas

New photovoltaic
solar plant
Energy measures

Nos últimos anos a Dominó, como empresa consumidora intensiva de energia, tem demonstrado a sua preocupação em implementar uma série de medidas energéticas para baixar os seus custos energéticos, que representam cerca de 15% dos seus custos totais, e para reduzir a sua pegada ambiental que representa hoje um custo acrescido às empresas.

Na sequência desta preocupação e da aplicação de diversas medidas de eficiência energética, iniciámos uma parceria com a @Helexia através da instalação de uma central solar fotovoltaica com cerca de 3000 painéis solares, com uma potência total de 1 MWp e capacidade para produzir 1353 MWh de energia anualmente. Esta central oferece-nos uma resposta prática através da redução da fatura energética e de 609 toneladas por ano de CO2, o equivalente a plantar 15.600 árvores por ano.

In recent years, Dominó, as an energy intensive consumer company, has shown its concern to implement a series of measures to lower its energy costs, which represent about 15% of its total costs, and to reduce its "ecological footprint".

Following these concerns and the application of several energy efficiency measures, we installed a photovoltaic solar plant with around 3000 solar panels, with a total power of 1 MWp and the capacity to produce 1353 MWh of energy annually. This plant offers us a practical answer by reducing the energy bill and 609 tons of CO2 per year, the equivalent of planting 15.600 trees per year.





1,4 GWh

PRODUÇÃO FOTOVOLTAICA ANUAL
PV YEARLY PRODUCTION



999 kWp

POTÊNCIA TOTAL
TOTAL POWER



271 famílias // families

ENERGIA DOMÉSTICA (equivalente)
HOUSEHOLD ENERGY (equivalent)



93%

TAXA DE AUTO-CONSUMO
SELF-CONSUMPTION RATE




609 t / ano // year

CO2 EVITADO
AVOIDED CO2



15 600 un. / ano // year

ÁRVORES PLANTADAS (equivalente)
PLANTED TREES (equivalent)



Isolamento térmico
Poupança energética

A otimização de energia é essencial para os negócios de hoje em dia. Poupar energia não passa unicamente por dispor de equipamentos mais económicos e por implementar soluções sustentáveis assentes em energias renováveis. Passa também por não gastar. Ou seja, muitas vezes, a melhor poupança energética é a energia que não se gasta.

Neste sentido, a Dominó estabeleceu uma colaboração com a Ewen, empresa do Grupo Helexia, com medidas para evitar a perda de temperatura em vários equipamentos.

A Ewen criou equipamentos inovadores de isolamento térmico para a indústria: os e+Jackets. Os e+Jackets são capas isolantes que mantêm a temperatura do equipamento, evitando a perda de energia. Com design exclusivo e a possibilidade de serem personalizados, são confeccionados apenas com materiais da mais alta qualidade e manufaturados por artesãos dedicados.

Na Dominó foram aplicados isolamentos customizados em cinco equipamentos que fazem parte do processo de secagem da fábrica e cujas superfícies se encontram a 140°C. Os e+Jackets são especialmente desenhados para facilitar a manutenção periódica durante a operação industrial. Neste projeto eles foram manufaturados com as formas reais dos equipamentos, para serem mais eficientes, reduzindo em 95% as perdas de calor e com ganhos de produtividade de 90% na atividade de manutenção (montagem/desmontagem).

A redução da pegada carbónica da Dominó contribuirá para um aumento de competitividade devido à redução de custos e, através da sua responsabilidade ambiental, contribuir para um Planeta mais limpo.

Thermal insulation
Energy savings

Dominó knows that an optimal use of energy is essential for today's business. Saving energy is not just about having cheaper equipment and implementing sustainable solutions based on renewable energies. It's also about not spending. In other words, the best energy saving is often energy that is not consumed.

In this sense, Dominó established a collaboration with Ewen, a company of the Helexia Group, with measures to prevent the loss of temperature in several equipments.

Ewen created an innovative thermal insulation equipment for the industry: the e+Jackets. The e+Jackets are insulating covers that maintain the temperature of the equipment, preventing energy loss. With an exclusive design and the possibility of being personalized, they are made only with the highest quality materials and manufactured by dedicated craftspeople.

At Dominó, customized insulation was applied to five types of equipment that are part of the factory's drying process and whose surfaces are at 140°C. e+Jackets are specially designed also to facilitate periodic maintenance during industrial operation. In this project, they were manufactured with the real shapes of the equipment, to be more efficient, reducing heat losses by 95% and with productivity gains of 90% in the maintenance activity (assembly/disassembly).

The reduction of Dominó's carbon footprint will contribute to an increase in competitiveness due to cost reduction and, through its environmental responsibility, contribute to a cleaner Planet.

índice A-Z / index A-Z

		<div>P</div>												<div></div>												<div></div>		<div></div>								
		<div>R</div>												<div></div>												<div></div>		<div></div>								
		59x118,2	19x118,2	9,4x118,2	88,6x88,6	44,2x88,6	59x59	29,4x59	29,4x29,4	14,6x14,6	9,7x9,7	60x60	30x60	45x45	60x60	59x59	9,7x9,7	20x90	60x60	45x45	30x60	15x60	33x33	16,5x33	16,5x16,5	44x44	45x45	33,3x33,3	32,5x90	34x91,5	34x66,5	33,3x50	20x40			
absolute	192																				✓					✓	✓		✓		✓					
bizantine	052																✓																			
chiado	257																						✓													
city	256																						✓													
cristal	200																						✓			✓	✓		✓				✓			
cube	196																												✓							
ecolife	166																													✓						
ecoliving	010	✓			✓		✓					✓	✓		✓															✓						
everest	260																				✓															
everstone	068						✓	✓	✓	✓		✓	✓																							
feel good	096																	✓																		
garland	116																			✓	✓		✓		✓											
geo	180																		✓											✓						
granito	126																				✓		✓													
habitat	230																															✓				
halma	240																										✓				✓					
jura	018	✓			✓		✓			✓		✓	✓																							
kasbah	054				✓		✓					✓																								
lausanne	062	✓					✓					✓	✓																							
legend	244																			✓												✓				
linea	251																											✓								
lisbon	145																		✓																	
lodge	086		✓																																	
look	136																													✓						
matérica	226																															✓				
melt	032				✓		✓					✓																					✓			
mood	174																		✓											✓						
mundi	220																															✓				
natura	196																												✓	✓	✓					
newstreet	046				✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓																						
nordic	090																	✓																		
one	146																												✓	✓						
on-road	038, 256				✓	✓						✓	✓										✓													
original	026, 236	✓		✓	✓		✓																				✓				✓					
paint	058, 218																						✓													
pantanal	080, 162		✓	✓																										✓	✓					
pisanino	261																											✓					✓			
portú	122																							✓												
prodeck	102																					✓														
pura	188																													✓						
roc	108															✓			✓		✓			✓												
salerno	196																																		✓	
san marco	258																						✓	✓	✓											
santa fé	130																						✓	✓	✓											
sicília	248																																✓			

		<div>P</div> <div></div>												<div></div> <div></div>												<div></div> <div></div>			<div></div> <div></div>					
		<div></div>												<div></div>												<div></div>			<div></div>					
		59x118,2	19x118,2	9,4x118,2	88,6x88,6	44,2x88,6	59x59	29,4x59	29,4x29,4	14,6x14,6	9,7x9,7	60x60	30x60	45x45	60x60	59x59	9,7x9,7	20x90	60x60	45x45	30x60	15x60	33x33	16,5x33	16,5x16,5	44x44	45x45	33,3x33,3	32,5x90	34x91,5	34x66,5	33,3x50	20x40	
so	255																		✓															
stella	208																										✓				✓			
terra	259																											✓						
titan	254																				✓													
tokyo	212																														✓			
topdeck	102																	✓																
uptown	154																													✓				
urban	074											✓	✓	✓																				
viva	248																																✓	
Informação Técnica Technical Information	264																																	

índice Estilo / Style index

METAL / METAL		paint		chiado		roc		COR / COLOR	
melt	032	so	255	ecolife	166	san marco	258	cube	196
CIMENTO / CONCRETE		tokyo	212	ecoliving	010	santa fé	130	linea	251
bizantine	052	uptown	154	everstone	066	terra	259	look	136
city	256	urban	074	garland	116	titan	254	natura	196
everstone	068	MÁRMORE / MARBLE		geo	180	MADEIRA / WOOD		one	146
kasbah	054	absolute	192	granito	126	feel good	096	paint	058, 218
lausanne	062	cristal	200	jura	018	habitat	230	pura	188
lisbon	145	everest	260	kasbah	054	lodge	086	salerno	196
matérica	226	halma	240	lausanne	062	nordic	090	sicília	248
mundi	220	original	026, 236	legend	244	pantanal	080, 162	stella	208
newstreet	046	pisanino	261	mood	174	prodeck	102	tokyo	212
on-road	038, 256	PEDRA / STONE		portú	122	topdeck	102	viva	248

pavimento / floor tiles



ecoliving pearl 88,6x88,6
ecoliving pearl 59x59

ecoliving


Cores / Colors




Pearl Dark Grey Anthracite Greige Craft

Informação Técnica / Technical Information			Acabamento / Finish	Aplicação / Application
 PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body	 Resistência à Abrasão Abrasion Resistance		Mate / Matte	Interior, Exterior
 Destonificação Shading Variations	 Baixo Risco de Escorregamento Low Slip Potential			
 Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance	 Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance			

Formatos / Sizes





ecoliving

Mate / Matte

Cores / Colors



Pearl



Dark Grey



Anthracite





Greige



Craft

Formatos / Sizes

							
	59x118,2 23,2"x46,5"	88,6x88,6 34,9"x34,9"	88,6x88,6 34,9"x34,9"	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	60x60 23,6"x23,6"
Pearl	OG01 / C12	OG02 / C12	OG03 / C14	OG09 / C03	OG08 / C06	OG06 / C01	OG090 / M29
Dark Grey	OG11 / C12	OG12 / C12	OG13 / C14	OG19 / C03	OG18 / C06	OG16 / C01	OG190 / M29
Anthracite	OG91 / C12	OG92 / C12	OG93 / C14	OG99 / C03	OG98 / C06	OG96 / C01	–
Greige	OG21 / C12	OG22 / C12	OG23 / C14	OG29 / C03	OG28 / C06	OG26 / C01	–
Craft	OG41 / C12	OG42 / C12	OG43 / C14	OG49 / C03	OG48 / C06	OG46 / C01	OG490 / M29
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10***	10,8 / 10***	10,8 / 10***	9 / 8***	9 / 8***	8,5 / 8,0***	20
m² / caixa sqm / box	1,39	1,57	1,57	1,08 / 1,44***	1,04 / 1,39***	1,44 / 1,62***	0,72
m² / pal sqm / pal	38,92 / 41,70***	31,40 / 34,54***	31,40 / 34,54***	34,56 / 46,08***	33,28 / 44,48***	57,60 / 64,80***	23,04
kg / pal kg / pal	1043 / 922***	835 / 798***	835 / 798***	682 / 803***	657 / 777***	1077 / 1043*** / 930**	1012

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
*** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



ecoliving dark grey 60x60

ecoliving

Mate / Matte

Decors



Mosaico Ecoliving Pearl EOG06
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Dark Grey EOG16
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Anthracite EOG96
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Greige EOG26
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Ecoliving Craft EOG46
30x30 . 11,8"x11,8" / E29

Outros / Others

	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step	Degrau / Step
					
					
	8x88,6 3,1"x34,9"	8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	29,4x59 11,6"x23,2"
Pearl	ROG02 / E30	ROG09 / E16	ROG08 / E16	DOG06 / E47	DOG08 / E52
Dark Grey	ROG12 / E30	ROG19 / E16	ROG18 / E16	DOG16 / E47	DOG18 / E52
Anthracite	ROG92 / E30	ROG99 / E16	ROG98 / E16	DOG96 / E47	DOG98 / E52
Greige	ROG22 / E30	ROG29 / E16	ROG28 / E16	DOG26 / E47	DOG28 / E52
Craft	ROG42 / E30	ROG49 / E16	ROG48 / E16	DOG46 / E47	DOG48 / E52




ecoliving greige 60x60



jura beige 88,6x88,6
jura line beige 29,4x59

jura

Cores / Colors



Pearl



Beige



Ash

Informação Técnica / Technical Information		Acabamento / Finish	Aplicação / Application
<div><div>P</div><div>PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body</div></div>	<div><div>4</div><div>Resistência à Abrasão Abrasion Resistance</div></div>	Mate / Matte	Interior, Exterior
<div><div>V2</div><div>Destonificação Shading Variations</div></div>	<div><div>PTV > 36</div><div>Baixo Risco de Escorregamento Low Slip Potential</div></div>		
<div><div>R10</div><div>Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance</div></div>	<div><div>B</div><div>Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance</div></div>		


Formatos / Sizes



59x118,2
23,2"x46,5"



88,6x88,6
34,9"x34,9"



60x60
23,6"x23,6"



59x59
23,2"x23,2"



30x60
11,8"x23,6"



14,6x14,6
5,7"x5,7"






Cores / Colors



Pearl





Beige



Ash

Formatos / Sizes

						
	59x118,2 23,2" x46,5"	88,6x88,6 34,9" x34,9"	60x60 23,6" x23,6"	59x59 23,2" x23,2"	30x60 11,8" x23,6"	14,6x14,6 5,7" x5,7"
Pearl	JA01 / C12	JA02 / C12	JA09 / C03	JA08 / C06	JA06 / C01	JA04 / C10
Beige	JA21 / C12	JA22 / C12	JA29 / C03	JA28 / C06	JA26 / C01	JA24 / C10
Ash	JA11 / C12	JA12 / C12	JA19 / C03	JA18 / C06	JA16 / C01	JA14 / C10
espessura (mm) thickness (mm)	10	10	8	8	8	8
m² / caixa sqm / box	1,39	1,57	1,44	1,39	1,62 / 1,44*	0,77
m² / pal sqm / pal	41,70	34,54	46,08	44,48	64,80 / 57,60*	39,27
kg / pal kg / pal	922	798	803	777	1043 / 930*	686



jura beige 88,6x88,6

Decors



Jura Line Pearl JA05
29,4 x59 . 11,6"x23,2" / C07



Jura Line Beige JA25
29,4 x59 . 11,6"x23,2" / C07



Jura Line Ash JA15
29,4 x59 . 11,6"x23,2" / C07

Outros / Others

	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step	Degrau / Step
					
	8x88,6 3,1"x34,9"	8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	29,4x59 11,6"x23,2"
Pearl	RJA02 / E30	RJA09 / E16	RJA08 / E16	DJA06 / E47	DJA08 / E52
Beige	RJA22 / E30	RJA29 / E16	RJA28 / E16	DJA26 / E47	DJA28 / E52
Ash	RJA12 / E30	RJA19 / E16	RJA18 / E16	DJA16 / E47	DJA18 / E52




jura pearl 14,6x14,6
jura line pearl 29,4x59



original

Cores / Colors




Estatuário Gold

Thassus

Informação Técnica / Technical Information		Acabamento / Finish	Aplicação / Application
<div><div>P</div><div>PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body</div></div>	<div><div>R</div><div>Rectificado Rectified</div></div>	Mate / Matte	Interior
<div><div>V2</div><div>Destonificação Shading Variations</div></div>	<div><div>S</div><div>Resistência à Abrasão Abrasion Resistance</div></div>		


Formatos / Sizes



original
Mate / Matte




original thassus 59x118,2
original thassus 88,6x88,6
original mureto 3d 29,4x59




original

Mate / Matte

Cores / Colors



Estatuário Gold






Thassus

Decors



Original Mureto 3D OL27 *
29,4 x59 . 11,6"x23,2" / C06

Formatos / Sizes

				
	59x118,2 23,2"x46,5"	9,4x118,2 3,7"x46,5"	88,6x88,6 34,9"x34,9"	59x59 23,2"x23,2"
Estatuário Gold	OL21 / C12	OL24 / C17	OL22 / C12	OL28 / C06
Thassus	OL01 / C12	OL04 / C17	OL02 / C12	OL08 / C06
espessura (mm) thickness (mm)	10	10	10	8
m² / caixa sqm / box	1,39	1,00	1,57	1,39
m² / pal sqm / pal	41,70	48,00	34,54	44,48
kg / pal kg / pal	922	1061	798	777

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting
	
8x88,6 3,1"x34,9"	8x59 3,1"x23,2"
ROL22 / E30	ROL28 / E16
ROL02 / E30	ROL08 / E16



original statuário gold 59x118,2

* A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 281 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 281



melt fog 88,6x88,6
melt midnight 88,6x88,6

melt

Cores / Colors



Mint Midnight Fog Volcan

Informação Técnica / Technical Information

<div><div>P</div><div>PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body</div></div>	<div><div>4</div><div>Resistência à Abrasão Abrasion Resistance</div></div>
<div><div>V3</div><div>Destonificação Shading Variations</div></div>	<div><div>R9</div><div>Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance</div></div>

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes


<div><div></div><div>88,6x88,6 34,9"x34,9"</div><div><div></div></div></div>	<div><div></div><div>60x60 23,6"x23,6"</div><div><div></div></div></div>	<div><div></div><div>59x59 23,2"x23,2"</div><div><div></div></div></div>
--	--	--

melt mint 88,6x88,6



melt
Mate / Matte

melt volcan 88,6x88,6
melt mint 88,6x88,6





Mint



Midnight




Fog



Volcan

Decors



Mosaico Melt Mint EML69
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Melt Midnight EML99
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Melt Fog EML19
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Melt Volcan EML89
30x30 . 11,8"x11,8" / E29

Formatos / Sizes

			
	88,6x88,6 34,9"x34,9"	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"
Mint	ML62 / C12	ML69 / C03	ML68 / C06
Midnight	ML92 / C12	ML99 / C03	ML98 / C06
Fog	ML12 / C12	ML19 / C03	ML18 / C06
Volcan	ML82 / C12	ML89 / C03	ML88 / C06
espessura (mm) thickness (mm)	10,8 / 10*	9 / 8*	9 / 8*
m ² / caixa sqm / box	1,57	1,08 / 1,44*	1,04 / 1,39*
m ² / pal sqm / pal	31,40 / 34,54*	34,56 / 46,08*	33,28 / 44,48*
kg / pal kg / pal	835 / 798*	682 / 803*	657 / 777*

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step	Degrau / Step
				
8x88,6 3,1"x34,9"	8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	29,4x59 11,6"x23,2"
RML62 / E30	RML69 / E16	RML68 / E16	DML69 / E47	DML68 / E52
RML92 / E30	RML99 / E16	RML98 / E16	DML99 / E47	DML98 / E52
RML12 / E30	RML19 / E16	RML18 / E16	DML19 / E47	DML18 / E52
RML82 / E30	RML89 / E16	RML88 / E16	DML89 / E47	DML88 / E52



melt midnight 88,6x88,6



on-road

Cores / Colors



Fog Grey Anthracite Beige

Informação Técnica / Technical Information

- P** PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada
Glazed Porcelain Full Color Body
- V2** Destonificação
Shading Variations
- R10** Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

- 4** Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance
- PTV > 36** Baixo Risco de Escorregamento
Low Slip Potential
- B** Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance


Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes




88,6x88,6 34,9"x34,9" 44,2x88,6 17,4"x34,9" 60x60 23,6"x23,6" 60x60 PLUS 23,6"x23,6" 30x60 11,8"x23,6"

on-road

Mate / Matte



on-road grey 88,6x88,6
on-road detail fog 44,2x88,6



on-road

Mate / Matte

Cores / Colors



Fog



Grey



On-Road Build Grey OR45
88,6 x 88,6 - 34,9"x34,9" / C13



Anthracite



Beige



On-Road Build Beige OR25
88,6 x 88,6 - 34,9"x34,9" / C13

Formatos / Sizes

					
	88,6x88,6 34,9"x34,9"	44,2x88,6 17,4"x34,9"	60x60 23,6"x23,6"	PLUS* 60x60 23,6"x23,6"	30x60 11,8"x23,6"
Fog	OR12 / C12	OR11 / C09	OR19 / C03	OR13 / C04	OR16 / C01
Grey	OR42 / C12	OR41 / C09	OR49 / C03	OR43 / C04	OR46 / C01
Anthracite	OR92 / C12	OR91 / C09	OR99 / C03	OR93 / C04	OR96 / C01
Beige	OR22 / C12	OR21 / C09	OR29 / C03	OR23 / C04	OR26 / C01
Build Grey	OR45 / C13	-	-	-	-
Build Beige	OR25 / C13	-	-	-	-
espessura (mm) thickness (mm)	10,8 / 10***	10,8 / 10***	9 / 8***	9 / 8***	8,5 / 8,0***/**
m² / caixa sqm / box	1,57	1,17	1,08 / 1,44***	1,08 / 1,44***	1,44 / 1,62***
m² / pal sqm / pal	31,40 / 34,54***	31,59 / 35,10***	34,56 / 46,08***	34,56 / 46,08***	57,60 / 64,80***
kg / pal kg / pal	835 / 798***	799 / 818***	682 / 803***	682 / 803***	1077 / 1043*** / 930**

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
*** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



on-road build grey 88,6x88,6

on-road

Mate / Matte

Decors



Mosaico On-Road Fog EOR16
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico On-Road Grey EOR46
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico On-Road Anthracite EOR96
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico On-Road Beige EOR26
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



On-Road Detail Fog OR14 ***
44,2 x 88,6 . 17,4"x34,9" / C09

€/m²



On-Road Detail Beige OR24 ***
44,2 x 88,6 . 17,4"x34,9" / C09

€/m²

Outros / Others

	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step
	<div><div>RF</div><div>8x88,6 3,1"x34,9"</div></div>	<div><div></div><div>8x60 3,1"x23,6"</div></div>	<div><div></div><div>30x60 11,8"x23,6"</div></div>
Fog	ROR12 / E30	ROR19 / E16	DOR16 / E47
Grey	ROR42 / E30	ROR49 / E16	DOR46 / E47
Anthracite	ROR92 / E30	ROR99 / E16	DOR96 / E47
Beige	ROR22 / E30	ROR29 / E16	DOR26 / E47



on-road detail beige 44,2x88,6



on-road fog 88,6x88,6



newstreet fog 60x60
mureto newstreet 1 32,6x59

newstreet


Cores / Colors



Night Grey Fog Pearl

Informação Técnica / Technical Information		Acabamento / Finish	Aplicação / Application
 PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body	 Resistência à Abrasão Abrasion Resistance	Mate / Matte	Interior, Exterior
 Destonificação Shading Variations	 Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance		

Formatos / Sizes




newstreet

Mate / Matte



newstreet night 60x60



newstreet fog 88,6x88,6

newstreet

Mate / Matte

Cores / Colors



Night



Grey



Fog



Pearl



Formatos / Sizes

	88,6x88,6 34,9"x34,9"	60x60 23,6"x23,6"	PLUS* 60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	29,4x59 11,6"x23,2"	45x45 18"x18"	9,7x9,7 3,9"x3,9"
Night	NW92 / C12	NW99 / C03	NW93 / C04	NW98 / C06	NW96 / C01	NW97 / C06	NW95 / C01	Taco TNW98 / C17
Grey	NW42 / C12	NW49 / C03	NW43 / C04	NW48 / C06	NW46 / C01	NW47 / C06	NW45 / C01	Taco TNW48 / C17
Fog	NW12 / C12	NW19 / C03	NW13 / C04	NW18 / C06	NW16 / C01	NW17 / C06	NW15 / C01	Taco TNW18 / C17
Pearl	–	NW09 / C03	–	NW08 / C06	NW06 / C01	NW07 / C06	NW05 / C01	Taco TNW08 / C17
espessura (mm) thickness (mm)	10,8 / 10***	9 / 8***	9 / 8***	9 / 8***	8,5 / 8,0***/**	9 / 8***	9 / 8****	9 / 8****
m² / caixa sqm / box	1,57	1,08 / 1,44***	1,08 / 1,44***	1,04 / 1,39***	1,44 / 1,62***	1,39 / 1,56***	1,00 / 1,62****	0,56 / 0,62****
m² / pal sqm / pal	31,40 / 34,54***	34,56 / 46,08***	34,56 / 46,08***	33,28 / 44,48***	57,60 / 64,80***	44,48 / 49,92***	68,00 / 71,28****	62,72 / 69,44****
kg / pal kg / pal	835 / 798***	682 / 803***	682 / 803***	657 / 777***	1077 / 1043*** / 930**	895 / 869***	1349 / 1140****	1289 / 1111****

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
*** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
**** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



newstreet grey 60x60

newstreet

Mate / Matte

Decors



Decor Twenties NW10
60x60 . 23,6"x23,6" / C04

€/m²



Mureto Newstreet 1 FMNW01
32,6x59 . 12,8"x23,2" / E56



Taco Bizantine Grey TBY10
9,7x9,7 . 3,9"x3,9" / C16

Outros / Others

	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step	Degrau / Step
						
	8x88,6 3,1"x34,9"	8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	7,5x45 3"x18"	29,4x59 11,6"x23,2"	29,4x59 11,6"x23,2"
Night	RNW92 / E30	RNW99 / E16	RNW98 / E16	RNW95 / E08	DNW97 / E68	DNW98 / E52
Grey	RNW42 / E30	RNW49 / E16	RNW48 / E16	RNW45 / E08	DNW47 / E68	DNW48 / E52
Fog	RNW12 / E30	RNW19 / E16	RNW18 / E16	RNW15 / E08	DNW17 / E68	DNW18 / E52
Pearl	–	RNW09 / E16	RNW08 / E16	RNW05 / E08	DNW07 / E68	DNW08 / E52



newstreet fog 60x60
decor twenties 60x60



kasbah light grey 88,6x88,6

kasbah

Cores / Colors



Anthracite



Light Grey



Pearl



Cotto



Cream

Informação Técnica / Technical Information

P PRESTIGE
Porcelanato Vidrado Pasta Corada
Glazed Porcelain Full Color Body

V3 Destonificação
Shading Variations

PTV > 36
Baixo Risco de Escorregamento
Low Slip Potential

R4 Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

R10 Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte


Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



88,6x88,6
34,9"x34,9"



60x60
23,6"x23,6"



60x60 PLUS
23,6"x23,6"



59x59
23,2"x23,2"



kasbah

Mate / Matte



kasbah cream 60x60



kasbah anthracite 60x60

kasbah

Mate / Matte

Cores / Colors



Anthracite



Light Grey



Pearl



Cotto



Cream



Paint Cream PT20
33x33 - 13"x13" / M13



Paint Grey PT10
33x33 - 13"x13" / M13



Formatos / Sizes

					
	88,6x88,6 34,9"x34,9"	60x60 23,6"x23,6"	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	33x33 13"x13"
Anthracite	KA92 / C12	KA99 / C03	KA93 / C04	KA98 / C06	–
Light Grey	KA12 / C12	KA19 / C03	KA13 / C04	KA18 / C06	–
Pearl	KA02 / C12	KA09 / C03	KA03 / C04	KA08 / C06	–
Cotto	KA82 / C12	KA89 / C03	KA83 / C04	KA88 / C06	–
Cream	KA22 / C12	KA29 / C03	KA23 / C04	KA28 / C06	
Paint Cream	–	–	–	–	PT20 / M13
Paint Grey	–	–	–	–	PT10 / M13
espessura (mm) thickness (mm)	10,8 / 10**	9	9	9	7,8
m² / caixa sqm / box	1,57	1,08	1,08	1,04	1,40
m² / pal sqm / pal	31,40 / 34,54**	34,56	34,56	33,28	64,40
kg / pal kg / pal	835 / 798**	682	682	657	1089

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



kasbah light grey 88,6x88,6

kasbah

Mate / Matte


Decors



Mosaico Kasbah Anthracite EKA96
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Kasbah Light Grey EKA16
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Kasbah Pearl EKA06
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Kasbah Cotto EKA86
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Kasbah Cream EKA26
30x30 . 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Paint Grey EPT10
33x33 . 13"x13" / P29



Mosaico Paint Cream EPT20
33x33 . 13"x13" / P29

Outros / Others

	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step
				
	8x88,6 3,1"x34,9"	8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"
Anthracite	RKA92 / E30	RKA99 / E16	RKA98 / E16	DKA96 / E47
Light Grey	RKA12 / E30	RKA19 / E16	RKA18 / E16	DKA16 / E47
Pearl	RKA02 / E30	RKA09 / E16	RKA08 / E16	DKA06 / E47
Cotto	RKA82 / E30	RKA89 / E16	RKA88 / E16	DKA86 / E47
Cream	RKA22 / E30	RKA29 / E16	RKA28 / E16	DKA26 / E47





lausanne

Cores / Colors



Beige



Brown



Grey

Informação Técnica / Technical Information

P PRESTIGE
Porcelanato Vidrado Pasta Corada
Glazed Porcelain Full Color Body

V3 Destonificação
Shading Variations

B Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

4 Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

R10 Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



59x118,2
23,2"x46,5"



60x60
23,6"x23,6"



59x59
23,2"x23,2"




30x60
11,8"x23,6"

lausanne

Mate / Matte



lausanne beige 59x118,2
lausanne beige 59x59
mosaico lausanne beige 30x30



lausanne

Mate / Matte

Cores / Colors



Beige



Brown



Grey

Decors



Mosaico Lausanne Beige ELS26
30x30 : 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Lausanne Brown ELS46
30x30 : 11,8"x11,8" / E29



Mosaico Lausanne Grey ELS16
30x30 : 11,8"x11,8" / E29

Formatos / Sizes

				
	59x118,2 23,2"x46,5"	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"
Beige	LS22 / C12	LS29 / C03	LS28 / C06	LS26 / C01
Brown	LS42 / C12	LS49 / C03	LS48 / C06	LS46 / C01
Grey	LS12 / C12	LS19 / C03	LS18 / C06	LS16 / C01
espessura (mm) thickness (mm)	11/10*	9/8**	9 / 8**	8,5 / 8,0**/*
m² / caixa sqm / box	1,39	1,08 / 1,44**	1,04 / 1,39**	1,44 / 1,62**
m² / pal sqm / pal	38,92 / 41,70**	34,56 / 46,08**	33,28 / 44,48**	57,60 / 64,80**
kg / pal kg / pal	1043 / 922**	682 / 803**	657 / 777**	1077 / 1043** / 930*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step
		
8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"
RLS29 / E16	RLS28 / E16	DLS26 / E47
RLS49 / E16	RLS48 / E16	DLS46 / E47
RLS19 / E16	RLS18 / E16	DLS16 / E47



lausanne beige 59x118,2
lausanne beige 59x59 mosaico
lausanne beige 30x30



everstone

Cores / Colors



Grey



Cream

Informação Técnica / Technical Information		Acabamento / Finish	Aplicação / Application
<div><div>P</div><div>PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body</div></div>	<div><div>4</div><div>Resistência à Abrasão Abrasion Resistance</div></div>	Mate / Matte	Interior, Exterior
<div><div>V2</div><div>Destonificação Shading Variations</div></div>	<div><div>R9</div><div>Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance</div></div>		

Formatos / Sizes

<div></div> <div>60x60 23,6" x 23,6"</div>	<div></div> <div>59x59 23,2" x 23,2"</div>	<div></div> <div>30x60 11,8" x 23,6"</div>	<div></div> <div>29,4x59 11,6" x 23,2"</div>	<div></div> <div>29,4x29,4 11,6" x 11,6"</div>	<div></div> <div>14,6x14,6 5,7" x 5,7"</div>



everstone

Mate / Matte

everstone grey 14,6x14,6
everstone grey 29,4x59



everstone grey 14,6x14,6

everstone

Mate / Matte

Cores / Colors



Grey



Cream



Decors



Mosaico Everstone Grey EVR15
30x30 - 11,8"x11,8" / E28



Mosaico Everstone Cream EVR25
30x30 - 11,8"x11,8" / E28

Formatos / Sizes

						
	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	29,4x59 11,6"x23,2"	29,4x29,4 11,6"x11,6"	14,6x14,6 5,7"x5,7"
Grey	VR19 / C03	VR18 / C06	VR16 / C01	VR17 / C06	VR12 / C08	VR11 / C10
Cream	VR29 / C03	VR28 / C06	VR26 / C01	VR27 / C06	VR22 / C08	VR21 / C10
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8**	9 / 8**	8,5 / 8,0***/*	9 / 8**	9 / 8**	9 / 8**
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44**	1,04 / 1,39**	1,44 / 1,62**	1,39 / 1,56**	1,21 / 1,38**	0,68 / 0,77**
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08**	33,28 / 44,48**	57,60 / 64,80**	44,48 / 49,92**	45,98 / 52,44**	34,68 / 39,27**
kg / pal kg / pal	682 / 803**	657 / 777**	1077 / 1043** / 930*	895 / 869**	896 / 910**	686 / 686**


Outros / Others

Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting	Degrau / Step
		
8x60 3,1"x23,6"	8x59 3,1"x23,2"	29,4x59 11,6"x23,2"
RVR19 / E16	RVR18 / E16	DVR17 / E52
RVR29 / E16	RVR28 / E16	DVR27 / E52

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



everstone grey 30x60



urban anthracite 60x60
mosaico urban anthracite 30x30

urban

Cores / Colors



Anthracite



Light Grey



Beige

Informação Técnica / Technical Information



HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles



Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance



Destonificação
Shading Variations

Acabamento / Finish

Mate / Matte


Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



60x60
23,6" x 23,6"



30x60
11,8" x 23,6"




45x45
18" x 18"



urban

Mate / Matte

urban anthracite 60x60
mosaico urban anthracite 30x30



urban

Mate / Matte

Cores / Colors



Anthracite



Light Grey




Beige



Mosaico Urban Anthracite EUB16
30x30 - 11,8"x11,8" / P25



Mosaico Urban Light Grey EUB14
30x30 - 11,8"x11,8" / P25



Mosaico Urban Beige EUB24
30x30 - 11,8"x11,8" / P25

Formatos / Sizes

			
	60x60 23,6"x23,6"	30x60 11,8"x23,6"	45x45 18"x18"
Anthracite	UB13 / M18	UB15 / M14	UB16 / M14
Light Grey	UB10 / M18	UB11 / M14	UB14 / M14
Beige	UB20 / M18	UB25 / M14	UB24 / M14
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8**	8,5 / 8,0**	9 / 8***
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44**	1,44 / 1,62**	1,00 / 1,62***
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08**	57,60 / 64,80**	68,00 / 71,28***
kg / pal kg / pal	682 / 803**	1077 / 1043** / 930*	1349 / 1140***

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Rodapé / Skirting
	
8x60 3,1"x23,6"	7,5x45 3"x18"
RUB13 / P13	RUB16 / P06
RUB10 / P13	RUB14 / P06
RUB20 / P13	RUB24 / P06



urban light grey 60x60



pantanal almond 19x118,2



pantanal almond 19x118,2
pantanal line cream 32,5x90

pantanal

Cores / Colors



Cream



Almond



Honey

Informação Técnica / Technical Information

P PRESTIGE
Porcelanato Vidrado Pasta Corada
Glazed Porcelain Full Color Body

V3 Destonificação
Shading Variations

R Rectificado
Rectified

4 Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

R9 Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



19x118,2
7,5"x46,5"



9,4x118,2
3,7"x46,5"




19x118,2 PLUS
7,5"x46,5"

PE24 **R11**



pantanal
Mate / Matte

pantanal honey 19x118,2



pantanal cream 19x118,2

pantanal

Mate / Matte

Cores / Colors



Cream



Almond



Honey

Formatos / Sizes

	 19x118,2 7,5" x46,5"	 19x118,2 7,5" x46,5"	 9,4x118,2 3,7" x46,5"
Cream	PA22 / C10	PA29 / C11	PA24 / C17
Almond	PA42 / C10	PA49 / C11	PA44 / C17
Honey	PA72 / C10	PA79 / C11	PA74 / C17
espessura (mm) thickness (mm)	10	10	10
m² / caixa sqm / box	0,90	0,90	1,00
m² / pal sqm / pal	45,00	45,00	48,00
kg / pal kg / pal	995	995	1061

Outros / Others

Rodapé / Skirting

 8x59 3,1" x23,2"
RPA22 / E17
RPA42 / E17
RPA72 / E17

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 278 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 278



pantanal almond 19x118,2
pantanal line cream 32,5x90



lodge

Cores / Colors




Beige

Informação Técnica / Technical Information		Acabamento / Finish	Aplicação / Application
<div><div>P</div><div>PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body</div></div>	<div><div>RF</div><div>Rectificado Rectified</div></div>	Mate / Matte	Interior, Exterior
<div><div>V3</div><div>Destonificação Shading Variations</div></div>	<div><div>4</div><div>Resistência à Abrasão Abrasion Resistance</div></div>		
	<div><div>R9</div><div>Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance</div></div>		

Formatos / Sizes



19x118,2
7,5"x46,5"



19x118,2 PLUS
7,5"x46,5"



lodge

Mate / Matte

Cores / Colors



Beige



Decors



Decor Lodge Beige ELG22
29,4x59 - 11,6"x23,2" / E62



Formatos / Sizes

		
	19x118,2 7,5"x46,5"	19x118,2 7,5"x46,5"
Beige	LG22 / C10	LG29 / C11
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**	11 / 10**
m² / caixa sqm / box	0,90	0,90
m² / pal sqm / pal	43,20 / 45,00**	43,20 / 45,00**
kg / pal kg / pal	1158 / 995**	1158 / 995**

Outros / Others

Rodapé / Skirting

8x59 3,1"x23,2"
RLG22 / E17



lodge beige 19x118,2

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 278 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 278



nordic caramel 20x90
one beige 34x91,5
one wave beige 34x91,5

nordic


Cores / Colors




Grey



Beige




Caramel



Brown

Informação Técnica / Technical Information



Acabamento / Finish

Mate / Matte


Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



20x90
7,9"x35,4"



20x90 PLUS
7,9"x35,4"



nordic
Mate / Matte



nordic grey 20x90
one white 34x91,5



nordic brown 20x90

nordic

Mate / Matte

Cores / Colors



Formatos / Sizes

	 20x90 7,9"x35,4"	 20x90 7,9"x35,4"
Grey	NR16 / M19	NR13 / M20
Beige	NR26 / M19	NR23 / M20
Caramel	NR76 / M19	NR73 / M20
Brown	NR46 / M19	NR43 / M20
espessura (mm) thickness (mm)	9,5 / 9**	9,5 / 9**
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,26**	1,08 / 1,26**
m² / pal sqm / pal	58,32 / 68,04**	58,32 / 68,04**
kg / pal kg / pal	1213 / 1338**	1213 / 1338**

Outros / Others

Rodapé / Skirting
 7,5x44 3"x17,3"
RNR16 / P11
RNR26 / P11
RNR76 / P11
RNR46 / P11


* Textura Antideslizante / Non Slip Finish
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 278 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 278






feel good


Cores / Colors




Caviar



Milk



Tea



Nut



Caramel

Informação Técnica / Technical Information

HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

V2
Destonificação
Shading Variations

PTV >36
Baixo Risco de Escorregamento
Low Slip Potential

4
Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

R10
Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



20x90
7,9"x35,4"



feel good
Mate / Matte

feel good nut 20x90



feel good caramel 20x90

feel good

Mate / Matte

Cores / Colors



Caviar

Milk





Tea

Nut

Caramel



Formatos / Sizes

	
	20x90 7,9"x35,4"
	OD16 / M19
	OD06 / M19
	OD26 / M19
	OD46 / M19
	OD76 / M19
espessura (mm) thickness (mm)	9
m² / caixa sqm / box	1,26
m² / pal sqm / pal	68,04
kg / pal kg / pal	1338

Outros / Others

Rodapé / Skirting

7,5x44 3"x17,3"
ROD19 / P10
ROD09 / P10
ROD29 / P10
ROD49 / P10
ROD79 / P10



feel good milk 20x90



topdeck / prodeck

Cores / Colors




Topdeck Grey Topdeck Brown Topdeck Wengué Prodeck Grey Prodeck Brown Prodeck Wengué


Informação Técnica / Technical Information Acabamento / Finish Aplicação / Application

 HARDLINE Grés Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Tiles	 Resistência à Abrasão Abrasion Resistance	Mate / Matte	Interior, Exterior
 Destonificação Shading Variations	 Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance		
 Baixo Risco de Escorregamento Low Slip Potential			

Formatos / Sizes



20x90 15x60
7,9" x 35,4" 5,9" x 23,6"



topdeck / prodeck


Mate / Matte

Cores / Colors



Topdeck Grey





Topdeck Brown





Topdeck Wengué





Prodeck Grey




Prodeck Brown




Prodeck Wengué



Formatos / Sizes

	 20x90 79"x35,4"	 15x60 5,9"x23,6"
Topdeck Grey	OK16 / M19	–
Topdeck Brown	OK46 / M19	–
Topdeck Wengué	OK49 / M19	–
Prodeck Grey	–	DK11 / M18
Prodeck Brown	–	DK41 / M18
Prodeck Wengué	–	DK47 / M18
espessura (mm) thickness (mm)	9	9,3 / 9*
m² / caixa sqm / box	1,26	1,08 / 1,08*
m² / pal sqm / pal	68,04	43,20 / 43,20*
kg / pal kg / pal	1338	884 / 857*

* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021
A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 278 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 278





roc pearl 16,5x33
roc pearl 60x60

roc

Cores / Colors



Pearl



Grey



Gold

Informação Técnica / Technical Information

**HARDLINE**
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

**Resistência à Abrasão**
Abrasion Resistance

**Destonificação**
Shading Variations

**Resistência ao Escorregamento**
Anti-Slip Resistance

**Baixo Risco de Escorregamento**
Low Slip Potential

Acabamento / Finish

Mate / Matte


Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



60x60
23,6" x 23,6"



59x59 SOFT
23,2" x 23,2"



30x60
11,8" x 23,6"



16,5x33
6,5" x 13"



roc
Mate

roc grey 60x60
degrau recto roc grey 30x60





roc
Mate / Matte

roc gold 60x60



roc

Mate / Matte

Cores / Colors



Pearl



Grey



Gold



Decors



Mosaico Roc Pearl ERC06
30x30 . 11,8"x11,8" / P26



Mosaico Roc Grey ERC16
30x30 . 11,8"x11,8" / P26



Mosaico Roc Gold ERC76
30x30 . 11,8"x11,8" / P26



Formatos / Sizes

	SOFT*			
				
	60x60 23,6"x23,6"	59x59 23,2"x23,2"	30x60 11,8"x23,6"	16,5x33 6,5"x13"
Pearl	RC09 / M18	RC04 / M20	RC06 / M14	RC02 / M16
Grey	RC19 / M18	RC14 / M20	RC16 / M14	RC12 / M16
Gold	RC79 / M18	RC74 / M20	RC76 / M14	RC72 / M16
espessura (mm) thickness (mm)	8	8	8	8,5
m² / caixa sqm / box	1,44	1,39	1,62 / 1,44**	0,66
m² / pal sqm / pal	46,08	44,48	64,80 / 57,60**	45,54
kg / pal kg / pal	803	777	1043 / 930**	727

* Textura Amaciada / Soft Finish

** Produções a partir de 2025 / Productions from 2025

*** Preço sob encomenda / Price on demand

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Degrau / Step	Degrau / Step
		
8x60 3,1"x23,6"	30x60 11,8"x23,6"	30x60 11,8"x23,6"
RRC09 / P13	DRC06 / P45	DRC09 / ***
RRC19 / P13	DRC16 / P45	DRC19 / ***
RRC79 / P13	DRC76 / P45	DRC79 / ***



roc grey 60x60
degrau recto roc grey 30x60



garland stone 30x60
garland stone 45x45

garland

Cores / Colors



Grey



Stone



Pearl

Informação Técnica / Technical Information

HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Destonificação
Shading Variations

Baixo Risco de Escorregamento
Low Slip Potential

Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



30x60
11,8"x23,6"



45x45
18"x18"



33x33
13"x13"




16,5x16,5
6,5"x6,5"



garland
Mate / Matte

garland stone 33x33



garland stone 30x60

Cores / Colors



Grey



Stone



Pearl



Decors



Mosaico Garland Grey ERL11
33x33 - 13"x13" / P26



Mosaico Garland Stone ERL60
33x33 - 13"x13" / P26



Mosaico Garland Pearl ERL01
33x33 - 13"x13" / P26



Formatos / Sizes

	 30x60 11,8"x23,6"	 45x45 18"x18"	 33x33 13"x13"	 16,5x16,5 6,5"x6,5"
Grey	RL13 / M15	RL15 / M15	RL11 / M11	RL16 / M18
Stone	RL63 / M15	RL65 / M15	RL60 / M11	RL66 / M18
Pearl	RL03 / M15	RL05 / M15	RL01 / M11	RL06 / M18
espessura (mm) thickness (mm)	8,5 / 8,0***	9 / 8***	7,8	7,8
m² / caixa sqm / box	1,44 / 1,62**	1,00 / 1,62***	1,40	0,66
m² / pal sqm / pal	57,60 / 64,80**	68,00 / 71,28***	64,40	47,52
kg / pal kg / pal	1077 / 1043** / 930*	1349 / 1140***	1089	797

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021

Outros / Others

Rodapé / Skirting	Degrau / Step
 7,5x33 3"x13"	 33x33 13"x13"
RRL11 / P03	DRL11 / P35
RRL60 / P03	DRL60 / P35
RRL01 / P03	DRL01 / P35




garland grey 45x45



portú

Cores / Colors



White



Beige



Multicolor

Informação Técnica / Technical Information

HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Destonificação
Shading Variations

Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



16,5x33
6,5"x13"

portú

Mate / Matte

Cores / Colors



White



Beige



Multicolor



Formatos / Sizes

	<div><div></div><div>16,5x33</div><div>6,5" x13"</div></div>
White	PO02 / M16
Beige	PO22 / M16
Multicolor	PO42 / M16
espessura (mm) thickness (mm)	8,5
m² / caixa sqm / box	0,66
m² / pal sqm / pal	45,54
kg / pal kg / pal	727



portú white 16,5x33



granito bege 30x60
granito bege 33x33
granito calçada bege 33x33

granito


Cores / Colors



Cinza



Bege



Calçada Cinza



Calçada Bege

Informação Técnica / Technical Information

HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Destonificação
Shading Variations

Baixo Risco de Escorregamento
Low Slip Potential

Resistência à Abrasão
Abrasion Resistance

Resistência ao Escorregamento
Anti-Slip Resistance

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



30x60
11,8"x23,6"



33x33
13"x13"

granito

Mate / Matte


Cores / Colors



Cinza



Bege



Calçada Cinza



Calçada Bege



Formatos / Sizes

	<div>30x60</div> <div>11,8"x23,6"</div>	<div>33x33</div> <div>13"x13"</div>
<div>Cinza</div>	GN16 / M14	GN10 / M11
<div>Bege</div>	GN26 / M14	GN20 / M11
<div>Calçada Cinza</div>	–	GN13 / M12
<div>Calçada Bege</div>	–	GN23 / M12
<div>espessura (mm)</div> <div>thickness (mm)</div>	8	7,8
<div>m² / caixa</div> <div>sqm / box</div>	1,62 / 1,44*	1,40
<div>m² / pal</div> <div>sqm / pal</div>	64,80 / 57,60*	64,40
<div>kg / pal</div> <div>kg / pal</div>	1043 / 930*	1089



granito bege 33x33
granito calçada bege 33x33



santa fé castanho 16,5x16,5
santa fé bege 16,5x16,5

santa fé

Cores / Colors



Castanho Bege Branco

Informação Técnica / Technical Information

Acabamento / Finish

Aplicação / Application

**HARDLINE**
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

**Resistência à Abrasão**
Abrasion Resistance

**Destonificação**
Shading Variations

**Resistência ao Escorregamento**
Anti-Slip Resistance

Mate / Matte

Interior, Exterior

Formatos / Sizes



33x33
13"x13"



16,5x33
6,5"x13"



16,5x16,5
6,5"x6,5"

santa fé

Mate / Matte

Cores / Colors



Castanho



Bege



Branco



Formatos / Sizes

	 33x33 13"x13"	 16,5x33 6,5"x13"	 16,5x16,5 6,5"x6,5"
Castanho	TF40 / M13	TF43 / M16	TF46 / M19
Bege	TF20 / M13	TF23 / M16	TF26 / M19
Branco	TF01 / M13	TF03 / M16	TF06 / M19
espessura (mm) thickness (mm)	9	9	9
m ² / caixa sqm / box	1,40	1,20	0,66
m ² / pal sqm / pal	64,40	43,20	47,52
kg / pal kg / pal	1147	740	897

Outros / Others

Rodapé / Skirting
 7,5x33 3"x13"
R3TF40 / P03
R3TF20 / P03
R3TF01 / P03



santa fé bege 33x33
santa fé bege 16,5x33
santa fé bege 16,5x16,5

revestimento / wall tiles



look leaves beige 34x91,5



look cherry 34x91,5
look beige 34x91,5
lisbon craft 60x60

look


Cores / Colors



Blue




Green




Cherry



Grey



White



Beige

Informação Técnica / Technical Information



Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

look
Mate / Matte




look blue 34x91,5
look leaves blue 34x91,5
urban light grey 60x60





look
Mate / Matte

look green 34x91,5
look white 34x91,5
lisbon beige 60x60



look oxide green 34x91,5

Cores / Colors




Blue




Grey




Green



White



Cherry



Beige

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

Blue	LK58R / R19
Green	LK68R / R19
Cherry	LK88R / R20
Grey	LK18R / R19
White	LK08R / R19
Beige	LK28R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	10
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	59,52** / 66,96*
kg / pal kg / pal	972** / 1090*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



look quadra cream 34x91,5

Decors



Look Oxide Blue LK54R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Oxide Green LK64R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Line White LK03R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Line Beige LK23R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Leaves Blue LK55R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²




Look Leaves Green LK65R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Leaves Beige LK25R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Look Quadra Cream LK27R
34x91 . 13,4"x36" / R20

€/m²

Pavimento / Floor

	<div>60x60</div> <div>23,6"x23,6"</div>
Lisbon Beige	LI29 / M18
Lisbon Craft	LI49 / M18
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8*
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44*
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08*
kg / pal kg / pal	682 / 803*

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

Combinação Cerâmica Recomendada / Recommended Ceramic Tiles Combination

Blue

urban (pág. 74)

Light Grey

White

Anthracite

Tea

Oxide Blue

feel good (pág. 96)

Milk

Leaves Blue

Caviar

Craft

Green

feel good (pág. 96)

Tea

White

Caramel

Oxide Green

lisbon (pág. 145)

Beige

Leaves Green

Grey

urban (pág. 74)

Light Grey

White

Anthracite

Caramel

White

feel good (pág. 96)

Beige

Leaves Beige

lisbon (pág. 145)

Beige

Quadra Cream

Pavimento Coordenado / Matching Floor

Lisbon Beige

Lisbon Craft


145



one white 34x91,5
one wave grey 34x91,5
nordic grey 20x90


one

Cores / Colors



Green White Grey Beige

Informação Técnica / Technical Information



Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles


Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

32,5x90
12,8"x35,4"



one
Mate / Matte




one green 34x91,5
one white 34x91,5
one leaves green 34x91,5
feel good milk 20x90




one

Mate / Matte


Cores / Colors



Green



White



Grey



Beige

Formatos / Sizes

	 34x91,5 13,4"x36"	 32,5x90 12,8"x35,4"
Green	ON68R / R19	-
White	ON08R / R19	ON09R / R21
Grey	ON18R / R19	ON19R / R21
Beige	ON28R / R19	ON29R / R21
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/*	11 / 10**/*
m² / caixa sqm / box	1,24	1,17
m² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*	23,40 / 56,16** / 63,18*
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*	489 / 918** / 1030*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



one beige 34x91,5
one wave beige 34x91,5
nordic caramel 20x90

one


Mate / Matte

Decors



One Leaves Green ON63R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



One Shapes Colors ON41R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

One Shapes Colors ON42R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



One Tropical Grey ON17R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

One Tropical Grey ON16R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



One Tropical Beige ON27R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

One Tropical Beige ON26R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



Pantanal Line Almond PA43R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20


€/m²

Pantanal Line Almond PA44R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



One Wave White ON05R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



One Wave Grey ON15R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



One Wave Beige ON25R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Pantanal Line Cream PA23R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

Pantanal Line Cream PA24R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



one tropical grey 34x91,5

Pavimento Recomendado / Recommended Floor

ecoliving (pág. 10)



Anthracite




Dark Grey



Pearl




Greige




Craft


jura (pág. 18)



Pearl



Beige



Ash

on-road (pág. 38)



Fog



Grey



Anthracite



Beige

urban (pág. 74)



Anthracite



Light Grey



Beige



Cream

pantanal (pág. 80)



Almond



Honey

lodge (pág. 86)




Beige


nordic (pág. 90)



Grey



Beige



Caramel



Brown

feel good (pág. 96)



Caviar



Nut



Tea




Caramel



uptown cherry 34x91,5
uptown white 34,91,5
uptown form wood 34x91,5
feel good caramel 20x90

uptown

Cores / Colors



Informação Técnica / Technical Information

 Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes




34x91,5
13,4"x36"

uptown
Mate / Matte




uptown white 34x91,5
uptown blue 34,91,5
uptown puzzle blue 34x91,5
feel good nut 14,5x88,2




uptown

Mate / Matte

Cores / Colors



White



Cherry



Grey



Blue



Form White



Form Grey

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

White	UT01R / R19
Cherry	UT80R / R20
Grey	UT10R / R19
Blue	UT50R / R19
Form White	UT03R / R19
Form Grey	UT13R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



uptown puzzle grey 34x91,5
uptown form grey 34x91,5

uptown

Mate / Matte

Decors



Uptown Form Wood UT43R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Uptown Puzzle Blue UT54R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Uptown Puzzle Grey UT14R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

Combinação Cerâmica Recomendada / Recommended Ceramic Tiles Combination



Cherry




White



Form Wood

urban (pág. 74)



Light Grey

feel good (pág. 96)



Anthracite



Milk



Caramel



Blue



White



Mosaico Blue

urban (pág. 74)



Anthracite

feel good (pág. 96)



Milk



Nut




Caramel



Mosaico Uptown Cherry EUT80
28,2x28,2 . 11,1"x11,1" / P45



Mosaico Uptown Blue EUT50
28,2x28,2 . 11,1"x11,1" / P45




mosaico uptown blue 28,2x28,2



pantanal almond 19x118,2
pantanal line cream 32,5x90

pantanal

Cores / Colors



Line Cream

Line Almond

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada**
Glazed Porcelain Full Color Body

 **Rectificado**
Rectified

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"



32,5x90
12,8"x35,4"




Acabamento / Finish

Mate / Matte

Pavimento Mate / Matte Floor

Pavimento / Floor



19x118,2
7,5"x46,5"



9,4x118,2
3,7"x46,5"

Aplicação / Application

Interior

Interior, Exterior

pantanal

Mate / Matte

Cores / Colors



Line Cream



Line Almond

Formatos / Sizes

	<div> 34x91,5 13,4"x36"</div>	<div> 32,5x90 12,8"x35,4"</div>
Line Cream	PA23R / R20	PA24R / R22
Line Almond	PA43R / R20	PA44R / R22
Cream	–	–
Almond	–	–
Honey	–	–
espessura (mm) thickness (mm)	10	10
m² / caixa sqm / box	1,24	1,17
m² / pal sqm / pal	59,52 / 66,96*	56,16 / 63,18*
kg / pal kg / pal	972 / 1090*	918 / 1030*

Pavimento / Floor

	<div> 19x118,2 7,5"x46,5"</div>	<div> 9,4x118,2 3,7"x46,5"</div>
Line Cream	–	–
Line Almond	–	–
Cream	PA22 / C10	PA24 / C17
Almond	PA42 / C10	PA44 / C17
Honey	PA72 / C10	PA74 / C17
espessura (mm) thickness (mm)	10	10
m² / caixa sqm / box	0,90	1,00
m² / pal sqm / pal	45,00	48,00
kg / pal kg / pal	995	1061

Outros / Others

Rodapé / Skirting	
 8x59 3,1"x23,2"	
—	
—	
	RPA22 / E17
	RPA42 / E17
	RPA72 / E17



pantanal almond 19x118,2
pantanal line cream 32,5x90

Pavimento / Floor



Cream



Almond



Honey

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
A Dominó recomenda a consulta dos esquemas e sugestões de aplicação, presentes na página 278 / Dominó recommends consulting the diagrams and application suggestions, provided on page 278



ecolife

Cores / Colors



Pearl



Craft



Greige

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes




34x91,5
13,4"x36"



ecolife
Mate / Matte

ecolife craft 34x91,5
ecolife mix 3d beige 34x91,5
nordic caramel 20x90





Pearl



Craft



Greige



34x91,5
13,4"x36"

Pearl	EL08R / R19
Craft	EL48R / R19
Greige	EL28R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	10
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	59,52 / 66,96*
kg / pal kg / pal	972 / 1090*



ecolife craft 34x91,5

Decors



Ecolife Wave Pearl EL05R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Ecolife Mix 3D Pearl EL07R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Ecolife Mix 3D Beige EL27R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Ecolife Mix 3D Grey EL17R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Pantanal Line Cream PA23R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Pantanal Line Almond PA43R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

Pavimento Recomendado / Recommended Floor


ecoliving (pág. 10)



Pearl



Greige



Craft

nordic (pág. 90)



Grey




Beige



Caramel



Brown




ecolife mix 3d pearl 34x91,5



mood

Cores / Colors



Informação Técnica / Technical Information

 Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

 HARDLINE
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Pavimento Mate / Matte Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"




60x60
23,6"x23,6"

Pavimento Coordenado / Matching Floor

mood

Mate / Matte

Cores / Colors



Pearl



Line Pearl




Grey



Line Grey



Beige



Line Beige

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

Pearl	MO08R / R19
Grey	MO18R / R19
Beige	MO28R / R19
Line Pearl	MO03R / R19
Line Grey	MO13R / R19
Line Beige	MO23R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



mood grey 34x91,5

mood

Mate / Matte

Decors



Decor Mood Beige MO25R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Decor Mood Grey MO15R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



decor mood beige 34x91,5

Pavimento / Floor

	<div>60x60 23,6"x23,6"</div>
Pearl	MO09 / M18
Grey	MO19 / M18
Beige	MO29 / M18
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8*
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44*
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08*
kg / pal kg / pal	682 / 803*

Outros / Others

Rodapé / Skirting
<div>8x60 3,1"x23,6"</div>
RMO09 / P13
RMO19 / P13
RMO29 / P13

Pavimento Coordenado / Matching Floor



Mood Pearl



Mood Grey



Mood Beige

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



geo beige 34x91,5
decor spine beige 34x91,5
geo beige 60x60

geo

Cores / Colors



Pearl



Beige



Grey

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **HARDLINE**
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Pavimento Mate / Matte Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"




60x60
23,6"x23,6"

Pavimento Coordenado / Matching Floor



geo
Mate / Matte

geo grey 34x91,5
decor memory 34x91,5



Cores / Colors



Pearl



Beige



Grey


Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

Pearl	GE01R / R19
Beige	GE20R / R19
Grey	GE10R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/**
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



geo beige 34x91,5

Decors



Decor Spine Beige GE22R
34x91,5 - 13,4"x36" / R20

€/m²




Decor Spine Grey GE12R
34x91,5 - 13,4"x36" / R20

€/m²




Decor Memory GE25R
34x91,5 - 13,4"x36" / R20

€/m²



Mosaico Spine Beige EGE22
29,7x29,7 - 11,7"x11,7" / P33



Mosaico Spine Grey EGE12
29,7x29,7 - 11,7"x11,7" / P33

Pavimento / Floor

Outros / Others

	<div>60x60 23,6"x23,6"</div>
Pearl	GE09 / M18
Beige	GE29 / M18
Grey	GE19 / M18
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8*
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44*
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08*
kg / pal kg / pal	682 / 803*

Rodapé / Skirting
<div>8x60 3,1"x23,6"</div>
RGE09 / P13
RGE29 / P13
RGE19 / P13



Pavimento Coordenado / Matching Floor



Pearl



Beige




Grey




pura

Cores / Colors



White



Beige



Scribble White



Scribble Beige

Informação Técnica / Technical Information

 Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application


Interior

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

Cores / Colors



White



Scribble White



Beige



Scribble Beige

Decors



Decor Step White PR03R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²



Decor Step Beige PR23R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20

€/m²

Formatos / Sizes



34x91,5
13,4"x36"

White	PR01R / R19
Scribble White	PR02R / R19
Beige	PR20R / R19
Scribble Beige	PR22R / R19
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/**
m² / caixa sqm / box	1,24
m² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023



pura white 34x91,5

Pavimento Recomendado / Recommended Floor

ecoliving (pág. 10)



Anthracite



Dark Grey



Pearl



Greige



Craft



Fog



Grey




Anthracite



Beige


on-road (pág. 38)




Anthracite



Light Grey



Beige



Cream



Almond



Honey

pantanal (pág. 80)


As peças decoradas podem sofrer alteração de tonalidade em relação à base respectiva. / Tonality in decorated pieces might differ from the original.



absolute white 32,5x90
absolute cube white 32,5x90
absolute white glossy 44x44

absolute

Cores / Colors



White


Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca**
Glazed White Body Floor Tiles

 **HARDLINE.**
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Formatos / Sizes



32,5x90
12,8"x35,4"

34x66,5
13,4"x26,2"

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy


Pavimento Brilho / Glossy Floor

Pavimento Mate / Matt Floor

Pavimento / Floor

Aplicação / Application

Interior



30x60
11,8"x23,6"

45x45
18"x18"

44x44
17,3"x17,3"

absolute


Brilho / Glossy

Cores / Colors



White

Decors




Absolute Cube White AB08R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22

€/m²



Decor Mosaico Absolute AB04R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Mosaico Quadrado Absolute White EAB06
33x33 . 13"x13" / P27

Formatos / Sizes

	32,5x90 12,8"x35,4"	34x66,5 13,4"x26,2"
White	AB09R / R21	AB03R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**	10 / 9***
m² / caixa sqm / box	1,17	1,13 / 1,36***
m² / pal sqm / pal	23,40 / 56,16** / 63,18*	45,20 / 54,40***
kg / pal kg / pal	489 / 918** / 1030*	840 / 821***

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025

** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021


Pavimento / Floor

	30x60 11,8"x23,6"	45x45 18"x18"
	AB06 / M14	AB05 / M14
	AB04 / M19	
	8,5 / 8**	9 / 8**
	1,44 / 1,62**	1,00 / 1,62**
	0,97 / 1,16**	
	57,60 / 64,80**	68,00 / 71,28**
	64,02 / 76,56**	
	1077 / 1043** / 930*	1349 / 1140**
	1260 / 1224**	

Outros / Others

	7,5x45 3"x18"	7,5x44 3"x17,3"
	RAB05 / P06	RAB04 / P06

Pavimento Coordenado / Matching Floor



White Glossy

Pavimento / Floor






White

absolute white glossy 45x45



natura / cube / salerno

Cores / Colors

					
Natura Branco Mate	Natura Branco Brilho	Cube Branco Mate	Cube Branco Brilho	Salerno Branco Mate	Salerno Branco Brilho

Informação Técnica / Technical Information



Revestimento Pasta Branca

White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy
Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior


Formatos / Sizes

			
34x91,5 13,4"x36"	32,5x90 12,8"x35,4" 	34x66,5 13,4"x26,2"	20x40 7,9"x15,7"


natura / cube / salerno

Brilho / Glossy

Cores / Colors



Natura Branco Brilho




Natura Branco Mate



Cube Branco Brilho



Cube Branco Mate



Salerno Branco Brilho



Salerno Branco Mate

Formatos / Sizes

	 34x91,5 13,4"x36"	 32,5x90 12,8"x35,4"	 34x66,5 13,4"x26,2"	 20x40 7,9"x23,6"
Natura Branco Brilho	UNT02R / R19	NT02R / R21	NT04R / R16	–
Natura Branco Mate	UNT09R / R19	NT09R / R21	NT05R / R16	–
Cube Branco Brilho	–	CU02R / R21	–	–
Cube Branco Mate	–	CU09R / R21	–	–
Salerno Branco Brilho	–	–	–	SL07R / R06
Salerno Branco Mate	–	–	–	SL03R / R06
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/*	11 / 10**/*	10 / 9***	8
m ² / caixa sqm / box	1,24	1,17	1,13 / 1,36***	0,88
m ² / pal sqm / pal	24,80 / 59,52** / 66,96*	23,40 / 56,16** / 63,18*	45,20 / 54,40***	63,36
kg / pal kg / pal	519 / 972** / 1090*	489 / 918** / 1030*	840 / 821***	897

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025

** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021

Decors



Pantanal Line Almond PA44R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



Pantanal Line Almond PA43R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20



Pantanal Line Cream PA24R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



Pantanal Line Cream PA23R
34x91,5 . 13,4"x36" / R20



Barra Lyra I BLY24
5x32,5 . 2"x12,8" / P19



Barra Iris 7 BII70
3,5x32,5 . 1,4"x12,8" / P29



Barra Lyra II BLY56
5x32,5 . 2"x12,8" / P19



Barra Iris 5 BII50
3,5x32,5 . 1,4"x12,8" / P29



Purito Natura PNT20
1,2x32,5 . 0,5"x12,8" / P19




Pavimento Recomendado / Recommended Floor


jura (pág. 18)



Pearl



Beige



Ash


on-road (pág. 38)



Fog



Grey



Beige


newstreet (pág. 46)



Night



Grey



Fog



Pearl


urban (pág. 74)



Anthracite



Light Grey



Beige

pantanal (pág. 80)



Cream



Almond



Honey

lodge (pág. 86)



Beige

nordic (pág. 90)



Grey



Beige



Caramel



Brown



Milk



Caviar



Nut




Tea



Caramel

As peças decoradas podem sofrer alteração de tonalidade em relação à base respectiva. / Tonality in decorated pieces might differ from the original.



mosaico cristal crema 32,5x32,5
cristal imperador 32,5x90
cristal crema 32,5x90
cristal crema 44x44

cristal


Cores / Colors



Crema



Imperador



Travertino Bege



Travertino Noz

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca**
Glazed White Body Floor Tiles

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy

Pavimento Brilho / Glossy Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



32,5x90
12,8"x35,4"



33,3x50
13,1"x19,7"



45x45
18"x18"



44x44
17,3"x17,3"




Pavimento Coordenado / Matching Floor

cristal
Brilho / Glossy



cristal travertino noz 33,3x50
cristal mosaico travertino 33,3x50
cristal travertino noz 45x45



Brilho / Glossy

Cores / Colors



Crema



Imperador

Travertino Bege



Travertino Noz




Formatos / Sizes



32,5x90
12,8"x35,4"



33,3x50
13,1"x19,7"

	RT29R / R21	RT25R / R11
	RT49R / R21	RT45R / R11
	RT27R / R21	RT23R / R11
	RT47R / R21	RT43R / R11
espessura (mm) thickness (mm)	11 / 10**/*	8,5
m² / caixa sqm / box	1,17	1,67
m² / pal sqm / pal	23,40 / 56,16** / 63,18*	53,44
kg / pal kg / pal	489 / 918** / 1030*	800

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025

** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



mosaico cristal crema 32,5x32,5
cristal imperador 32,5x90
cristal crema 32,5x90

cristal

Brilho / Glossy

Decors



Cristal Cube Crema RT48R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



Cristal Cube Travertino RT28R
32,5x90 . 12,8"x35,4" / R22



Cristal Mosaico Crema RT44R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R14



Cristal Mosaico Travertino RT24R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R14



Cristal Losango Crema RT46R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R14



Cristal Losango Travertino RT26R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R14



Mosaico Cristal Crema ERT25
32,5x32,5 . 12,8"x12,8" / P62



Mosaico Cristal Travertino ERT23
32,5x32,5 . 12,8"x12,8" / P62

Pavimento / Floor

	<div>45x45 18"x18"</div>	<div>44x44 17,3"x17,3"</div>
Crema	RT25 / M14	RT29 / M19
Imperador	RT45 / M14	RT49 / M19
Travertino Bege	RT23 / M14	RT27 / M19
Travertino Noz	RT43 / M14	RT47 / M19
espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8**	9 / 8**
m² / caixa sqm / box	1,00 / 1,62**	0,97 / 1,16**
m² / pal sqm / pal	68,00 / 71,28**	64,02 / 76,56**
kg / pal kg / pal	1349 / 1140**	1260 / 1224**

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021


Outros / Others

Rodapé / Skirting
7,5x45 3"x18"
RRT25 / P06
RRT45 / P06
RRT23 / P06
RRT43 / P06



cristal travertino bege 32,5x90
cristal cube travertino 32,5x90

Pavimento Coordenado / Matching Floor



Crema



Imperador



Travertino Bege



Travertino Noz


As peças decoradas podem sofrer alteração de tonalidade em relação à base respectiva. / Tonality in decorated pieces might differ from the original.



stella green 34x66,5
stella brick blue 34x66,5
nordic brown 20x90

stella

Cores / Colors



White Orange Blue Green

Informação Técnica / Technical Information

-  **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles
-  **Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca**
Glazed White Body Floor Tiles

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy

Pavimento Brilho / Glossy Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"



45x45
18"x18"

Pavimento Coordenado / Matching Floor


stella

Brilho / Glossy

Cores / Colors




Blue



Green



Orange



White

Decors



Decor Fabric Stella SA52R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Stella Brick Blue SA53R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Decor Hexa Stella SA72R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²

Formatos / Sizes

	
	34x66,5 13,4"x26,2"
Blue	SA55 / R17
Green	SA65 / R17
Orange	SA75 / R17
White	SA05 / R16
White	–
espessura (mm) thickness (mm)	9
m² / caixa sqm / box	1,36
m² / pal sqm / pal	54,40
kg / pal kg / pal	821

Pavimento Coordenado / Matching Floor


45x45 18"x18"
–
–
–
–
SA05 / M14
8
1,62
71,28
1140



decor fabric stella 34x66,5
stella blue 34x66,5

Pavimento Coordenado / Matching Floor



White

Pavimento Recomendado / Recommended Floor

on-road (pág. 38)



Beige

Fog

Grey

Anthracite

urban (pág. 74)



Beige

Light Grey

Anthracite

nordic (pág. 90)



Grey

Beige

Caramel

Brown



decor tokyo brown 34x66,5
tokyo pearl 34x66,5
newstreet pearl 60x60

tokyo

Cores / Colors



Pearl Brown Green Blue

Informação Técnica / Technical Information



Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes




34x66,5
13,4"x26,2"


tokyo
Mate / Matte



tokyo pearl 34x66,5
tokyo blue 34x66,5
tokyo brick blue 34x66,5
feel good milk 20x90



Cores / Colors




Pearl



Brown



Green



Blue

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"

Pearl	TK05R / R16
Brown	TK45R / R16
Blue	TK55R / R16
Green	TK65R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9*
m² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36*
m² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40*
kg / pal kg / pal	840 / 821*



tokyo green 34x66,5
muro tokyo pearl 34x65
feet bod nut 20x90

Decors



Decor Tokyo Brown TK46R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Tokyo Brick Blue TK53R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Paint Cream PT20
33x33 . 13"x13" / M13



Paint Grey PT10
33x33 . 13"x13" / M13



Muro Tokyo Pearl ETK05
34x65 . 13,4"x25,6" / P59



Muro Tokyo Blue ETK55
34x65 . 13,4"x25,6" / P59



Mosaico Paint Cream EPT20
33x33 . 13"x13" / P29



Mosaico Paint Grey EPT10
33x33 . 13"x13" / P29

Combinação Cerâmica Recomendada / Recommended Ceramic Tiles Combination

Pearl

Brown

Blue

Pearl

Green

newstreet (pág. 46)

Pearl

feel good (pág. 86)

Nut

newstreet (pág. 46)

Grey

feel good (pág. 86)

Milk



muro tokyo pearl 34x65



mundi white 34x66,5
mundi geom colors 34x66,5

mundi

Cores / Colors



White



Beige



Grey

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"



mundi

Mate / Matte

mundi beige 34x66,5
mundi stripe beige 34x65
mosaico mundi white 33x33
feel good caramel 20x90



mosaico mundi white 33x33

Cores / Colors



White




Beige




Grey


Decors



Mundi Stripe White MD03R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17



Mundi Stripe Beige MD23R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17



Mundi Stripe Grey MD13R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17



Mundi Geom Colors MD75R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17



Mosaico Mundi White EMD01
33x33 . 13"x13" / P55



Mosaico Mundi Beige EMD20
33x33 . 13"x13" / P55



Mosaico Mundi Grey EMD10
33x33 . 13"x13" / P55

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"

White	MD01R / R16
Beige	MD20R / R16
Grey	MD10R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9*
m ² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36*
m ² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40*
kg / pal kg / pal	840 / 821*

* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



mundi white 34x66,5


Pavimento Recomendado / Recommended Floor

ecoliving (pág. 10)



Dark Grey

on-road (pág. 38)



Craft



Fog



Grey

urban (pág. 74)




Beige



Anthracite



Light Grey



Beige

nordic (pág. 90)



Grey



Beige



Caramel



Brown

feel good (pág. 96)



Caviar



Nut



Tea




Caramel

As peças decoradas podem sofrer alteração de tonalidade em relação à base respectiva. / Tonality in decorated pieces might differ from the original.




matérica


Cores / Colors



Gesso



Cimento



Argila

Informação Técnica / Technical Information

 Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Aplicação / Application

Interior

Formatos / Sizes




34x66,5
13,4"x26,2"

matérica

Mate / Matte


Cores / Colors



Gesso



Wall Gesso



Brick Gesso*



Cimento



Argila

Decors



Decor Cell Cimento MT12R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Decor Cell Argila MT22R
34x66,5 . 13,4"x26,2" / R17

€/m²

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"

Gesso	MT01R / R16
Cimento	MT10R / R16
Argila	MT20R / R16
Wall Gesso	MT04R / R17
Brick Gesso	MT03R / R17
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9**
m² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36**
m² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40**
kg / pal kg / pal	840 / 821**

* A Dominó recomenda a aplicação de junta com a mesma cor do material. / Dominó recommends using a joint grout in the same color as the tile.

** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



matérica argila 34x66,5

Pavimento Recomendado / Recommended Floor

ecoliving (pág. 10)



Anthracite



Dark Grey



Fog



Grey



Beige

newstreet (pág. 46)



Night



Grey



Fog

everstone (pág. 68)



Grey

urban (pág. 74)



Anthracite

nordic (pág. 90)



Light Grey



Grey



Beige



Caramel



Brown

feel good (pág. 96)




Milk



Caviar



Nut



Tea




Caramel



habitat

Cores / Colors



Pearl Beige

Informação Técnica / Technical Information



Acabamento / Finish
Mate / Matte

Aplicação / Application
Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"

habitat
Mate / Matte



habitat beige 34x66,5
habitat stripe beige 34x66,5



habitat square multicolor 34x66,5

habitat

Mate / Matte

Cores / Colors



Pearl



Beige

Decors



Habitat Square Pearl HB05R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Habitat Square Beige HB25R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Habitat Square Multicolor HB45R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Habitat Stripe Pearl HB03R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Habitat Stripe Beige HB23R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"

Pearl	HB01R / R16
Beige	HB20R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9*
m² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36*
m² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40*
kg / pal kg / pal	840 / 821*

* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



habitat pearl 34x66,5

Pavimento Recomendado / Recommended Floor

pantanal (pág. 80)



Cream



Almond



Honey

lodge (pág. 86)



Beige

nordic (pág. 90)



Grey



Beige



Caramel



Brown

feel good (pág. 96)



Milk



Caviar



Nut



Tea



Caramel

As peças decoradas podem sofrer alteração de tonalidade em relação à base respectiva. / Tonality in decorated pieces might differ from the original.



original turn 34x66,5
original estatutário gold 34x66,5
original estatutário gold 45x45

original

Cores / Colors



Estatutário Gold



Thassus

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca**
Glazed White Body Floor Tiles

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy

Pavimento Brilho / Glossy Floor

Aplicação / Application


Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"



45x45
18"x18"

Pavimento Coordenado / Matching Floor


original

Brilho / Glossy

Cores / Colors



Estatuário Gold



Thassus

Decors



Original Turn OL23R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²

Formatos / Sizes

	<div>34x66,5 13,4"x26,2"</div>
Estatuário Gold	OL25R / R16
Thassus	OL05R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	9
m² / caixa sqm / box	1,36
m² / pal sqm / pal	4,40
kg / pal kg / pal	821

Pavimento Coordenado / Matching Floor

	<div>45x45 18"x18"</div>
	HM25 / M14
	HM05 / M14
	8
	1,62
	71,28
	1140

Outros / Others


	<div>Rodapé / Skirting</div> <div>7,5x45 3"x18"</div>
	ROL25 / P06
	ROL05 / P06




Pavimento Coordenado / Matching Floor



Estatuário Gold




Thassus



halma bege 34x66,5
halma tabaco 34x66,5
halma turn tabaco 34x66,5
nordic beige 20x90

halma

Cores / Colors



Branco Cinza Bege Tabaco

Informação Técnica / Technical Information

-  **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles
-  **Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca**
Glazed White Body Floor Tiles

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy

Pavimento Brilho / Glossy Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"



45x45
18"x18"

Pavimento Coordenado / Matching Floor


halma

Brilho / Glossy


Cores / Colors



Branco



Bege




Cinza



Tabaco

Decors



Halma Turn Cinza HM13R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17



Halma Turn Tabaco HM43R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

Formatos / Sizes

	
	34x66,5 13,4"x26,2"
Branco	HM05R / R16
Cinza	HM15R / R16
Bege	HM25R / R16
Tabaco	HM45R / R16
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9*
m² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36*
m² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40*
kg / pal kg / pal	840 / 821*

Pavimento Coordenado / Matching Floor

	
	45x45 18"x18"
	HM05 / M14
	HM15 / M14
	HM25 / M14
	HM45 / M14
	9 / 8*
	1,00 / 1,62*
	68,00 / 71,28*
	1349 / 1140*

Outros / Others


Rodapé / Skirting

7,5x45 3"x18"
RHM05 / P06
RHM15 / P06
RHM25 / P06
RHM45 / P06



halma bege 34x66,5
halma tabaco 34x66,5
nordic beige 20x90


Pavimento Coordenado / Matching Floor



Branco



Cinza



Bege



Tabaco





legend

Cores / Colors



Light Grey Grey Light Cream Cream

Informação Técnica / Technical Information

 **Revestimento Pasta Branca**
White Body Wall Tiles

 **HARDLINE**
Grés Porcelanato Vidrado
Glazed Porcelain Tiles

Acabamento / Finish

Mate / Matte

Pavimento Mate / Matte Floor

Aplicação / Application

Interior

Interior

Formatos / Sizes



34x66,5
13,4"x26,2"




45x45
18"x18"

Pavimento Coordenado / Matching Floor


legend

Mate / Matte


Cores / Colors




Light Grey



Grey



Light Cream



Cream

Decors



Decor Flecha Grey LD11R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²



Decor Flecha Cream LD21R
34x66,5 - 13,4"x26,2" / R17

€/m²

Formatos / Sizes

Pavimento Coordenado / Matching Floor



34x66,5
13,4"x26,2"



45x45
18"x18"

	34x66,5 13,4"x26,2"	45x45 18"x18"
Light Grey	LD10R / R16	-
Grey	LD17R / R16	LD15 / M14
Light Cream	LD20R / R16	-
Cream	LD27R / R16	LD25 / M14
espessura (mm) thickness (mm)	10 / 9*	9 / 8*
m² / caixa sqm / box	1,13 / 1,36*	1,00 / 1,62*
m² / pal sqm / pal	45,20 / 54,40*	68,00 / 71,28*
kg / pal kg / pal	840 / 821*	1349 / 1140*

* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021



legend cream 34x66,5
decor flecha cream 34x66,5
legend cream 45x45

Pavimento Coordenado / Matching Floor



Grey



Cream




sicília branco liso brilho 33,3x50
viva colors 33,3x50




sicília branco liso brilho 33,3x50
viva colors 33,3x50

viva / sicília

Cores / Colors



Viva Blue




Viva Grey




Viva Cream




Viva Colors




Sicília Branco Liso
Brilho



Sicília Cinza Brilho



Sicília Pergamon



Sicília Branco Liso
Mate

Informação Técnica / Technical Information



Revestimento Pasta Branca
White Body Wall Tiles

Formatos / Sizes



33,3x50
13,1"x19,7"

Acabamento / Finish

Brilho / Glossy
Mate / Matte

Pavimento Coordenado / Matching Floor



33,3x33,3
13,1"x13,1"


Aplicação / Application

Interior

viva / sicília

Brilho / Glossy

Cores / Colors



Viva Blue




Viva Grey




Viva Cream




Viva Colors




Sicília Branco Liso Brilho



Sicília Cinza Brilho









Sicília Pergamon





Sicília Branco Liso Mate

Formatos / Sizes

		
	33,3x50 13,1"x19,7"	
	VA50R / R13	
	VA10R / R13	
	VA20R / R13	
	VA70R / R13	
	SL09R / R10	
	SL17R / R10	
	SL27R / R10	
	SL08R / R10	
espessura (mm) thickness (mm)	Viva 9,5	Sicília / Minimal 8,5
m² / caixa sqm / box	1,67	1,67
m² / pal sqm / pal	46,76	53,44
kg / pal kg / pal	720	800



Pavimento Coordenado / Matching Floor

		
	33,3x33,3 13,1"x13,1"	
	NE40 / M12	
	NE90 / M12	
	NE01 / M12	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	8,5	
	1,44	
	66,24	
	1110	



sicília branco liso brilho 33,3x50
viva colors 33,3x50

Pavimento Coordenado / Matching Floor


		
Linea Craft	Linea Anthracite	Linea Branco




titan

Mate / Matte

Cores / Colors



Titan Preto TI93
30x60 . 11,8"x23,6" / C01



Titan Preto TI03
30x60 . 11,8"x23,6" / C01

Formatos / Sizes



30x60
11,8"x23,6"

espessura (mm) thickness (mm)	8,5 / 8**
m² / caixa sqm / box	1,44 / 1,62**
m² / pal sqm / pal	57,60 / 64,80**
kg / pal kg / pal	1077 / 1043** / 930*

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023


so

Mate / Matte


Cores / Colors



So Beige SO29
60x60 . 23,6"x23,6" / M17



So Grey SO19
60x60 . 23,6"x23,6" / M17



Rodapé So Beige RSO29
8x60 . 3,1"x23,6" / P13



Rodapé So Grey RSO19
8x60 . 3,1"x23,6" / P13

Formatos / Sizes



60x60
23,6"x23,6"

espessura (mm) thickness (mm)	9 / 8*
m² / caixa sqm / box	1,08 / 1,44*
m² / pal sqm / pal	34,56 / 46,08*
kg / pal kg / pal	682 / 803*

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

city / on-road

Mate / Matte

Cores / Colors



City Beige CY25
45x45 . 18"x18" / M14



City Craft CY45
45x45 . 18"x18" / M14

Cores / Colors



On-Road Beige OR20
33x33 . 13"x13" / M10



On-Road Fog OR10
33x33 . 13"x13" / M10



On-Road Anthracite OR90
33x33 . 13"x13" / M10

Formatos / Sizes

	<div>45x45 18"x18"</div>	<div>33x33 13"x13"</div>
espessura (mm) thickness (mm)	8	7,8
m² / caixa sqm / box	1,62	1,40
m² / pal sqm / pal	71,28	64,40
kg / pal kg / pal	1140	1089

chiado

Mate / Matte

Cores / Colors



Chiado Bege CH20
33x33 . 13"x13" / M10



Chiado Pedra CH60
33x33 . 13"x13" / M10



Chiado Branco CH01
33x33 . 13"x13" / M10



Chiado Antracite CH90
33x33 . 13"x13" / M10


Formatos / Sizes

	<div>33x33 13"x13"</div>
espessura (mm) thickness (mm)	8,5
m² / caixa sqm / box	1,40
m² / pal sqm / pal	64,40
kg / pal kg / pal	1107

san marco

Mate / Matte

Cores / Colors




San Marco Castanho SM40
33x33 . 13"x13" / M11



San Marco Carmim SM70
33x33 . 13"x13" / M11



San Marco Bege SM20
33x33 . 13"x13" / M11



San Marco Castanho Plus SM49
33x33 . 13"x13" / M12



San Marco Carmim Plus SM79
33x33 . 13"x13" / M12



San Marco Bege Plus SM29
33x33 . 13"x13" / M12



Barra San Marco Castanho SM43
16,5x33 . 6,5"x13" / M15



Barra San Marco Carmim SM73
16,5x33 . 6,5"x13" / M15



Barra San Marco Bege SM23
16,5x33 . 6,5"x13" / M15



Rodapé San Marco Castanho R3SM40
7,5x33 . 3"x13" / P03



Rodapé San Marco Carmin R3SM70
7,5x33 . 3"x13" / P03



Rodapé San Marco Bege R3SM20
7,5x33 . 3"x13" / P03

Formatos / Sizes

	 33x33 13"x13"	 33x33 13"x13"	 16,5x33 6,5"x13"
espessura (mm) thickness (mm)	7,8	7,8	7,8
m² / caixa sqm / box	1,40	1,40	0,66
m² / pal sqm / pal	64,40	64,40	47,52
kg / pal kg / pal	1089	1089	865

* Textura Antideslizante / Non Slip Finish

terra

Mate / Matte

Cores / Colors



Terra Castanho TA44
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / M08



Terra Laranja TA74
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / M08



Terra Bege TA24
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / M08



Rodapé Terra Castanho R3TA44
7,5x33,3 . 3"x13,1" / P03



Rodapé Terra Laranja R3TA74
7,5x33,3 . 3"x13,1" / P03



Rodapé Terra Bege R3TA24
7,5x33,3 . 3"x13,1" / P03



Degrau Terra Castanho D3TA44
33,3x33,3 . 13,1"x 13,1" / P35



Degrau Terra Laranja D3TA74
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / P35



Degrau Terra Bege D3TA24
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / P35

Formatos / Sizes

	 33,3x33,3 13,1"x13,1"
espessura (mm) thickness (mm)	7,8
m² / caixa sqm / box	1,55
m² / pal sqm / pal	71,30
kg / pal kg / pal	1089

* Produções a partir de 2021 / Productions from 2021

everest

Mate / Matte

Cores / Colors



Everest White EV06
30x60 . 11,8"x23,6" / M14



Everest Grey EV16
30x60 . 11,8"x23,6" / M14



Everest Blue EV56
30x60 . 11,8"x23,6" / M14



Rodapé Everest White REV06
8x60 . 3,1"x23,6" / P13



Rodapé Everest Grey REV16
8x60 . 3,1"x23,6" / P13




Rodapé Everest Blue REV56
8x60 . 3,1"x23,6" / P13

Decors



Mosaico Everest White EEV06
33x33 . 13"x13" / P26



Mosaico Everest Grey EEV16
33x33 . 13"x13" / P26



Mosaico Everest Blue EEV56
33x33 . 13"x13" / P26

Formatos / Sizes

	
	30x60 11,8"x23,6"
espessura (mm) thickness (mm)	9
m² / caixa sqm / box	1,26
m² / pal sqm / pal	50,40
kg / pal kg / pal	1000


pisanino

Brilho / Glossy

Cores / Colors



Pisanino Preto PN91R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R11




Pisanino Branco PN01R
33,3x50 . 13,1"x19,7" / R10

Pavimento Coordenado / Matching Floor



Pisanino Preto PN91
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / M08



Pisanino Branco PN01
33,3x33,3 . 13,1"x13,1" / M07

Formatos / Sizes

	
	33,3x50 13,1"x19,7"
espessura (mm) thickness (mm)	8,5
m² / caixa sqm / box	1,67
m² / pal sqm / pal	53,44
kg / pal kg / pal	800

Pavimento Coordenado / Matching Floor

	
	33,3x33,3 13,1"x13,1"
	8,5
	1,44
	66,24
	1110

Packing List Prestige

formato formato format size format (cm)	espessura epaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / palete m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
59x118,2	11 10**	2 2	1,43 1,43	1,39 1,39	28 30	38,92 41,70	36,34 29,90	1043 922
19x118,2	11 10**	4 4	4,45 4,45	0,90 0,90	48 50	43,20 45,00	23,60 19,40	1158 995
9,4x118,2	10	9	9,00	1,00	48	48,00	21,58	1061
88,6x88,6	10,8 10**	2 2	1,30 1,30	1,57 1,57	20 22	31,40 34,54	40,50 35,14	835 798
44,2x88,6	10,8 10**	3 3	2,55 2,55	1,17 1,17	27 30	31,59 35,10	28,66 26,43	799 818
59x59	9***** 8**	3 4	2,87 2,87	1,04 1,39	32 32	33,28 44,48	19,76 23,50	657 777
29,4x59	9**** 8**	8 9	5,80 5,80	1,39 1,56	32 32	44,48 49,92	27,20 26,38	895 869
29,4x29,4	9 8**	14 16	11,57 11,57	1,21 1,38	38 38	45,98 52,44	22,92 23,28	896 910
14,6x14,6	9 8**	32 36	46,91 46,91	0,68 0,77	51 51	34,68 39,27	12,97 12,97	686 686
9,7x9,7	9 8***	60 66	106,28 106,28	0,56 0,62	112 112	62,72 69,44	11,29 9,70	1289 1111
60x60	9***** 8**	3 4	2,80 2,80	1,08 1,44	32 32	34,56 46,08	20,52 24,32	682 803
30x60	8,5 8** 8*	8 9 8	5,60 5,60 5,60	1,44 1,62 1,44	40 40 40	57,60 64,80 57,60	26,30 25,45 22,62	1077 1043 930
45x45	9 8***	5 8	5,00 5,00	1,00 1,62	68 44	68,00 71,28	19,47 25,34	1349 1140

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021
**** Original Mureto 3D
***** Kasbah

Packing List Pavimento / Sols / Floor Tiles / Bodenfliesen

formato formato format size format (cm)	espessura epaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / palete m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
45x45	9 8***	5 8	5,00 5,00	1,00 1,62	68 44	68,00 71,28	19,47 25,34	1349 1140
33,3x33,3	7,8 8,5	14 13	9,00 9,00	1,55 1,44	46 46	71,30 66,24	23,13 23,58	1089 1110
44x44	9 8***	5 6	5,16 5,16	0,97 1,16	66 66	64,02 76,56	18,71 18,16	1260 1224
9,7x9,7	9 8***	60 66	106,28 106,28	0,56 0,62	112 112	62,72 69,44	11,29 9,70	1289 1111
60x60	20	2	2,80	0,72	32	23,04	31,00	1012
20x90	9,5 9**	6 7	5,55 5,55	1,08 1,26	54 54	58,32 68,04	22,00 24,32	1213 1338
60x60	9 8**	3 4	2,80 2,80	1,08 1,44	32 32	34,56 46,08	20,52 24,32	682 803
45x45	9 8***	5 8	5,00 5,00	1,00 1,62	68 44	68,00 71,28	19,47 25,34	1349 1140
30x60	9***** 8,5 8** 8*	7 8 9 8	5,60 5,60 5,60 5,60	1,26 1,44 1,62 1,44	40 40 40 40	50,40 57,60 64,80 57,60	24,37 26,30 25,45 22,62	1000 1077 1043 930
15x60	9,3 9***	12 12	11,11 11,11	1,08 1,08	40 40	43,20 43,20	21,48 20,79	884 857
33x33	7,8 8,5 9*****	13 13 13	9,20 9,20 9,20	1,40 1,40 1,40	46 46 46	64,40 64,40 64,40	23,13 23,52 24,39	1089 1107 1147
16,5x33	7,8 8,5 9*****	12 12 22	18,00 18,00 18,00	0,66 0,66 1,20	72 69 36	47,52 45,54 43,20	11,76 10,17 20,05	865 727 740
16,5x16,5	7,8 9*****	24 24	36,00 36,00	0,66 0,66	72 72	47,52 47,52	10,72 12,11	797 897

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021
**** Everest
***** Santa Fé

Packing List

Peças Especiais / Piezas Cerámicas Especiales / Pièces Speciales / Special Pieces / Spezialteile
Pavimento / Sols / Floor Tiles / Bodenfliesen

Decors / Decoración / Décors / Deco / Dekorierte Fliesen

formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box
29,4x59	4	30x30	6 7*
32,6x59	5	33x33	6 Absolute - 5 / 6*

Os decors em rede são produzidos a partir das bases com menor espessura/ Mesh decors are produced from bases with less thickness
* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

Rodapés / Rodapié / Plinthes / Ceramic Skirting / Fussleisten

formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box
7,5x33	24	33x33	5
7,5x44	18	33,3x33,3	14
7,5x45	18	29,4x59	8 9* Newstreet - 2
8x59	5 / 6* Pantanal, Lodge - 5	30x60	7 8* 9** ***
8x60	5 6*		
8x88,6	10		

* Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

Degraus / Escalones / Marches / Steps / Stufen

formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box
33x33	5
33,3x33,3	14
29,4x59	8 9* Newstreet - 2
30x60	7 8* 9** ***

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025
** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023
*** Degrau Roc Recto - sob encomenda / Degrau Roc Recto - on demand

As quantidades apresentadas para as peças especiais (decorações, rodapés e barras) podem variar de acordo com as necessidades da encomenda.

Las cantidades presentadas para las piezas especiales (decoraciones, rodapiés, barras) pueden cambiar según las especificaciones del pedido.
Les quantités présentées pour les pièces spéciales (décorations, plinthes et frises) peuvent varier selon les nécessités de la commande.
The amounts presented for special pieces (decoration, skirting and border tiles) can vary according to the consignment requirements.
Die angegebenen Mengen für spezielle Bauteile (Dekorationen, Fußleisten und Bordüren) können je nach den Erfordernissen der Bestellung abweichen.

Packing List Revestimento / Resvestimiento / Revêtement / Wall Tiles / Wandfliesen

formato format size format (cm)	espessura épaisseur thickness höhe (mm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	peças / m² pieza / m² pièces / m² pieces / sqm stück / m²	m² / caixa m² / caja m² / carton sqm / box m² / box	caixas / pal caja / pal carton / pal box / pal box / pal	m² / palete m² / pal m² / pal sqm / pal m² / pal	kg / caixa kg / caja kg / carton kg / box kg / box	kg / pal
32,5x90	11	4	3,40	1,17	20	23,40	23,20	489
	10**	4	3,40	1,17	48	56,16	18,60	918
	10*	4	3,40	1,17	54	63,18	18,60	1030
34x91,5	11	4	3,20	1,24	20	24,80	24,70	519
	10**	4	3,20	1,24	48	59,52	19,70	972
	10*	4	3,20	1,24	54	66,96	19,70	1090
34x66,5	9***	6	4,40	1,36	40	54,40	19,90	821
	10****	5	4,40	1,13	40	45,20	20,63	840
	10,3	5	4,40	1,13	40	45,20	21,40	881
33,3x50	8,5	10	6,00	1,67	32	53,44	24,22	800
	9,5*****	10	6,00	1,67	28	46,76	25,18	720
20x40	8	11	12,50	0,88	72	63,36	12,11	897

* Produções a partir de 2025 / Productions from 2025

** Produções a partir de 2023 / Productions from 2023

*** Produções a partir de 2021 / Productions from 2021

**** Mundi Stripe, Habitat Stripe

***** Viva

Packing List

Peças Especiais / Piezas Cerámicas Especiales / Pièces Speciales / Special Pieces / Spezialteile

Revestimento / Revestimiento / Revêtement / Wall Tiles / Wandfliesen

Decors / Decoración / Décors / Deco / Dekorierte Fliesen

formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box
28,2x28,2	5	33x33	5
29,7x29,7	5	34x65	5
32,5x32,5	5		

Os decors em rede são produzidos a partir das bases com menor espessura/ Mesh decors are produced from bases with less thickness

Barras_Listelos_Meia Cana / Barras_Listelos_Media Caña / Frises_Listels_Voilement Transversal / Border Tiles_Pencil Molding Listellos_Cap Moldings / Bordüren_Listelo_Torelo

formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box	formato formato format size format (cm)	peça / caixa pieza / caja pièce / carton pieces / box stück / box
1,2x32,5	24	5x32,5	16
3,5x32,5	10		

As quantidades apresentadas para as peças especiais (decorações, rodapés e barras) podem variar de acordo com as necessidades da encomenda.Las cantidades presentadas para las piezas especiales (decoraciones, rodapiés, barras) pueden cambiar según las especificaciones del pedido.
Les quantités présentées pour les pièces spéciales (décorations, plinthes et frises) peuvent varier selon les nécessités de la commande.
The amounts presented for special pieces (decoration, skirting and border tiles) can vary according to the consignment requirements.
Die angegebenen Mengen für spezielle Bauteile (Dekorationen, Fußleisten und Bordüren) können je nach den Erfordernissen der Bestellung abweichen.

Grés Porcelanato Vidrado - Grupo Bla

Porcellanato Esmaltado - Grupo Bla / Grès Cérame Emailé - Groupe Bla

Glazed Porcelain Tiles - Class Bla / Glasiertes Feinsteinzeug - Gruppe Bla

	características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINÓ DOMINÓ value wert DOMINÓ		
	comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 –2	± 0,6 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 –2	± 5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorption absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %		
	resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending stretch biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 35 N/mm2	≥ 35 N/mm2		
	resistência à abrasão resistencia a la abrasión résistance à l'abrasion abrasion resistance abriebfestigkeit	NP EN ISO 10545 -7	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstelllers	3 - 5		
	resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques thermal shock resistance resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível método de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method avaiable testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistent		
	resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis	NP EN ISO 10545 -12	exigido exigido exigé required verlangt	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance to acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstelllers	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GLB	
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GB	classe class classe clase klasse	GA
	resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches stain resistance resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	3	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm	

Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca - Grupo BIIa

Pavimento Grés Vidriado Pasta Blanca - Grupo BIIa / Carreaux Grés Emaillé Pâte Blanche - Groupe BIIa
Glazed White Body Floor Tiles - Class BIIa / Glasiert Bodenfliesen Weisse Scherbe - Gruppe BIIa

	características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINO DOMINÓ value wert DOMINÓ		
	comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 –2	± 0,6 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 –2	± 5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorbtion absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	> 3 % / ≤ 6 %	> 2 % / ≤ 5 %		
	resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending strench biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 22 N/mm2	≥ 27 N/mm2		
	resistência à abrasão resistencia a la abrasión résistance à l'abrasion abrasion resistance abriebfestigkeit	NP EN ISO 10545 -7	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstelllers	3 - 5		
	resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques thermal shock resistance resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível méthodo de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method avaiable testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistant		
	resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis	NP EN ISO 10545 -12	exigido exigido exigé required verlangt	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance to acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstelllers	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GLB	
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GB	classe class classe clase klasse	GA
	resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches stain resistance resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	3	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm	

A DOMINÓ recomenda a utilização de Porcelanato em ambientes de exterior. O Pavimento em Monocozedura Pasta Branca (Grés) deve ser utilizado apenas em ambientes de interior.

DOMINÓ recomienda utilizar Porcelanato en ambientes de exterior. El Pavimento en Monococción Pasta Branca (Grés) debe ser utilizado apenas en ambientes de interior.

DOMINÓ conseille l'utilisation de Carreaux de faïence dans des environnements extérieurs. Le revêtement en Monocuisseon Pâte Blanche (Grés) doit être uniquement utilisé dans des environnements d'intérieur.

DOMINÓ suggests the use of porcelain for outdoor environments, while pavement in single-fired white paste (grés) should be preferred for indoor applications.

DOMINÓ rät zur Verwendung von emaillierten Fliesen nur im Freien. Fußböden aus einfach gebrannten Steinfliesen sollten nur in Innenräumen verwendet werden.

Revestimento Pasta Branca - Grupo BIII

Revestimiento Pasta Blanca - Grupo BIII / Faïance Pâte Blanche - Groupe BIII
White Body Wall Tiles - Class BIII / Wandfliesen Weisse Scherbe - Gruppe BIII

	características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften	norma norma norme test method norm	valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm	valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINO DOMINÓ value wert DOMINÓ		
	comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	espessura grosor épaisseur thickness tiefe	NP EN ISO 10545 –2	± 10 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats	NP EN ISO 10545 –2	± 0,3 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität	NP EN ISO 10545 –2	± 0,5 %	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit	NP EN ISO 10545 –2	central e lateral central e lateral central et latéral center and edge zentral und seitlich empeno empeno gauchissement warpage krümmung	+ 0,5% - 0,3% ± 0,5%	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm	
	absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorbtion absorption von Wasser	NP EN ISO 10545 -3	> 10 %	15% - 19%		
	resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending strench biegefestigkeit	NP EN ISO 10545 -4	≥ 12 N/mm2	≥ 15 N/mm2		
	resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques thermal shock resistance resistenz gegen thermischen Schock	NP EN ISO 10545 -9	método de ensaio disponível méthodo de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method avaiable testmethode verfügbar	resiste resiste résiste resists ist resistant		
	resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit	NP EN ISO 10545 -11	exigido exigido exigé required verlangt	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm		
	resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance to acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen	NP EN ISO 10545 -13	segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabriquant according manufacturer values der angaben des herstelllers	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GLB	
	resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte	NP EN ISO 10545 -13	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	GB	classe class classe clase klasse	GA
	resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches stain resistance resistenz gegen Fleckenbildung	NP EN ISO 10545 -14	min. classe min. class min. classe min. clase min. Klasse	3	cumpra a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm	

Resistência à Abrasão				
	Pavimentos sujeitos a tráfego leve, aplicados em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: quartos e banhos privados.			
	Pavimentos sujeitos a tráfego médio/leve em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: todas as divisões de habitação particular, excepto em cozinhas.			
	Pavimentos sujeitos a tráfego médio, aplicados em ambientes protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: todas as divisões de habitações particulares, incluindo a cozinha, suítes de hotéis, quartos de hospital, etc.			
	Pavimentos sujeitos a tráfego médio/intenso, podendo ser aplicados em ambientes com acesso directo ao exterior. Aplicações: restaurantes, hotéis, escolas, lojas, escritórios, hospitais, etc. Excluindo apenas a zona debaixo de secretárias e registadoras de locais públicos.			
	Pavimentos sujeitos a tráfego intenso, colocados em ambientes não protegidos de agentes abrasivos e riscantes, tipo areias e granilhas. Aplicações: bares, restaurantes, hotéis, lojas, escolas, escritórios, hospitais, etc.			

Resistencia a la Abrasión				
	Pavimentos sometidos a tráfico liviano, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños, en las viviendas privadas.			
	Pavimentos sometidos a tráfico medio liviano, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en todos los cuartos de las viviendas privadas, menos en las cocinas.			
	Pavimentos sometidos a tráfico medio, colocados en ambientes protegidos de los agentes abrasivos y de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. Dichos pavimentos generalmente se pueden colocar en todos los cuartos de las viviendas privadas incluso la cocina, habitaciones de hoteles con respectivos servicios, cuartos de internación de los hospitales, etc.			
	Pavimentos sometidos a tráfico medio pesado, colocados en ambientes desprotegidos de los agentes abrasivos o de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. y locales con entrada directa del exterior. Dichos pavimentos se pueden, generalmente, colocar en restaurantes, hoteles, escuelas, oficinas, hospitales, etc. excluyendo solamente la zona que queda debajo de los bancos y cajas en los ejercicios públicos.			
	Pavimentos sometidos a tráfico medio pesado, colocados en ambientes desprotegidos de los agentes abrasivos o de rayado, tipo: arena, gravilla, etc. y en locales con entrada directa del exterior. Dichos pavimentos se pueden, generalmente, colocar en bares, restaurantes, hoteles, tiendas, oficinas, hospitales, escuelas, etc.			

Résistance à l'Abrasion				
	Pavements soumis à trafic léger et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérlences, etc. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les chambres et dans les salles de bains des habitacions particulières.			
	Pavements soumis à trafic moyen léger et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérlences, etc. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans toutes les pièces des habitations particulières a l'exclusion des cuisines.			
	Pavements soumis à trafic moyen et à l'abri d'agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérlences, etc. Ces pavements peuvent être placés, en général, dans toutes les pièces des habitations particulières, y compris les cuisines, les chambres d'hôtels avec salles de bains, les chambres d'hôpitaux.			
	Pavements soumis à trafic moyen intense et exposés aux agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérlences, etc.; donc, également, locaux ayant un accès direct à l'extérieur. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les restaurants, les hôtels, les magasins, les écoles, les bureaux, les hôpitaux, etc. à l'exclusion de la zone directement à l'aplomb des compotoirs et caisses des locaux publics.			
	Pavements soumis à trafic moyen intense et exposés aux agents abrasifs ou rayants tels que: sable, pulvérlences, etc.; donc, également, locaux ayant un accès direct à l'extérieur. Ces pavements peuvent être posés, en général, dans les bars, les restaurants, les hôtels, les magasins, les écoles, les bureaux, les hôpitaux, etc.			

Abrasion Resistance				
	Floors subject to light traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in bedrooms, bathrooms and private dwellings.			
	Floors exposed to medium-light traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in private houses, except kitchens.			
	Floors exposed to medium-heavy traffic and protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc. In general, these tiles may be used in all kinds of private rooms, including kitchens, hotel-rooms with relative facilities, hospital-rooms, etc.			
	Floors exposed to medium-heavy traffic and not protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc., therefore also rooms to which there is direct access from the outside. In general, these tiles may be used in restaurants, hotels, shops, schools, offices, hospitals, etc. with the only exception of the area beneath desks and the cash counters of public places.			
	Floors exposed to medium-heavy traffic and not protected from abrasive and scratching agents such as sand, gravel, etc., hence also rooms to which there is direct access from outside. In general, these tiles may be used in cafes, restaurants, hotels, shops, schools, offices, hospitals, etc.			

Abriebfestigkeit				
	Schwach begangene gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw, geschützte Böden. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemeinen für Schlafräume und Badezimmer in Privatwohnungen.			
	Schwach bis mittelstark begangene Böden, die gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw. Geschützt sind. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemeinen für alle Räume einer Privatwohnung ausschließlich der Küche.			
	Mittelstark begangene Böden, die gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw, geschützt sind. Diese Bodenbeläge eignen sich im allgemein für alle Räume von Privatwohnungen, einschließlich Küchen, sowie für Hotelzimmer inkl. Bäder, Krankenhauszimmer usw.			
	Mittelstark begangene Böden, die nicht gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies, usw geschützt sind sowie Räume, die direkten Zugang won außen haben. Diese Bodenbeläge eignen sich allgemein für Gaststätten, Hotels, Läden, Schulen, Krankenhäuser, Büros usw, ausschließlich der Bereiche unter den Theken oder unter Kassenschaltern öffentlicher Betriebe.			
	Mittelstark begangene Böden, die nicht gegen abrasive und verkratzende Substanzen wie Sand, Kies usw. Geschützt sind, sowie Räume die direkten Zugang von außen haben. Diese Bodenbeläge eignen sich allgemein für Cafés, Gaststätten, Hotels, Läden, Schulen, Büros, Krankenhäuser usw.			

Resistência ao Escorregamento / Resistencia al Reslamdecimento / Résistance au Glissement / Anti-Slip Resistance / Resistenz Gegen Rutschen												
produto producto produit product produkt	EN 16165 2021			produto producto produit product produkt	EN 16165 2021			produto producto produit product produkt	EN 16165 2021			
	ANEXO B	ANEXO A	ANEXO C		ANEXO B	ANEXO A	ANEXO C		ANEXO B	ANEXO A	ANEXO C	
chiado	R12	–	PTV >36	lodge	R9	–	–	prodeck	R12	–	PTV >36	
city	R9	–	–	lodge plus	R11	–	PTV >36	roc	R11	–	PTV >36	
ecoliving	R10	B	PTV >36	melt	R9	–	–	roc soft	R10	–	PTV >36	
ecoliving plus	R11	–	PTV >36	newstreet	R10	–	–	san marco	R10	–	–	
everstone	R9	–	–	newstreet plus	R11	–	PTV >36	san marco plus	R12	–	PTV >36	
feel good	R10	–	PTV >36	nordic	R9	–	–	santa fé	R10	–	–	
garland	R11	–	PTV >36	nordic plus	R11	–	PTV >36	so	–	–	PTV >36	
granito	R12	–	PTV >36	on-road	R10	B	PTV >36	terra	R9	–	–	
jura	R10	B	PTV >36	on-road plus	R11	–	PTV >36	titan	R10	–	–	
kasbah	R10	–	PTV >36	pantanal	R9	–	–	topdeck	R10	–	–	
kasbah plus	R11	–	PTV >36	pantanal plus	R11	–	PTV >36					
lausanne	R10	B	-	portü	R9	–	–					

Limpeza e Manutenção / Limpieza y Mantenimiento / Nettoyage et Entretien / Cleaning and Maintenance / Hinweise zur Anwendung

<p>As superfícies dos pavimentos e dos revestimentos cerâmicos proporcionam óptimas condições de higiene e conservação, com uma manutenção muito prática e uma limpeza fácil, normalmente feitas com produtos de limpeza domésticos (neutros ou básicos) para utilização frequente.</p> <p>A utilização de produtos específicos deve ser equacionada nas seguintes situações:</p> <p>- Limpeza de cimentos e betumes após obra;</p> <p>- Limpeza de manutenção, nos casos em que os produtos de limpeza domésticos não sejam totalmente eficazes;</p> <p>- Limpeza das juntas, de modo a conservarem a sua cor original.</p> <p>É fundamental obedecer às instruções de aplicação destes produtos específicos, uma vez que alguns contêm ácidos fortes que podem atacar as superfícies. Por razões de segurança, recomenda-se que sejam testados em peças de reserva ou em zonas menos visíveis. Normalmente estes produtos estão disponíveis nos revendedores de materiais de construção.</p> <p>Prestar especial atenção à limpeza das decorações, nunca utilizando abrasivos nem utensílios de limpeza que as possam riscar.</p>
<p>Las superficies de los pavimentos y revestimientos cerámicos ofrecen condiciones higiénicas y de conservación óptimas, además de tener un mantenimiento muy práctico y una limpieza fácil, habitualmente hecha con productos de limpieza caseros (de pH neutro o básico), para una utilización frecuente.</p> <p>Tenga en cuenta la posibilidad de utilizar productos más específicos en las siguientes situaciones:</p> <p>- Limpieza de cemento y masilla, tras la obra;</p> <p>- Limpieza de mantenimiento, si los productos de limpieza caseros no son suficientemente eficaces;</p> <p>- Limpieza de las juntas, para mantener su color original.</p> <p>Es fundamental que las instrucciones de aplicación de estos productos sean continuas, ya que contienen ácidos fuertes que pueden dañar las superficies. Por motivos de seguridad, se recomienda el test en piezas de reserva o en locales menos visibles. Habitualmente, estos productos están a la venta en vendedores al por mayor de material de construcción.</p> <p>Tenga atención cuando limpie las decoraciones, evite la utilización de productos abrasivos o instrumentos de limpieza porque pueden dañarlas.</p>
<p>Les surfaces des planchers et des revêtements céramiques offrent des conditions optimales d'hygiène et de conservation, dont l'entretien et le nettoyage sont très aisés, les produits de nettoyage domestiques courants (neutres ou basiques) suffisant à une utilisation fréquente.</p> <p>L'utilisation de produits spécifiques doit être évaluée dans les situations suivantes:</p> <p>-Nettoyage de ciments et de bitumes après des travaux.</p> <p>-Nettoyage et entretien, dans les cas où les produits de nettoyage domestique ne satisferaient pas pleinement.</p> <p>-Nettoyage des joints, en sorte à ce qu'ils gardent leu couleur originale.</p> <p>Il est de la plus haute importance de respecter les instructions d'application de ces produits spécifques, car certain d'entre eux contiennent des acides forts qui peuvent attaquer les surfaces. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de procéder à des essais sur des pièces de réserve ou sur dans des zones moins visibles. Normalement ces produits sont disponibles chez les revendeurs de matériaux de construction.</p> <p>Il faut prêter une attention toute particulière au nettoyage des décorations. Ne jamais utiliser des abrasifs ou des ustensiles de nettoyage susceptibles de rayer les décorations.</p>
<p>Ceramic floor surfaces and facing tiles provide the ideal hygiene and conservation conditions, together with practical maintenance and cleaning characteristics, generally carried out with household cleaning products (neutral or basic) for frequent use.</p> <p>The use of specific products should be considered in the following situations:</p> <p>- Cleaning of cements and fillers;</p> <p>- Maintenance cleaning when household cleaning products are not totally efficient</p> <p>- Cleaning of joints with the purpose of maintaining their original colour</p> <p>It is essential that the application instructions for these specific products are followed as some contain strong acids which might damage the surfaces. For safety purposes, we recommend carrying out tests on spare pieces or on less visible areas. These products can usually be purchased at construction material resellers.</p> <p>Special care should be taken when cleaning the decorated areas. Never use abrasive or cleaning tools which might scratch the surfaces.</p>

<p>Las superficies de los pavimentos y revestimientos cerámicos ofrecen condiciones higiénicas y de conservación óptimas, además de tener un mantenimiento muy práctico y una limpieza fácil, habitualmente hecha con productos de limpieza caseros (de pH neutro o básico), para una utilización frecuente.</p> <p>Tenga en cuenta la posibilidad de utilizar productos más específicos en las siguientes situaciones:</p> <p>- Limpieza de cemento y masilla, tras la obra;</p> <p>- Limpieza de mantenimiento, si los productos de limpieza caseros no son suficientemente eficaces;</p> <p>- Limpieza de las juntas, para mantener su color original.</p> <p>Es fundamental que las instrucciones de aplicación de estos productos sean continuas, ya que contienen ácidos fuertes que pueden dañar las superficies. Por motivos de seguridad, se recomienda el test en piezas de reserva o en locales menos visibles. Habitualmente, estos productos están a la venta en vendedores al por mayor de material de construcción.</p> <p>Tenga atención cuando limpie las decoraciones, evite la utilización de productos abrasivos o instrumentos de limpieza porque pueden dañarlas.</p>

<p>Les surfaces des planchers et des revêtements céramiques offrent des conditions optimales d'hygiène et de conservation, dont l'entretien et le nettoyage sont très aisés, les produits de nettoyage domestiques courants (neutres ou basiques) suffisant à une utilisation fréquente.</p> <p>L'utilisation de produits spécifiques doit être évaluée dans les situations suivantes:</p> <p>-Nettoyage de ciments et de bitumes après des travaux.</p> <p>-Nettoyage et entretien, dans les cas où les produits de nettoyage domestique ne satisferaient pas pleinement.</p> <p>-Nettoyage des joints, en sorte à ce qu'ils gardent leu couleur originale.</p> <p>Il est de la plus haute importance de respecter les instructions d'application de ces produits spécifques, car certain d'entre eux contiennent des acides forts qui peuvent attaquer les surfaces. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de procéder à des essais sur des pièces de réserve ou sur dans des zones moins visibles. Normalement ces produits sont disponibles chez les revendeurs de matériaux de construction.</p> <p>Il faut prêter une attention toute particulière au nettoyage des décorations. Ne jamais utiliser des abrasifs ou des ustensiles de nettoyage susceptibles de rayer les décorations.</p>
<p>Ceramic floor surfaces and facing tiles provide the ideal hygiene and conservation conditions, together with practical maintenance and cleaning characteristics, generally carried out with household cleaning products (neutral or basic) for frequent use.</p> <p>The use of specific products should be considered in the following situations:</p> <p>- Cleaning of cements and fillers;</p> <p>- Maintenance cleaning when household cleaning products are not totally efficient</p> <p>- Cleaning of joints with the purpose of maintaining their original colour</p> <p>It is essential that the application instructions for these specific products are followed as some contain strong acids which might damage the surfaces. For safety purposes, we recommend carrying out tests on spare pieces or on less visible areas. These products can usually be purchased at construction material resellers.</p> <p>Special care should be taken when cleaning the decorated areas. Never use abrasive or cleaning tools which might scratch the surfaces.</p>

<p>Die Bodenoberflächen und Keramikbeläge bieten optimale Hygiene- und Wartungsbedingungen zur leichten Pflege und einfachen Reinigung. Die Reinigung kann mit normalen (neutralen oder alkalischen) Haushaltsreinigern erfolgen.</p> <p>Spezifische Produkte sollten in folgenden Situationen eingesetzt werden:</p> <p>- Reinigung von Zement und Kitt nach Bauarbeiten;</p> <p>- Wartungspflege, falls die normalen Reinigungsmittel nicht ausreichend sind;</p> <p>- Reinigung der Fugen, um ihre natürliche Farbe zu erhalten.</p> <p>Sie sollten unbedingt die Gebrauchsanweisung der spezifischen Produkte befolgen, da einige starke Säuren beinhalten, die die Oberflächen angreifen können. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, dass Sie die Produkte erst an Ersatzteilen oder an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Solche Produkte sind normalerweise in Baumärkten erhältlich.</p> <p>Sie sollten vor allem große Vorsicht bei der Reinigung von Zierelementen walten lassen. Benutzen Sie keine Polier- und Putzmittel, die diese zerkratzen könnten.</p>
--



SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL

Aconselha-se a utilizacao de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção, óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material. Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

O PRODUTO

Antes da aplicação do produto é aconselhável confirmar a referência, a qualidade, o calibre e a tonalidade. Não se admitem reclamações referentes a produto aplicado. Só são aceites reclamações de produto de 1ª escolha. É recomendada a aplicação alternada de peças de diferentes caixas. Para os níveis de destonificação V3 e V4, face às diferenças entre as peças, estas devem ser previamente dispostas, antes da colagem, de forma a visualizar todo o padrão.

NÍVEIS DE DESTONIFICAÇÃO

-  V1 - UNIFORME – Produto sem destonificação. As diferenças entre peças são mínimas.
-  V2 – SUAVE – As diferenças entre peças são visíveis, dentro de cores similares.
-  V3 – ELEVADA – As diferenças entre peças são acentuadas. Quer a cor quer o desenho, podem variar signitivamente.
-  V4 – ALEATORIA – As diferenças entre peças são muito acentuadas. As peças podem apresentar cores totalmente diferentes umas das outras.

O PRÉ-CORTE

-  Os produtos de pré-corte pretendem simular as pastilhas de mosaico, mas de uma forma simplificada. Para tal é recomendada a aplicação com junta de 1mm.

A COLAGEM

Os produtos DOMINÓ devem ser aplicados usando cimentos cola tradicionais ou colas específicas para este fim. A cola deve ser escolhida consoante o tipo de produto a aplicar (revestimento ou porcelanato) e do local da aplicação (interior ou exterior, pavimento ou revestimento), seguindo as instruções dos fabricantes. Para obter um bom resultado final é indispensável que a aplicação da cola seja unifome e nivelada. A verificação da colagem pode ser feita através do teste do som, isto é, ao bater numa peça se o som for oco indica que o assentamento não está conforme. Em formatos grandes, iguais ou superiores a 45 x 45, é aconselhada a aplicação de cola quer no piso quer no ladrilho, de modo a aumentar a aderência do material. Em aplicações no exterior é necessária especial atenção por forma a evitar a existência de espaços vazios por baixo do mosaico. Devem aplicar-se alternadamente peças de diferentes caixas, sobretudo nos pavimentos destonificados, de forma a realçar o aspecto de destonificação do material.

O NIVELAMENTO

Por forma a garantir um acabamento perfeito, sem ressaltos entre ladrilhos, a Dominó recomenda a utilização de cruzetas niveladoras para todos os pavimentos com formatos superiores a 60x60cm e revestimentos rectificados.

AS JUNTAS

A existência de juntas entre as peças é essencial para se obter um bom acabamento final. É aconselhada a aplicação de uma junta mínima de 3 mm, para o material normal, uma junta de 2 mm para o material rectificado e uma junta de 3 a 5 mm para o produto rústico, por forma a reduzir o risco de deformações provocadas no suporte e evitar eventuais problemas de dilatação ou contração por variações de temperatura. As juntas devem possuir um bom comportamento elástico. As juntas permitem ainda evitar os problemas decorrentes das ligeiras diferenças dimensionais entre as peças. Para além de proporcionarem um bom alinhamento das peças também facilitam a troca de peças, caso seja necessário. É aconselhável a realização de um pequeno teste de rejuntamento em peças de reserva por forma a analisar o resultado de aplicação da junta no material.

O CORTE

Os produtos de revestimento podem ser cortados com cortadores manuais. Quanto ao porcelanato recomenda-se a utilização de um cortador eléctrico a disco.

FUROS

Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

SEGURIDAD EN LA PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL

Se recomienda el uso de EPI (equipo de protección individual) adecuado, en particular, calzado de seguridad, guantes de protección, gafas y protección auditiva en las operaciones de corte del material. Deben respetarse las buenas prácticas en el levantamiento y transporte manual de cargas.

EL PRODUCTO

Antes de aplicar el producto es aconsejable confirmar la referencia, la calidad, el calibre y la tonalidad. No se admiten reclamaciones relativas a productos aplicados. Apenas se aceptarán reclamaciones de producto de primera. Se recomienda la aplicación alternada de piezas de diferentes cajas. Para los niveles de destonificación V3 y V4 y dadas las diferencias entre las piezas, éstas deben ser previamente dispuestas, antes del encolado, de manera que se visualice todo el modelo.

NIVELES DE DESTONIFICACIÓN

-  V1 - UNIFORME – Producto sin destonificación. Las diferencias entre piezas son mínimas.
-  V2 – SUAVE – Las diferencias entre piezas son visibles, en colores similares.
-  V3 – ELEVADA – Las diferencias entre piezas son acentuadas. Tanto el color como el diseño pueden variar significativamente.
-  V4 – ALEATORIA – Las diferencias entre piezas son muy acentuadas. Las piezas pueden presentar colores totalmente diferentes.

EL PRECORTE

-  Los productos de precorte pretenden simular las pastillas de mosaico, pero de una forma más simplificada. Para ello, es aconsejable su aplicación con junta de 1mm.

ENCOLAR

Los productos DOMINÓ solo deben ser instalados con la utilización de masticos de cementar o adhesivos especiales. Se debe elegir el adhesivo según el tipo de producto que se va a aplicar (revestimiento o porcelanato) y su localización (interiores o exteriores, pisos o revestimientos), atendiendo a las instrucciones de los fabricantes. Si desea obtener un buen resultado final, es imprescindible que aplique el adhesivo de una manera uniforme y nivelada. Se puede testar el encolado con un test de sonido, o sea, dar un golpecito en una de las piezas, y si el sonido resulta hueco, el asentamiento no está al mismo nivel. Con los grandes formatos, de tamaños iguales o superiores a 45 x 45, se aconseja la aplicación de adhesivo en el piso y en el mosaico, para aumentar la adherencia del material. Las aplicaciones exteriores requieren atención especial para evitar el surgimiento de espacios vacíos por debajo de los mosaicos. La aplicación de las piezas debe ser hecha alternando con piezas de cajas diferentes, principalmente en los pisos destonificados, para realzar el aspecto destonificado del material.

NIVELACIÓN

Con el fin de garantizar un acabado perfecto, sin resaltos entre las baldosas, Dominó recomienda el uso de crucetas de nivelación para todos los suelos con tamaños superiores a 60 x 60 cm y revestimientos rectificados.

JUNTAS

Las juntas que existen entre las piezas son esenciales para obtener un buen acabado. Se recomienda la aplicación de una junta mínima de 3 mm, para el material normal, una junta de 2 mm para el material rectificado y una junta de 3 a 5 mm para el material rústico, con el fin de reducir el riesgo de deformaciones provocadas en el soporte y evitar posibles problemas de dilatación o contracción por cambios de temperatura. Las juntas deben mantener una buena elasticidad. Las juntas también pueden evitar posibles problemas provenientes de pequeñas diferencias dimensionales de las piezas. Además de proporcionar una correcta alineación de las piezas, también facilitan un posible cambio de piezas. Se aconseja hacer un test de rejuntamento con piezas de reserva, para analizar el resultado de la aplicación de la junta en el material.

CORTE

Los productos de revestimiento pueden ser cortados con una cortadora manual, pero los porcelanatos deben ser cortados con una cortadora eléctrica de azulejos con disco.

PERFORACIONES

En la perforación se deberán usar brocas de diamante con diámetro adaptable a la perforación deseada.

SÉCURITÉ DANS LA PRÉPARATION ET LA POSE DU MATÉRIAU

Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, à savoir des chaussures de sécurité, des gants de protection, des lunettes et une protection auditive lors de la coupe du matériau. Les bonnes pratiques de manutention manuelle des charges, à savoir le levage et le transport, doivent être respectées.

LE PRODUIT

Avant l'application du produit il est conseillé de confirmer la référence, la qualité, le calibre et la tonalité. Aucune réclamation concernant le produit appliqué n'est admise. Les réclamations acceptées ne concernent que le produit de 1er choix. Il est recommandé l'application alternée de pièces de différentes boîtes. Pour les niveaux de détonification V3 et V4, face aux différences entre les pièces, celles-ci doivent être préalablement disposées, avant le collage, de façon à visualiser l'ensemble du modèle.

NIVEAUX DE DÉTONIFICATION

-  V1 - UNIFORME – Produit sans détonification. Les différences entre les pièces sont minimales.
-  V2 – LÉGER – Les différences entre les pièces sont visibles, dans des couleurs semblables.
-  V3 – ÉLEVÉE – Les différences entre les pièces sont accentuées. Aussi bien la couleur comme le dessin, peuvent varier de façon assez importante.
-  V4 – ALÉATOIRE – Les différences entre les pièces sont très accentuées. Les pièces peuvent présenter des couleurs totalement différentes les unes des autres.

LA PRÉ-COUPÉ

-  Les produits de pré-coupe prétendent simuler les plaquettes de carreau, mais d'une forme simplifiée. Pour ce faire, nous recommandons l'application avec un joint d'1mm.

LE COLLAGE

Les produits DOMINÓ doivent être appliqués en utilisant des ciments colle traditionnels ou des colles spécifiques à cet effet. La colle doit être choisie selon le type de produit à appliquer (revêtement ou porcelanato) et le lieu d'application (intérieur ou extérieur, plancher ou revêtement), en suivant les instructions des fabricants. Pour obtenir un bon résultat final il est indispensable que l'application de la colle soit uniforme et nivelée. On peut procéder à la vérification du collage à travers du test du son, c'est-à-dire, si en battant une pièce le son obtenu est creux cela indique que la pose n'est pas conforme. Pour des grands formats, égaux ou supérieurs à 45 x 45, il est recommandé d'appliquer la sol tant au sol que sur la mosaïque, en sorte à augmenter l'adhérence du matériau. En applications l'extérieures, il faut être extrêmement attentif, afin d'éviter que ne se créent des espaces vides sous la mosaïque. Il faut appliquer alternativement des pièces provenant de boîtes différentes, en particulier pour les pavements aux faibles tonalités, en sorte à rehausser cet aspect de Des pièces de différentes boîtes doivent être appliquées alternativement, surtout dans les planchers sans tonalité, de manière à rehausser cet aspect du matériau.

NIVELLEMENT

Afin de garantir une finition parfaite, sans remontée entre les carreaux, Dominó recommande l'utilisation de croisillons de nivellement pour tous les carreaux de taille supérieure à 60x60cm et les revêtements de sol rectifiés.

LES JOINTS

L'existence de joints entre les pièces est essentielle pour obtenir une bonne finition. Il est conseillé d'appliquer un joint d'au moins 3 mm, pour un matériau normal, un joint de 2 mm pour un matériau rectifié et un joint de 3 à 5 mm pour un matériau rustique, afin de réduire le risque de déformations du support et éviter tout problème d'expansion ou de contraction dû aux variations de température. Les joints doivent avoir un bon comportement élastique. Les joints permettent aussi d'éviter les problèmes découlant des légères différences dimensionnelles entre les pièces. En plus du fait qu'ils permettent un bon alignement des pièces, ils facilitent aussi le remplacement des de celles-ci en cas de besoin. Il est recommandable la réalisation d'un petit teste de rejointoiement de pièces de réserve de manière à analyser le résultat d'application de la joint dans le matériau.

LA DÉCOUPE

Les produits de revêtements peuvent être coupés à la main. Pour ce qui est du porcelanato on recommande l'utilisation d'une scie électrique à carrelage.

PERÇAGE DE TROUS

Lors du perçage, utiliser des forêts à tête diamantée d'un diamètre adaptable au trou que vous souhaitez.

SAFETY WHEN PREPARING AND LAYING MATERIAL

We recommend the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves, goggles, and hearing protection when cutting material. Please follow good practices for lifting and manually transporting loads.

THE PRODUCT

Before applying the product, confirm the reference, quality, size and tone. Complaints concerning products which have already been applied are not accepted. Only complaints for 1st choice products are accepted. It is advisable to apply tiles from different boxes alternately. For levels of toning V3 and V4, and due to differences between tiles, it is advisable to lay out the tiles, before gluing, in order to view pattern.

VARIATION IN TONE

-  V1 - UNIFORM – Product without tone changes. Differences between tiles are minimum.
-  V2 – SOFT – Differences between tiles are noticeable, within the same range of colour.
-  V3 – HIGH – Differences between tiles are very clear. Both colour and design can differ significantly.
-  V4 – RANDOM – Differences between tiles are very clear. Tiles can present completely different colours from one to the other.

PRE-CUT

 Pre-cut products aim at simulating glass mosaic tiles in a simple manner. Therefore, a 1mm joint is recommended.

GLUEING

DOMINÓ products should be glued using traditional grout or special glues for such purposes. To obtain the desired final result, the application of the glue must be uniform and levelled. The glue can be checked with a sound test, i.e., by knocking on one of the pieces and if the sound is hollow, this indicates that the layering is uneven. In the cases of larger tiles, equal to or greater than 45 x 45, we recommend the use of glue on both the floor and on the tile to increase the adhesion of the material. When applying the material outdoors, special care should be taken to guarantee that there are no empty spaces under the tiles. We suggest alternately applying pieces from different boxes, especially on neutral floors to enhance the neutral characteristics of the material.

LEVELLING

In order to guarantee a perfect finishing with perfectly flat tiles, Dominó recommends the use of levelling crosspieces for all floors with tiles larger than 60x60cm and rectified flooring solutions.

JOINTS

The existence of joints between the pieces is essential to obtain a good final result. We recommend at least the use of a 3mm joint for regular materials, a 2mm joint for rectified materials and a 3 to 5mm joint for rustic products, in order to reduce the risk of support deformations and avoid any expansion or contraction problems caused by temperature variations. Joints should have good elasticity characteristics. Joints also help to prevent problems resulting from slight differences in size between pieces. In addition to providing good alignment for the pieces, joints also allow tiles to be changed, if necessary. We recommend testing the grout on spare pieces in order to observe the reaction of the product on the material.

CUTTING

Facing tiles can be cut manually with manual cutters. In the case of porcelain, the use of an electric disc cutter is recommended.

DRILLING

We recommend the use of diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

SICHERHEIT BEI DER MATERIALVORBEREITUNG UND DER VERLEGUNG

Wir empfehlen die Benutzung von angemessenen PSA (persönlichen Schutzausrüstungen), d.h. Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, Brillen und Gehörschutz während der Betriebsabläufe des Materialzuschnitts. Bezüglich des Hebens und des manuellen Transports von Lasten müssen die guten Praktiken eingehalten werden.

DAS PRODUKT

Before applying the product, confirm the reference, quality, size and tone. Complaints concerning products which have already been applied are not accepted. Only complaints for 1st choice products are accepted. It is advisable to apply tiles from different boxes alternately. For levels of toning V3 and V4, and due to differences between tiles, it is advisable to lay out the tiles, before gluing, in order to view pattern.

FARBTONABWEICHUNGSKLASSEN

-  V1 - EINHEITLICH – Produkt ohne Farbtonabweichung. Die Unterschiede zwischen den Stücken sind minimal.
-  V2 – GERING – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind sichtbar, doch weisen die Stücke ähnliche Farbschattierungen auf.
-  V3 – HOCH – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind groß. Sie können sowohl in Bezug auf die Farbe wie auf das Muster stark variieren.
-  V4 – WILLKÜRLICH – Die Unterschiede zwischen den Stücken sind sehr groß. Die Stücke können untereinander vollständig verschiedene Farben aufweisen.

DER VORSCHNITT

 Die Vorschchnittprodukte dienen der Simulation der Mosaikstückchen, jedoch auf eine vereinfachte Form. Dabei wird die Verlegung mit einer Stoßfuge von 1 mm empfohlen.

DAS AUFKLEBEN

Bei der Anwendung der Produkte von DOMINÓ sollten Sie Mörtelkleber oder spezifische Kleber verwenden. Der Kleber sollte je nach dem Typ des Produkts (Belag oder Porcellanato) und dem Ort der Anwendung (drinnen oder draußen, Boden oder Belag) ausgewählt werden, wobei Sie die Anleitung des Herstellers beachten sollten. Für ein gutes Endresultat ist es unentbehrlich, dass der Kleber einheitlich und eben aufgetragen wird. Um zu überprüfen, ob der Kleber sachgemäß aufgetragen wurde, kann ein Klangtest gemacht werden, wobei Sie leicht auf ein Bauteil klopfen. Ertönt ein hohler Klang, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Bodenlegung nicht eben ist. Bei größeren Formaten, die 45 x 45 oder größer sind, empfehlen wir Ihnen, den Kleber sowohl auf dem Boden wie auf dem Mosaik aufzutragen, um die Haftfähigkeit des Materials zu erhöhen. Bei der Anwendung im Außenbereich sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, sodass keine Hohlräume unter dem Mosaik verbleiben. Sie sollten abwechselnd Bauteile aus verschiedenen Kartons verwenden, vor allem bei Böden mit verschiedenen Farbnuancen. Dadurch werden die Farbnuancen des Materials betont.

NIVELLIERUNG

Damit eine perfekte Ausführung gewährleistet werden kann, d.h. ohne Unebenheiten zwischen den Fliesen, empfiehlt das Unternehmen Dominó die Verwendung von Fugenkreuzen bei allen Böden ab der Größenordnung 60 x 60 cm und mit ausgebauten Bodenbelägen.

DIE FUGEN

Das Bestehen von Fugen zwischen den einzelnen Bauteilen ist erforderlich, um ein gutes Endprodukt zu erreichen. Empfohlen sind Fugen von 3 mm bei normalem Material, 2 mm bei ausgebautem Material und 3-5 mm bei größeren Produkten. Auf diese Art und Weise lassen sich Verformungen bei der Trägerschicht und Dehnungen bzw. Kontraktionen infolge von Temperaturschwankungen vermeiden. Die Fugen sollten ein gutes elastisches Verhalten aufweisen. Die Fugen ermöglichen es außerdem, Probleme infolge der geringfügigen Größenunterschiede der Bauteile zu vermeiden. Abgesehen davon, dass die Fugen eine gerade Auslegung der Bauteile ermöglichen, erleichtern sie auch, falls nötig, die Ersetzung von Bauteilen. Es empfiehlt sich, einen Test mit dem Fugenmörtel auf den Ersatzteilen durchzuführen, um das Resultat der Auftragung des Fugenmörtels auf dem Material zu überprüfen.

DER SCHNITT

Die Bodenbelagprodukte können mit einem Brennschneider geschnitten werden. Bei Porcellanato empfehlen wir, dass Sie einen elektrischen Fliesenschnneider mit Schneidrad benutzen.

BOHRUNGEN

Für die Bohrung sind Diamant-Fliesenbohrer zu verwenden, wobei der Durchmesser auf die gewünschte Bohrung einstellbar sein muss.

Stock Off

Produto com 40% desconto adicional, limitado ao stock existente.

Producto con un 40% de descuento adicional, oferta limitada al stock existente.
Remise supplémentaire de 40% sur ce produit dans la limite des stocks disponibles.
Product with 40% additional discount, limited to existing stock.
Produkt mit 40% zusätzlichem Rabatt, begrenzt auf vorhandene Lagerbestände.



SÉRIE	REF.	ESC. CHOICE	CAL.	TON. SHADE	ESP. THICK.	CONTROLO CONTROL
NEWSTREET NIGHT	NW95	1	01	50A	8	<div>38 80 32</div> 
<div><div><div>+</div><div>Información sobre riesgos al eliminar los residuos</div><div>+Information on risks when eliminating the residues</div><div>+Informações sobre riscos ao eliminar os resíduos</div><div>+Informations sur les risques de l'élimination des résidus</div><div>+Informazioni sui rischi di eliminazione dei residui</div></div></div> <td colspan="5"><div>EN 14411:2012 - ANNEX G - GL</div><div>MAX. DRY WEIGHT - 29kg</div></td> <td><div></div></td>	<div>EN 14411:2012 - ANNEX G - GL</div> <div>MAX. DRY WEIGHT - 29kg</div>					<div></div>

SÉRIE – Nome da Série

REF. – Referência do produto (código comercial)

ESCOLHA – Tipo de escolha

CAL. – Calibre do produto (não aplicável em produto rectificado e em Revestimento)

TON. – Tonalidade do produto

ESPESSURA – Espessura do produto (quando aplicável)

CONTROLO – Código interno de controlo

SÉRIE – Nombre de série

REF. – Referencia de producto (código mercantil)

ESCOLHA – Género de elección

CAL. – Dimensión del producto (no disponible en productos rectificados y en revestimientos)

TON. – Tono del producto

ESPESSURA – Grosor del producto

CONTROLO – Código interno de control

SÉRIE – Nom de série

REF. – Référence du produit (code de commerce)

Choix – Type de choix.

CAL. – Calibre du produit (non applicable en produit rectifié et en Revêtement)

TON. – Tonalité du produit

ÉPAISSEUR – Épaisseur du produit (quand applicable)

CONTROLE – Code interne de contrôle

SERIES –Series Name

REF. – Product reference (commercial code)

CHOICE – Type of choice

CAL. – Product size (not applicable for rectified and facing tiles)

TON. –Product tone

THICKNESS – Product thickness (when applicable)

CONTROL – Internal control code

SÉRIE – Serienname

REF. – Referenz des Produktes (kommerzieller Code)

ESCOLHA – Wahlart

CAL. – Größe des Produkts (nicht anwendbar bei geschliffenen Produkten und Belägen)

TON. – Farbnuance des Produkts

ESPESSURA – Dicke des Produkts (wenn anwendbar)

CONTROLO – Interner Kontrollcode

Resíduos De Embalagem / Residuos de Envases / Déchets d’Emballage / Packaging Waste / Verpackungsmüll

Relativamente aos resíduos das embalagens, de cartão, de plástico, de madeira e de aço, estas devem ser colocadas em locais próprios para a sua recolha, nomeadamente em Ecopontos ou em sistemas adequados a disponibilizar pelas entidades gestoras de resíduos, como a Novo Verde, S.A., para a sua posterior valorização, através da reciclagem.

Los residuos provenientes de embalajes, de cartón, de plásticos, de madera y de acero deben ser colocados en sitios adecuados, como en contenedores selectivos de recogida de residuos u otros sistemas adecuados que las entidades gestoras de residuos, como por ejemplo la Ecoembalajes España SA, puedan ofrecer, para que sean debidamente valorados, a través del reciclaje.

Relativement aux résidus des emballages, en carton, en plastique en bois et en acier, ils doivent être placés en des endroits appropriés à leur ramassage, notamment dans des containers spécifiques ou dans des systèmes adéquats mis à cet effet à la disposition des chefs de chantier par les entités ou entreprise qui gèrent de déchets, comme, par exemple, la Sociedade Novo Verde, S.A. afin d'en tirer partie à travers du recyclage.

Waste from card, plastic, wood and steel packaging should be placed in the appropriate areas, namely at Ecopoints or equivalent systems made available by waste management entities, to be collected by companies such as Sociedade Novo Verde S.A., for recovery and recycling purposes.

Verpackungs-, Karton-, Plastik, Holz- und Stahlabfälle sind an speziell vorgesehenen Sammelstellen zu entsorgen – etwa an Ökopunkten oder in geeigneten Anlagen, die von den zuständigen Entsorgungsstellen wie dem Grünen Punkt für das Recycling bereitgestellt werden.



Ciclo de Vida / Ciclo de Vida / Cycle de Vie / Life Cycle / Nutzungsdauer

Os impactes ambientais dos nossos produtos distribuem-se ao longo do seu ciclo de vida, nas etapas extração, transporte de matérias-primas, produção, distribuição, uso e fim de vida. A Dominó minimiza estes impactes ambientais, através de boas práticas de gestão ambiental.

No uso e fim de vida, apelamos à vossa melhor gestão, privilegiando a reutilização ou a reciclagem numa perspetiva de economia circular.

El impacto ambiental de nuestros productos se distribuye a lo largo de su ciclo de vida en las etapas de extracción, transporte de materias primas, producción, distribución, uso y fin de la vida útil. Dominó minimiza dicho impacto ambiental a través de buenas prácticas de gestión ambiental.

En el uso y fin del ciclo de vida, pedimos su mejor gestión, favoreciendo la reutilización o el reciclaje desde una perspectiva de economía circular.

Les impacts environnementaux de nos produits sont répartis tout au long de leur cycle de vie, au niveau des étapes d'extraction, de transport des matières premières, de production, de distribution, d'utilisation et de fin de vie. Dominó minimise ces impacts environnementaux grâce à de bonnes pratiques de gestion environnementale.

Nous plaçons pour une meilleure gestion dans l'utilisation et la fin de vie de nos matériaux, vous encourageant à privilégier la réutilisation ou le recyclage dans une perspective d'économie circulaire.

The environmental impacts of our products are distributed throughout their life cycle, in the extraction, raw material transportation, production, distribution, use, and end-of-life stages. Dominó minimises these environmental impacts by following good environmental management practices.

Please manage the use and end-of-life stages as in the best possible manner, favouring reuse or recycling from a circular economy perspective.

Die Umweltauswirkungen unserer Produkte sind während der gesamten Nutzungsdauer präsent, angefangen bei der Förderung, dem Rohstofftransport, der Produktion, Distribution, dem Gebrauch, bis hin zum Ende der Nutzungsdauer. Mittels ihrer guten Praktiken im Umweltmanagement hält das Unternehmen Dominó diese Auswirkungen auf dem geringsten Niveau.

Nach dem Ablauf der Nutzungsdauer sind Sie dazu aufgerufen, nach Ihrem besten Management für die Wiederverwendung bzw. das Recycling im Rahmen der Kreislaufwirtschaft zu sorgen.

Compromisso Verde

Compromiso Verde

Engagement Vert

Green Commitment

Grünes Engagement

Medidas ambientais / Medidas ambientales / Mesures environnementales / Environmental measures / Umweltmaßnahmen

A par com todas as medidas energéticas implementadas pela Dominó na última década, outras são as medidas ambientais e de sustentabilidade que esta empresa tem aplicado. Em 2013, a Dominó Cerâmicas adquiriu o certificado da norma ISO 14001. Esta norma de gestão ambiental tem permitido uma melhoria contínua nos diferentes processos da Dominó, encaminhando e tratando devidamente os resíduos produzidos.

Nos processos de produção fabris, quando existem eventuais desperdícios de pasta de cerâmica pré e pós cozida, a Dominó encaminha-os de diferentes formas. Os desperdícios dos processos com pasta de cerâmica não cozida são reintroduzidos no processo de moagem e entram novamente no processo de produção e os desperdícios da cerâmica já cozida, são encaminhados para valorização noutros processos externos à Dominó.

Através desta valorização dos desperdícios da pasta de cerâmica, a Dominó está também a desenvolver anualmente séries de produto de alta qualidade técnica e gráfica, com esmaltes reciclados, recolhidos dos desperdícios do processo, trazendo uma reutilização e criação de produto com valor acrescentado.

São ainda devidamente tratados pela Dominó os efluentes líquidos, reciclados internamente sem descargas para o exterior, bem como toda a monitorização contínua dos efluentes gasosos com um bom desempenho alcançado.

Junto a todas las medidas energéticas implantadas por Dominó en la última década, existen otras medidas medioambientales y de sostenibilidad que esta compañía ha aplicado. En 2013, Dominó Cerámicas obtuvo la certificación ISO 14001. Este estándar de gestión ambiental ha permitido la mejora continua en los diferentes procesos de Dominó, reenviando y tratando adecuadamente los residuos producidos.

En los procesos de producción en fábrica, cuando existe algún residuo de pasta cerámica pre y postcocción, Dominó lo dispone de diferentes formas. Los residuos de procesos con pasta cerámica sin cocer se reintroducen en el proceso de molienda y vuelven al proceso productivo, y los residuos de cerámica cocida se envían para su aprovechamiento en otros procesos externos a Dominó.

A través de esta valorización de los residuos de pasta cerámica, Dominó también está desarrollando anualmente series de productos de alta calidad técnica y gráfica, con esmaltes reciclados, recogidos de los residuos del proceso, aportando una reutilización y creación de un producto con valor añadido.

Dominó también realiza el debido tratamiento de los efluentes líquidos, reciclados internamente sin vertidos al exterior, así como todo el seguimiento continuo de los efluentes gaseosos alcanzando un buen resultado.

Outre toutes les mesures énergétiques mises en œuvre par Dominó au cours de la dernière décennie, d'autres mesures environnementales et de durabilité ont été appliquées. En 2013, Dominó Cerámicas a obtenu la certification ISO 14001. Cette norme de gestion environnementale a permis une amélioration continue des différents processus de Dominó, tout en acheminant et en traitant correctement les déchets produits.

Les (possibles) déchets de pâte céramique avant et après cuisson provenant du processus de production sont éliminés de différentes manières.

Les déchets provenant de la pâte céramique non cuite sont réintroduits dans l'étape du broyage et retournement dans le processus de production, tandis que les déchets de la céramique cuite sont expédiés vers d'autres systèmes de recyclage externes à Dominó.

Grâce à ces émaux recyclés, Dominó développe ainsi tous les ans des séries de produits de haute qualité technique et graphique à valeur ajoutée. Les procédés industriels conditionnent la nature des rejets liquides et gazeux qui ont des impacts non négligeables sur l'environnement et sur la santé publique. C'est pourquoi nous traitons les effluents liquides par des procédés internes qui évitent tout rejet à l'extérieur et les effluents gazeux sont sous contrôle continu et limités avec efficacité.

Along with all the energy measures implemented by Dominó in the last decade, there are other environmental and sustainability measures applied by the company. In 2013, Dominó Cerámicas achieved the ISO 14001 standard certificate. This environmental management norm has brought continuous improvements in Dominó different processes, properly forwarding and treating the waste produced.

In factory production processes, when there is any waste of pre- and post-fired ceramic paste, Dominó sends it in different ways. The waste from the unfired ceramic paste processes is reintroduced in the grinding process and enters the production process again, and the waste from the fired ceramics is sent for recovery in other processes external to Dominó.

Through this valorization of ceramic paste waste, Dominó is also annually developing new product series of high technical and graphic quality with recycled enamels, collected from process waste, bringing the reuse and creation of a value-added product. Also duly treated by Dominó, the liquid effluents are internally recycled, without discharges to the exterior, as well as all the continuous monitoring of gaseous effluents with a good performance achieved.

Neben allen Energiemaßnahmen, die Dominó im letzten Jahrzehnt umgesetzt hat, gibt es noch weitere Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen, die Dominó durchgeführt hat. Im Jahr 2013 erhielt Dominó Cerámicas das Zertifikat nach ISO 14001. Dieser Standard des Umweltmanagements hat eine kontinuierliche Verbesserung der verschiedenen Prozesse von Dominó ermöglicht, indem die anfallenden Abfälle ordnungsgemäß transportiert und behandelt werden.

In den Produktionsprozessen fallen Abfälle von ungebrannter und gebrannter Keramikpaste an, welche Dominó auf unterschiedliche Weise weiterverarbeitet. Prozessabfälle mit ungebrannter Keramikpaste werden dem Mahlprozess wieder zugeführt und gelangen somit wieder in den Produktionsprozess. Die bereits gebrannten Keramikabfälle werden zur Verwertung in andere Prozesse außerhalb von Dominó weitergeleitet.

Durch diese Wiederverwertung von Keramikabfällen entwickelt Dominó jedes Jahr qualitativ hochwertige technische und grafische Produktserien mit recycelten Glasuren, die aus den eigenen Prozessabfällen gesammelt werden, um eine Wiederverwendung und die Schaffung eines Mehrwertprodukts zu ermöglichen.

Darüber hinaus behandelt Dominó ordnungsgemäß flüssige Abwässer, die intern recycelt werden, ohne dass sie nach außen abgeleitet werden sowie die kontinuierliche Überwachung gasförmiger Abwässer, wobei eine gute Leistung erzielt wird.

Reciclagem da água / Reciclaje de agua / Recyclage de l'eau / Water Recycling / Wasser-Recycling

A Indústria Cerâmica utiliza e consome uma grande quantidade de água nas suas produções, em processos tão distintos como a lavagem de moldes, a moagem ou a retificação.

O tratamento eficiente das águas residuais e lamas resultantes destes processos produtivos tem-se tornado cada vez mais importante para as indústrias cerâmicas, quer para o cumprimento de regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas, quer para a sua própria poupança energética.

Com a reciclagem de 100% da água que consome no seu processo produtivo, a Dominó não só reduz então os seus custos como contribui para um Planeta mais ecológico e sustentável.

La Industria Cerámica utiliza y consume una gran cantidad de agua en su producción, en procesos tan diversos como el lavado de moldes, el esmerlado o el rectificado.

El tratamiento eficiente de las aguas residuales y lodos resultantes de estos procesos productivos se ha vuelto cada vez más importante para las industrias cerámicas, tanto para el cumplimiento de las cada vez más estrictas normativas medioambientales como para su propio ahorro energético.

Al reciclar el 100% del agua que consume en su proceso productivo, Dominó no solo reduce sus costes sino que contribuye a un Planeta más ecológico y sostenible.

L'industrie céramique utilise et consomme une grande quantité d'eau dans sa production, dans des processus aussi divers que le lavage de moules, le broyage ou la rectification.

Le traitement efficace des eaux usées et des boues issues de ces processus de production est devenu de plus en plus important pour les industries céramiques, que ce soit pour se conformer à des réglementations environnementales de plus en plus rigoureuses ou, pour leurs propres économies d'énergie.

En recyclant 100% de l'eau que nous consommons dans notre processus de production, Dominó réduit non seulement ses coûts, mais contribue également à une planète plus écologique et durable.

The Ceramic Industry uses and consumes a large amount of water in its productions, in processes as diverse as mold washing, grinding or rectification.

Efficient treatment of waste water and sludge resulting from these production processes has become increasingly important for the ceramic industries, both for compliance with increasingly stringent environmental regulations and for their own energy savings.

By recycling 100% of the water consumed in its production process, Dominó not only reduces its costs, but also contributes to a more ecological and sustainable Planet.

Die Keramikindustrie verwendet und verbraucht viel Wasser für ihre Produktion in unterschiedlichen Prozessen wie Formenspülen, Schleifen oder Rektifizierung.

Die effiziente Behandlung von Abwasser und Schlamm aus diesen Produktionsprozessen wird für die Keramikindustrie immer wichtiger, sowohl für die Einhaltung standing steigender Umweltauflagen als auch für die eigene Energieeinsparung.

Durch das Recycling von 100% des Abwassers, das es in seinem Produktionsprozess verbraucht wird, senkt Dominó nicht nur seine Kosten, sondern trägt somit auch zu einem umweltfreundlicheren und nachhaltigeren Planeten bei.

Redução de consumo energético / Reducción del consumo de energía / Réduction de la consommation d'énergie / Reduction of energy consumption / Reduzierung des Energieverbrauchs

Ao longo da última década a Dominó tem investido em medidas para a redução do consumo energético com o grande objetivo de se tornar mais competitiva através da redução da fatura energética. A preocupação das empresas com a redução das emissões de gases com efeito de estufa tem também vindo a crescer e várias são as razões identificadas. A crescente responsabilidade ambiental das organizações, a nova taxa de carbono atribuída e até o aumento do valor das licenças de emissões de gases com efeito de estufa tornam hoje a gestão da energia nas empresas uma necessidade.

Neste sentido, a Dominó tem vindo a implementar vários projetos de eficiência energética onde se podem destacar os queimadores de alta eficiência dos fornos de cozedura, o que levou a uma redução acentuada do uso de gás natural – combustível fóssil – necessário no processo de cozedura das cerâmicas.

A introdução de variadores eletrónicos de velocidade (VEVs) trouxe também uma economia de energia a diferentes processos. Os VEVs têm o papel de controlar continuamente a velocidade dos motores de indução de equipamentos, como ventiladores ou moinhos de pasta de cerâmica (do processo de moagem da Dominó). A otimização deste processo originou uma redução de 25% dos ciclos de moagem.

Outro processo industrial que merece uma grande atenção da parte da indústria, é o sistema de ar comprimido. Em Portugal mais de 10% da energia elétrica consumida numa indústria é utilizada em ar comprimido. Como tal, a Dominó instalou um novo compressor de velocidade variável para produção de ar comprimido que trouxe à empresa uma poupança significativa.

Todos os processos fabris bem como os negócios na zona dos escritórios acontecem apenas com o fornecimento das condições adequadas de iluminação, e neste processo, a Dominó substituiu toda a anterior iluminação da fábrica e serviços administrativos por iluminação eficiente, reduzindo assim os consumos de iluminação em 60%.

Durante la última década, Dominó ha invertido en medidas para reducir el consumo de energía con el objetivo principal de ser más competitivo mediante la reducción de la factura energética. La preocupación de las empresas por la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero también ha ido en aumento y se han identificado varios motivos. La creciente responsabilidad ambiental de las organizaciones, el nuevo impuesto al carbono e incluso el aumento del valor de las licencias de emisión de gases de efecto invernadero hacen que la gestión energética en las empresas sea hoy una necesidad.

En este sentido, Dominó ha venido implementando varios proyectos de eficiencia energética, entre los que destacan los quemadores de alta eficiencia en los hornos de cocción, que han provocado una fuerte reducción en el uso de gas natural –combustible fósil– necesario en el proceso de cocción de los hornos de cerámica.

La introducción de variadores electrónicos de velocidad (VEV) también ha facilitado el ahorro de energía en diferentes procesos. Los VEVs tienen la función de controlar continuamente la velocidad de los motores de inducción de equipos, como ventiladores o molinos de pasta cerámica (procedentes del proceso de molienda de Dominó). La optimización de este proceso ha provocado una reducción del 25% en los ciclos de molienda.

Otro proceso industrial que merece una gran atención por parte de la industria es el sistema de aire comprimido. En Portugal más del 10% de la electricidad consumida en una industria se utiliza en aire comprimido. En este sentido, Dominó instaló un nuevo compresor de velocidad variable para la producción de aire comprimido, que ha facilitado un importante ahorro a la empresa.

Todos los procesos de fabricación así como la actividad en el área de oficinas solo pueden realizarse con unas condiciones de iluminación adecuadas, y en este sentido, Dominó reemplazó toda la iluminación anterior de la fábrica y de los servicios administrativos con iluminación eficiente, reduciendo así el consumo de iluminación en un 60%.

Au cours de la dernière décennie, Dominó a investi dans des mesures visant à réduire la consommation d'énergie avec l'objectif principal de devenir plus compétitif en réduisant les factures d'énergie. La préoccupation des entreprises concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre est croissante pour diverses raisons. La responsabilité environnementale croissante des organisations, la nouvelle taxe carbone attribuée, ou encore l'augmentation de la valeur des permis d'émissions de gaz à effet de serre font qu'aujourd'hui, la maîtrise de l'énergie dans les entreprises est une nécessité.

Dominó a dans ce sens mis en œuvre plusieurs projets d'efficacité énergétique comme par exemple avec des brûleurs à haut rendement dans les fours de cuisson ayant entraîné une forte réduction de l'utilisation du gaz naturel – combustible fossile – nécessaire au processus de cuisson des fours à céramique.

L'introduction des variateurs électroniques de vitesse (VEV) a également permis des économies d'énergie dans différents processus. Les VEV ont pour rôle de contrôler en permanence la vitesse des moteurs à induction des équipements, tels que les ventilateurs ou les broyeur à pâte céramique (issus du procédé de broyage de Dominó). L'optimisation de ce procédé a conduit à une réduction de 25 % des cycles de broyage.

Le système d'air comprimé est un processus industriel qui mérite également une grande attention de la part de l'industrie. Au Portugal, plus de 10% de l'électricité consommée dans une industrie est utilisée dans l'air comprimé. Ainsi, un nouveau compresseur à vitesse variable a été installé permettant de réaliser d'importantes économies.

Dominó a également remplacé le système d'éclairage tant sur les espaces industriels (usine, magasins) qu'administratifs (bureaux, accueil/showroom) permettant une réduction de 60% de la consommation de ce poste.

Over the last decade, Dominó has invested in measures to reduce energy consumption with the main objective of becoming more competitive by reducing the energy bill. The companies concern about the reduction of greenhouse gas emissions has also been growing and there are several reasons identified. The growing environmental responsibility of organizations, the new carbon tax assigned and even the increase in the value of greenhouse gas emissions permissions make energy management in companies a necessity today.

In this sense, Dominó has been implementing several energy efficiency projects where we shall highlight the high-efficiency burners of the baking ovens, which led to a strong reduction in the use of natural gas – fossil fuel – needed in the baking ceramics process.

The introduction of electronic variable speed drives (VSD) has also brought energy savings to different processes. VSD's have the role of continuously controlling the speed of the induction motors of equipment such as fans or ceramic slurry mills (from the Dominó milling process). The optimization of this process resulted in a 25% reduction in grinding cycles.

Another industrial process that receives great attention from the industry is the compressed air system. In Portugal, more than 10% of the electricity consumed in an industry is used in compressed air. As such, Dominó installed a new variable speed compressor for compressed air production bringing significant savings to the company.

All manufacturing processes as well as business in the office area take place only with the provision of adequate lighting conditions. Dominó replaced all the old lighting at the factory and administrative services by a new and more efficient one, reducing lighting consumption in 60%.



Im letzten Jahrzehnt hat Dominó in Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs investiert, mit dem Hauptziel, durch die Senkung der Energiekosten wettbewerbsfähiger zu werden. Auch die Sorge der Unternehmen um die Reduzierung der Treibhausgasemissionen nimmt zu, und dafür wurden mehrere Gründe identifiziert. Die wachsende Umweltverantwortung von Organisationen, die neu eingeführte CO2-Steuer und sogar die Wertsteigerung von Treibhausgasemissionszertifikaten machen Energiemanagement in Unternehmen heute zu einer Notwendigkeit.


In diesem Sinne hat Dominó mehrere Energieeffizienzprojekte umgesetzt, darunter die hocheffizienten Brenner in den Öfen, die zu einer hohen Reduzierung des Einsatzes von Erdgas – fossilen Brennstoffen – führten, die für den Brennprozess der Keramik in den Öfen erforderlich sind.

Die Einführung elektronischer Antriebe mit variabler Drehzahl (VEVs) führte auch zu Energieeinsparungen bei verschiedenen Prozessen. Die VEVs haben die Aufgabe, die Drehzahl der Induktionsmotoren von Geräten wie Ventilatoren oder Keramikpastenmühlen (aus dem Mahlverfahren von Dominó) kontinuierlich zu steuern. Die Optimierung dieses Prozesses führte zu einer Reduzierung der Mahlzyklen um 25%.


Ein weiterer industrieller Prozess, der große Aufmerksamkeit seitens der Industrie verdient, ist das Druckluftsystem. In Portugal werden mehr als 10% des in einer Industrie verbrauchten Stroms in Form von Druckluft verwendet. Daher installierte Dominó einen neuen Kompressor mit variabler Drehzahl für die Drucklufterzeugung, was dem Unternehmen erhebliche Einsparungen brachte.

Alle Fertigungsprozesse sowie der gesamte Verwaltungsbereich werden mit darauf abgestimmten Lichtverhältnissen beleuchtet. Dabei ersetzte Dominó sämtliche bisherigen Beleuchtungen für Fabrik- und Verwaltungsbereiche durch effiziente Beleuchtung und reduzierte damit den Energieverbrauch für Beleuchtung um 60%.







16,5x16,5 25%
16,5x33 50%
33x33 25%




16,5x16,5 11,12%
16,5x33 88,88%




16,5x16,5 12,5%
16,5x33 37,5%
33x33 50%



16,5x33 42,9%
33x33 57,1%








16,5x33 50%
33x33 50%



16,5x33 33,3%
33x33 66,7%

Junta recomendada - 3mm / Recommended joint - 3 mm





absolute	192
bizantine	052
chiado	257
city	256
cristal	200
cube	196
ecolife	166
ecoliving	010
everest	260
everstone	068
feel good	096
garland	116
geo	180
granito	126
habitat	230
halma	240
jura	018
kasbah	054
lausanne	062
legend	244
linea	251
lisbon	145
lodge	086
look	136

natura	196
newstreet	046
nordic	090
one	146
on-road	038, 256
original (pav.)	026
original (rev.)	236
paint	058, 218
pantanal (pav.)	080
pantanal (rev.)	162
pisanino	261
portú	122
prodeck	102
pura	188
roc	108
salerno	196
san marco	258
santa fé	130
sicilia	248
so	255
stella	208
terra	259
titan	254
tokyo	212
topdeck	102
uptown	154
urban	074
viva	248

	PRESTIGE Porcelanato Vidrado Pasta Corada Glazed Porcelain Full Color Body
	HARDLINE Grés Porcelanato Vidrado Glazed Porcelain Tiles
	Revestimento Pasta Branca White Body Wall Tiles
	Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca Glazed White Body Floor Tiles
	Decor em Rede Decor on Mesh
	Rectificado Rectified
	Brilho Glossy
	8,5 mm Espessura Thickness
	Pré-Corte Pre-Cut
	Resistência à Abrasão Abrasion Resistance
	Resistência ao Escorregamento Anti-Slip Resistance
	Destonificação Shading Variations
	PTV > 36 Baixo Risco de Escorregamento Low Slip Potential
	€/m² Preço €/m² Price €/sqm
	STOCK OFF Stock Off



A DOMINÓ reserva o direito de anular ou modificar o desenho de qualquer um dos modelos que se apresentam neste catálogo. Este catálogo substitui e anula as edições anteriores (data na contra-capá).

DOMINÓ reserves the right to cancel or change the design in any or all of the models here enclosed. This catalogue substitutes and cancels all previous catalogues (date on back cover).



Cofinanciado pela
União Europeia



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.domino.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

