ASD →
↠ BANHEIRAS
BATHTUBS

aŝd
Banho

ASD →
→→ BANHEIRAS
ACESSÓRIOS

Banheiras - Bathtubs

4 Charme Canto
8 Charme
12 Clássica Duo
16 Clássica
24 Planíssima Canto
30 Planíssima Duo
34 Planíssima
40 Elegance
44 Tília
48 Tulipa
52 Gardénia
56 Camélia
60 Sistemas - Systems

Freestanding

66 Becool
68 Oval
70 Tendence
72 Art Epoque

74 Torneiras - Taps
84 Colunas - Columns
98 Acessórios - Acessories

100 Técnico - Technical

PLAN. DUO 180X80 - M.V.2

MEDIDA: 1,70 x 0,70 COR:
aşd

CHARME →
→→ CANTO

Banheira Charme de Canto equipada com sistema de hidromassagem eletrónico Flat em latão cromado, com opção 7 microjatos, sistema de desinfeção automática e lâmpada de iodo; Almofada em poliuretano integral skin preto; Conjunto torneira Extraplana; Painel acrílico branco 1500x500.

Corner bathtub Charme equipped with Flat electronic whirlpool system in chromed brass, optional 7 micro jets, automatic desinfection system and spa light; Headrest in black integral skin polyurethane; Extraplana bath deck mixer; White acrylic panel 1500x500.

Joaquim Camarinha

Design: Arq. Joaquim Camarinha

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Torneira de encastrar em banheira
Bath deck mixer

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

CHARME →
→→ CANTO

B ↓	A →
1300x1300	
1350x1350	
1400x 1400	
1450x1450	
1500x1500	



	1300	1350	1400	1450	1500
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	▪ 06021710130	▪ 06021710135	▪ 06021710140	▪ 06021710145	▪ 06021710150
Pés de apoio para banheira Bathtub support feet	▪ KT060206	▪ KT060206	▪ KT060207	▪ KT060207	▪ KT060208
Painel acrílico branco White Acrylic Panel	▪ 0801051013050	▪ 0801051013550	▪ 0801051014050	▪ 0801051014550	▪ 0801051015050

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522304 ▪
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001 ▪
Montagem de torneira de cliente - Costumer tap assembly	99MONTORNEIRA ▪
Torneira de encastrar em banheira - Bath deck mixer	**Consultar página -** See page: 76 - 78

Dados técnicos - Techical data - P100

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1300	1350	1400	1450	1500
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	▪ 26E16001710130	▪ 26E16001710135	▪ 26E16001710140	▪ 26E16001710145	▪ 26E16001710150
	6 + 3 micros	▪ 26E16031710130	▪ 26E16031710135	▪ 26E16031710140	▪ 26E16031710145	▪ 26E16031710150
	6 + 5* micros	▪ 26E16XX1710130	▪ 26E16XX1710135	▪ 26E16XX1710140	▪ 26E16XX1710145	▪ 26E16XX1710150
	6 + 7 micros	▪ 26E16071710130	▪ 26E16071710135	▪ 26E16071710140	▪ 26E16071710145	▪ 26E16071710150
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	▪ 26416001710130	▪ 26416001710135	▪ 26416001710140	▪ 26416001710145	▪ 26416001710150
	6 + 3 micros	▪ 26416031710130	▪ 26416031710135	▪ 26416031710140	▪ 26416031710145	▪ 26416031710150
	6 + 5* micros	▪ 26416XX1710130	▪ 26416XX1710135	▪ 26416XX1710140	▪ 26416XX1710145	▪ 26416XX1710150
	6+7 micros	▪ 26416071710130	▪ 26416071710135	▪ 26416071710140	▪ 26416071710145	▪ 26416071710150
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	▪ 26616001710130	▪ 26616001710135	▪ 26616001710140	▪ 26616001710145	▪ 26616001710150
	6 + 3 micros	▪ 26616031710130	▪ 26616031710135	▪ 26616031710140	▪ 26616031710145	▪ 26616001710150
	6 + 5* micros	▪ 26616XX1710130	▪ 26616XX1710135	▪ 26616XX1710140	▪ 26616XX1710145	▪ 26616XX1710150
	6 + 7 micros	▪ 26616071710130	▪ 26616071710135	▪ 26616071710140	▪ 26616071710145	▪ 26616071710150
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	▪ 26516100071710130	▪ 26516100071710135	▪ 26516100071710140	▪ 26516100071710145	▪ 26516100071710150
	6 + 10 + 3 micros	▪ 26516100371710130	▪ 26516100371710135	▪ 26516100371710140	▪ 26516100371710145	▪ 26516100371710150
	6 + 10 + 5* micros	▪ 265161XX1710130	▪ 26516100XX1710135	▪ 26516100XX1710140	▪ 26516100XX1710145	▪ 26516100XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	▪ 26516100771710130	▪ 26516100771710135	▪ 26516100771710140	▪ 26516100771710145	▪ 26516100771710150
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	▪ 26816100071710130	▪ 26816100071710135	▪ 26816100071710140	▪ 26816100071710145	▪ 26816100071710150
	6 + 10 + 3 micros	▪ 26816100371710130	▪ 26816100371710135	▪ 26816100371710140	▪ 26816100371710145	▪ 26816100371710150
	6 + 10 + 5* micros	▪ 26816100XX1710130	▪ 26816100XX1710135	▪ 26816100XX1710140	▪ 26816100XX1710145	▪ 26816100XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	▪ 26816100771710130	▪ 26816100771710135	▪ 26816100771710140	▪ 268161006151019080D/E	▪ 26816100771710150
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	▪ 26916100071710130	▪ 26916100071710135	▪ 26916100071710140	▪ 26916100071710145	▪ 26916100071710150
	6 + 10 + 3 micros	▪ 269161031710130	▪ 26916100371710135	▪ 269161100371710140	▪ 26916100371710145	▪ 26916100371710150
	6 + 10 + 5* micros	▪ 26916100XX1710130	▪ 26916100XX1710135	▪ 26916100XX1710140	▪ 26916100XX1710145	▪ 269161003151019080D/E
	6 + 10 + 7 micros	▪ 26916100771710130	▪ 26916100771710135	▪ 26916100771710140	▪ 26916100771710145	▪ 26916100710150

Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1300	1350	1400	1450	1500
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	▪ 26316100071710130	▪ 26316100071710135	▪ 26316100071710140	▪ 26316100071710145	▪ 26316100071710150
	6 + 10 + 3 micros	▪ 26316100371710130	▪ 26316100371710135	▪ 26316100371710140	▪ 26316100371710145	▪ 26316100371710150
	6 + 10 + 5* micros	▪ 26316100XX1710130	▪ 26316100XX1710135	▪ 26316100XX1710140	▪ 26316100XX1710145	▪ 26316100XX1710150
	6 + 10 + 7 micros	▪ 26316100771710130	▪ 26316100771710135	▪ 26316100771710140	▪ 26316100771710145	▪ 26316100771710150

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

CHARME

Banheira Charme equipada com sistema de hidromassagem eletrónico Kombi em abs cromado, com opção 7 microjatos; Painel frontal madeira 1800x500 lacado vermelho rubi brilhante; Painel lateral madeira 800x500 lacado vermelho rubi brilhante.

Bathtub Charme equipped with Kombi electronic whirlpool system in chromed abs, optional 7 micro jets; Front panel, wood 1800x500 lacquered red ruby high gloss; Side panel, wood 800x500 lacquered red ruby high gloss.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

Charme →

CHARME →

B ↓ A →
1600x700
1600x750
1700x700
1700x750
1700x800
1800x800



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601171016070	. 0601171016075	. 0601171017070	. 0601171017075	. 0601171017080	. 0601171018080
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060103	. KT060103
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011016050	. 0811011016050	. 0811011017050	. 0811011017050	. 0811011017050	. 0811011018050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102107050D/E	. 081102107550D/E	. 081102107050D/E	. 081102107550D/E	. 081102108050D/E	. 081102108050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX18050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX8050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX18050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX8050
Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks						
Almofada poliuretano preta - Black headrest					522311	.
Par pegas cromadas - Chrome handles				0703010 (Dir.)/ 0703011 (Esq.)		.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve					071001	.

Dados técnicos - Techical data - P100

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E1600171016070D/E	. 26E1600171016075D/E	. 26E1600171017070D/E	. 26E1600171017075D/E	. 26E1600171017080D/E	. 26E1600171018080D/E
	6 + 3 micros	. 21E1603171016070D/E	. 26E1603171016075D/E	. 26E1603171017070D/E	. 26E1603171017075D/E	. 26E1603171017080D/E	. 26E1603171018080D/E
	6 + 5* micros	. 26E16XX171016070D/E	. 26E16XX171016075D/E	. 26E16XX171017070D/E	. 26E16XX171017075D/E	. 26E16XX171017080D/E	. 26E16XX171018080D/E
	6 + 7 micros	. 26E1607171016070D/E	. 26E1607171016075D/E	. 26E1607171017070D/E	. 26E1607171017075D/E	. 26E1607171017080D/E	. 26E1607171018080D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 2641600171016070D/E	. 2641600171016075D/E	. 2641600171017070D/E	. 2641600171017075D/E	. 2641600171017080D/E	. 2641600171018080D/E
	6 + 3 micros	. 2641603171016070D/E	. 2641603171016075D/E	. 2641603171017070D/E	. 2641603171017075D/E	. 2641603171017080D/E	. 2641603171018080D/E
	6 + 5* micros	. 26416XX171016070D/E	. 26416XX171016075D/E	. 26416XX171017070D/E	. 26416XX171017075D/E	. 26416XX171017080D/E	. 26416XX171018080D/E
	6 + 7 micros	. 2641607171016070D/E	. 2641607171016075D/E	. 2641607171017070D/E	. 2641607171017075D/E	. 2641607171017080D/E	. 2641607171018080D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 2661600171016070D/E	. 2661600171016075D/E	. 2661600171017070D/E	. 2661600171017075D/E	. 2661600171017080D/E	. 2661600171018080D/E
	6 + 3 micros	. 2661603171016070D/E	. 2661603171016075D/E	. 2661603171017070D/E	. 2661603171017075D/E	. 2661603171017080D/E	. 2661603171018080D/E
	6 + 5* micros	. 26616XX171016070D/E	. 26616XX171016075D/E	. 26616XX171017070D/E	. 26616XX171017075D/E	. 26616XX171017080D/E	. 26616XX171018080D/E
	6 + 7 micros	. 2661607171016070D/E	. 2661607171016075D/E	. 2661607171017070D/E	. 2661607171017075D/E	. 2661607171017080D/E	. 2661607171018080D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26516100017101670D/E	. 26516100017101675D/E	. 26516100017101770D/E	. 26516100017101775D/E	. 26516100017101780D/E	. 26516100017101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100317101670D/E	. 26516100317101675D/E	. 26516100317101770D/E	. 26516100317101775D/E	. 26516100317101780D/E	. 26516100317101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2651610XX17101670D/E	. 2651610XX17101675D/E	. 2651610XX17101770D/E	. 2651610XX17101775D/E	. 651610XX17101780D/E	. 2651610XX17101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26516100717101670D/E	. 26516100717101675D/E	. 26516100717101770D/E	. 26516100717101775D/E	. 26516100717101780D/E	. 26516100717101880D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26816100017101670D/E	. 26816100017101675D/E	. 26816100017101770D/E	. 26816100017101775D/E	. 26816100017101780D/E	. 26816100017101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100317101670D/E	. 26816100317101675D/E	. 26816100317101770D/E	. 26816100317101775D/E	. 26816100317101780D/E	. 26816100317101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2681610XX17101670D/E	. 2681610XX17101675D/E	. 2681610XX17101770D/E	. 2681610XX17101775D/E	. 2681610XX17101780D/E	. 2681610XX17101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26816100717101670D/E	. 26816100717101675D/E	. 26816100717101770D/E	. 26816100717101775D/E	. 26816100717101780D/E	. 26816100717101880D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26916100017101670D/E	. 26916100017101675D/E	. 26916100017101770D/E	. 26916100017101775D/E	. 26916100017101780D/E	. 26916100017101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100317101670D/E	. 26916100317101675D/E	. 26916100317101770D/E	. 26916100317101775D/E	. 26916100317101780D/E	. 26916100317101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2691610XX17101670D/E	. 2691610XX17101675D/E	. 2691610XX17101770D/E	. 2691610XX17101775D/E	. 2691610XX17101780D/E	. 2691610XX17101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26916100717101670D/E	. 26916100717101675D/E	. 26916100717101770D/E	. 26916100717101775D/E	. 26916100717101780D/E	. 26916100717101880D/E
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26316100017101670D/E	. 26316100017101675D/E	. 26316100017101770D/E	. 26316100017101775D/E	. 26316100017101780D/E	. 26316100017101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100317101670D/E	. 26316100317101675D/E	. 26316100317101770D/E	. 26316100317101775D/E	. 26316100317101780D/E	. 26316100317101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2631610XX17101670D/E	. 2631610XX17101675D/E	. 2631610XX17101770D/E	. 2631610XX17101775D/E	. 2631610XX17101780D/E	. 2631610XX17101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26316100717101670D/E	. 26316100717101675D/E	. 26316100717101770D/E	. 26316100717101775D/E	. 26316100717101780D/E	. 26316100717101880D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

CLÁSSICA DUO

Banheira Clássica-Duo equipada com sistema de hidromassagem pneumático simples ABS cromado com opção 6 microjatos; Painel frontal acrílico branco 1900x500; Painel lateral direito acrílico branco 900x500.

Clássica-Duo Bathtub equipped with pneumatic simple whirlpool system in chromed ABS, optional 6 micro jets; Front acrylic panel in white 1900x500; Right side acrylic panel in white 900x500.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Par pegas cromadas
Chrome handles

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

CLÁSSICA DUO →

B ↓ A →

1900x900



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)



Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)



Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1900x900
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 06010810190
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060104
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011019050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102109050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX19050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX9050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX19050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX9050
Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks	
Par pegas cromadas - Chrome handles	0701001 .
Válvula descarga automática cromada - Automatic discharge valve chrome	071001 .

Dados técnicos - Techical data - P101

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1900x900
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E160008101 90D/E
	6 + 3 micros	. 26E160308101 90D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26E160608101 90D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 26416000810190D/E
	6 + 3 micros	. 26416030810190D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26416060810190D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 26616000810190D/E
	6 + 3 micros	. 26616030810190D/E
	6 + 5* micros	---
	6 + 6 micros	. 26616060810190D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 265161000081019 0D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 265161003081019 0D/E
	6 + 10 + 5* micros	--
	6 + 10 + 6 micros	. 265161006081019 0D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 268161000081019 0D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 268161003081019 0D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 268161006081019 0D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 269161000081019 0D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 269161003081019 0D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 269161006081019 0D/E
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		**1900x900**
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 263161000081019 0D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 263161003081019 0D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 263161006081019 0D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

CLÁSSICA

Banheira Clássica equipada com sistema de hidromassagem eletrónico simples abs cromado, com opção 7 microjatos; Almofada em poliuretano integral skin preto; Painel frontal madeira 1700x500 faia; Painel lateral madeira 800x500 faia; Par de pegas cromadas.

Clássica Bathtub equipped with electronic simple whirlpool system in chromed abs, optional 7 micro jets; Headrest in black integral skin polyurethane; Front panel, beech wood 1700x500; Side panel, beech wood 800x500; Pair of chromed handles.

Pés de apoio banheira
Bath support feet

Par pegas cromadas
Chrome handles

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

CLÁSSICA →

B ↓ A →

1200x700



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1200x700
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601161012070
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060102
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011012050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102107050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX12050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX12050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050
Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks	
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001 .

Dados técnicos - Techical data - P102

B ↓ A →

1350x700



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1350x700
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601161013570
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060101
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011013550
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral panel right/left - P104	. 081102107050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX13550
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX13550
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050
Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood	
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001 .

Dados técnicos - Techical data - P102

CLÁSSICA →

B ↓ A →

1400x700

1500x700



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1400x700	1500x700
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601161014070	. 0601161015070
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060101	. KT060101
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011014050	. 0811011015050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102107050D/E	. 081102107050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX14050	. 082001XX15050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050	. 082002XX7050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX14050	. 082001XX15050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050	. 082002XX7050

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Par pegas cromadas - Chrome handles	0703010 (Dir.)/ 0703011 (Esq.)	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.

Dados técnicos - Techical data - P101

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1400x700	1500x700
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E160016101407OD/E	. 26E160016101507OD/E
	6 + 3 micros	. 26E160316101407OD/E	. 26E160316101507OD/E
	6 + 5* micros	. 26E16XX16101407OD/E	. 26E16XX16101507OD/E
	6 + 7 micros	. 26E160716101407OD/E	. 26E160716101507OD/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 26416001610140 70D/E	. 26416001610150 70D/E
	6 + 3 micros	. 26416031610140 70D/E	. 26416031610150 70D/E
	6 + *5 micros	. 26416XX16101407OD/E	. 26416XX16101507OD/E
	6 + 7 micros	. 26416071610140 70D/E	. 26416071610150 70D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 26616001610140 70D/E	. 26616001610150 70D/E
	6 + 3 micros	. 26616031610140 70D/E	. 26616031610150 70D/E
	6 + *5 micros	. 26616XX16101407OD/E	. 26616XX16101507OD/E
	6 + 7 micros	. 26616071610140 70D/E	. 26616071610150 70D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	--	--
	6 + 10 + 3 micros	--	--
	6 + 10 + 5* micros	--	--
	6 + 10 + 7 micros	--	--
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	--	--
	6 + 10 + 3 micros	--	--
	6 + 10 + 5* micros	--	--
	6 + 10 + 7 micros	--	--
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 2691610001610140 70D/E	. 2691610001610150 70D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 2691610031610140 70D/E	. 2691610031610150 70D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2691610XX1610140 70D/E	. 2691610XX1610150 70D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 2691610071610140 70D/E	. 2691610071610150 70D/E

Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1400x700	1500x700
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	--	--
	6 + 10 + 3 micros	--	--
	6 + 10 + 5* micros	--	--
	6 + 10 + 7 micros	--	--

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

CLÁSSICA →

B ↓ A →
1600x700
1600x750
1700x700
1700x750
1700x800
1800x800



Painéis em fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601161016070	. 0601161016075	. 0601161017070	. 0601161017075	. 0601161017080	. 0601161018080
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060103	. KT060103
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011016050	. 0811011016050	. 0811011017050	. 0811011017050	. 0811011017050	. 0811011018050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102107050D	. 081102107550D/E	. 0811021070 50D/E	. 0811021075 50D/E	. 081102108050D/E	. 081102108050D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX18050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050	. 082001XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX8050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 082001XX17050	. 82001XX18050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX8050

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522321	.
Par pegas cromadas - Chrome handles	0703010 (Dir,)/ 0703011 (Esq.)	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.

Dados técnicos - Techical data - P101

Sistema ABS - ABS system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E1600161016070D/E	. 26E1600161016075D/E	. 26E1600161017070D/E	. 26E1600161017075D/E	. 26E1600161017080D/E	. 26E1600161018080D/E
	6 + 3 micros	. 26E1603161016070D/E	. 26E1603161016075D/E	. 26E1603161017070D/E	. 26E1603161017075D/E	. 26E1603161017080D/E	. 26E1603161018080D/E
	6 + 5* micros	. 26E16XX161016070D/E	. 26E16XX161016075D/E	. 26E16XX161017070D/E	. 26E16XX161017075D/E	. 26E16XX161017080D/E	. 26E16XX161018080D/E
	6 + 7 micros	. 26E1607161016070D/E	. 26E1607161016075D/E	. 26E1607161017070D/E	. 26E1607161017075D/E	. 26E1607161017080D/E	. 26E1607161018080D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 26416001610 16070D/E	. 26416001610 16075D/E	. 26416001610 17070D/E	. 26416001610 17075D/E	. 26416001610 17080D/E	. 26416001610 18080D/E
	6 + 3 micros	. 26416031610 16070D/E	. 26416031610 16075D/E	. 26416031610 17070D/E	. 26416031610 17075D/E	. 26416031610 17080D/E	. 26416031610 18080D/E
	6 + 5* micros	. 26416XX161016070D/E	. 26416XX161016075D/E	. 26416XX161017070D/E	. 26416XX161017075D/E	. 26416XX161017080D/E	. 26416XX161018080D/E
	6 + 7 micros	. 26416071610 16070D/E	. 26416071610 16075D/E	. 26416071610 17070D/E	. 26416071610 17075D/E	. 26416071610 17080D/E	. 26416071610 18080D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 26616001610 16070D/E	. 26616001610 16075D/E	. 26616001610 17070D/E	. 26616001610 17075D/E	. 26616001610 17080D/E	. 26616001610 18080D/E
	6 + 3 micros	. 26616031610 16070D/E	. 26616031610 16075D/E	. 26616031610 17070D/E	. 26616031610 17075D/E	. 26616031610 17080D/E	. 26616031610 18080D/E
	6 + 5* micros	. 26616XX161016070D/E	. 26616XX161016075D/E	. 26616XX161017070D/E	. 26616XX161017075D/E	. 26616XX161017080D/E	. 26616XX161018080D/E
	6 + 7 micros	. 26616071610 16070D/E	. 26616071610 16075D/E	. 26616071610 17070D/E	. 26616071610 17075D/E	. 26616071610 17080D/E	. 26616071610 18080D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26516100016101670D/E	. 26516100016101675D/E	. 26516100016101770D/E	. 26516100016101775D/E	. 26516100016101780D/E	. 26516100016101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100316101670D/E	. 26516100316 10675D/E	. 26516100316101770D/E	. 26516100316101775D/E	. 26516100316101780D/E	. 26516100316101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2651610XX16101670D/E	. 2651610XX16101675D/E	. 2651610XX16101770D/E	. 2651610XX16101775D/E	. 2651610XX16101780D/E	. 2651610XX16101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26516100716101670D/E	. 26516100716101675D/E	. 26516100716101770D/E	. 26516100716101775D/E	. 26516100716101780D/E	. 26516100716101880D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26816100016101670D/E	. 26816100016101675D/E	. 26816100016101770D/E	. 26816100016101775D/E	. 26816100016101780D/E	. 26816100016101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100316101670D/E	. 26816100316101675D/E	. 26816100316101770D/E	. 26816100316101775D/E	.. 26816100316101780D/E	. 26816100316101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 26816XX161016070D/E	. 26816XX161016075D/E	. 26816XX161017070D/E	. 26816XX161017075D/E	. 26816XX161017080D/E	. 26816XX161018080D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26816007161016070D/E	. 26816007161016075D/E	. 26816007161017070D/E	. 26816007161017075D/E	. 26816007161017080D/E	. 26816007161018080D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26916100016101670D/E	. 26916100016101675D/E	. 26916100016101770D/E	. 26916100016101775D/E	. 26916100016101780D/E	. 26916100016101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100316101670D/E	. 26916100316101675D/E	. 69161003161017 70D/E	. 26916100316101775D/E	. 26916100316101780D/E	. 26916100316101880D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2691610XX16101670D/E	. 2691610XX161016075D/E	. 2691610XX16101770D/E	. 2691610XX16101775D/E	. 2691610XX16101780D/E	. 2691610XX16101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26916007161016070D/E	. 26916007161016075D/E	. 26916007161017070D/E	. 26916007161017075D/E	. 26916007161017080D/E	. 26916007161018080D/E

Sistema em latão - Brass system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1600x700	1600x750	1700x700	1700x750	1700x800	1800x800
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26316100016101670D/E	. 26316100016101675D/E	. 26316100016101770D/E	. 26316100016101775D/E	. 26316100016101780D/E	. 26316100016101880D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316003161016 70D/E	. 26316003161016 75D/E	. 26316003161017 70D/E	. 26316003161017 75D/E	. 26316003161017 80D/E	. 26316003161018 80D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2631610XX16101670D/E	. 2631610XX16101675D/E	. 2631610XX16101770D/E	. 2631610XX16101775D/E	. 2631610XX16101780D/E	. 2631610XX16101880D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26316007161016 70D/E	. 26316007161016 75D/E	. 26316007161017 70D/E	. 26316007161017 75D/E	. 26316007161017 80D/E	. 26316007161018 80D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

PLANÍSSIMA
CANTO

Banheira Planíssima de Canto equipada com sistema de hidromassagem eletrónico Flat em latão cromado, com opção 7 microjatos; Almofadas em poliuretano integral skin preto; Conjunto torneira Nascente; Painel frontal madeira 1800x500 lacado preto brilho; Painel lateral madeira 700x500 lacado preto brilho; Degrau parcial madeira lacado preto brilho; Bloco 2 gavetas madeira 550x700x500 lacadas preto brilho.

Planíssima Corner Bathtub equipped with Flat electronic whirpool system in chromed brass, optional 7 micro jets; Headrests in black integral skin polyurethane; Nascente bath deck mixer; Front panel, wood 1800x500 special lacquered black; Side panel, wood 700x500 special lacquered black; Partial step, wood special lacquered black; Drawer unit, wood 550x700x500 special lacquered black with 2 drawers lacquered black high gloss.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Torneira de encastrar em banheira
Bath deck mixer

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

B ↓ A → C →

1600x1000x650		
1700x1000x650		
1700x1200x650		
1800x1300x700		



Esquerda

Direita

Painéis fenólico/ envernizado
Phenolic panels/ varnished

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

Branco - White (20)

	1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	060215101601 00D/E	060215101701 00D/E	060215101701 20D/E	060215101801 30D/E
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	KT060109	KT060109	KT06010111	KT06010110
Painel frontal fenólico 1600/1700/1800 Phenolic frontal panel 1600/1700/1800	082201XX160100D/E	082201XX170100D/E	082201XX170120D/E	082201XX180130D/E
Painel lateral fenólico 650 /700 Phenolic lateral panel 650 /700	082202XX648D/E	082202XX653D/E	082202XX655D/E	082202XX700D/E
Painel lateral fenólico 1000 /1200/1300 Phenolic lateral panel 1000 /1200/1300	082203XX16100D/E	082203XX17100D/E	082203XX17120D/E	082203XX18130D/E
Painel frontal envernizado 1600/1700/1800 Varnished frontal panel 1600/1700/1800	082201XX160100D/E	082201XX170100D/E	082201XX170120D/E	082201XX180130D/E
Painel lateral envernizado 650 /700 Varnished lateral panel 650 /700	082202XX648D/E	082202XX653D/E	082202XX655D/E	082202XX700D/E
Painel lateral envernizado 1000 /1200/1300 Varnished lateral panel 1000 /1200/1300	082203XX16100D/E	082203XX17100D/E	082203XX17120D/E	082203XX18130D/E
Painel frontal lacado 1600/1700/1800 Lacquered frontal panel 1600/1700/1800	082203XX16100D/E	082203XX17100D/E	082203XX17120D/E	082203XX18130D/E
Painel lateral lacado 650 /700 Lacquered lateral panel 650 /700	082201XX1642D/E	082201XX653D/E	082201XX655 D/E	082201XX700D/E
Painel lateral lacado 1000 /1200/1300 Lacquered lateral panel 1000/1200/1300	082203XX16100D/E	082203XX17100D/E	082203XX17120D/E	082203XX18130D/E

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522304	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.
Montagem de torneira de cliente - Costumer tap assembly	99MONTORNEIRA	.

Torneira de encastrar em banheira - Bath deck mixer — **Consultar página -** See page: 76 - 78

Dados técnicos - Techical data - P102

Sistema ABS - ABS system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	26E160015101601 00D/E	26E160015101701 00D/E	26E160015101701 20D/E	26E160015101801 30D/E
	6 + 3 micros	26E160315101601 00D/E	26E160315101701 00D/E	26E160315101701 20D/E	26E160315101801 30D/E
	6 + 5* micros	26E16XX1510160100D/E	26E16XX1510170100D/E	26E16XX1510170120D/E	26E16XX1510180130D/E
	6 + 7 micros	26E160715101601 00D/E	26E160715101701 00D/E	26E160715101701 20D/E	26E160715101801 30D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	264160015101601 00D/E	264160015101701 00D/E	264160015101701 20D/E	264160015101801 30D/E
	6 + 3 micros	264160315101601 00D/E	264160315101701 00D/E	264160315101701 20D/E	264160315101801 30D/E
	6 + 5* micros	26416XX1510160100D/E	26416XX1510170100D/E	26416XX1510170120D/E	26416XX1510180130D/E
	6 + 7 micros	264160715101601 00D/E	264160715101701 00D/E	264160715101701 20D/E	264160715101801 30D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	266160015101601 00D/E	266160015101701 00D/E	266160015101701 20D/E	266160015101801 30D/E
	6 + 3 micros	266160315101601 00D/E	266160315101701 00D/E	266160315101701 20D/E	266160315101801 30D/E
	6 + 5* micros	26616XX1510160100D/E	26616XX1510170100D/E	26616XX1510170120D/E	26616XX1510180130D/E
	6 + 7 micros	266160715101601 00D/E	266160715101701 00D/E	266160715101701 20D/E	266160715101801 30D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	265161000151016 10D/E	651610001510171 0D/E	266160015101701 20D/E	265161000151018 13D/E
	6 + 10 + 3 micros	265161003151016 10D/E	265161003151017 10D/E	266160315101701 20D/E	265161003151018 13D/E
	6 + 10 + 5* micros	2651610XX15101610D/E	2651610XX15101710D/E	26616XX1510170120D/E	265161 0XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	265161007151016 10D/E	265161007151017 10D/E	266160715101701 20D/E	265161007151018 13D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	268161000151016 10D/E	268161000151017 10D/E	268161000151017 12D/E	268161000151018 13D/E
	6 + 10 + 3 micros	268161003151016 10D/E	268161003151017 10D/E	268161003151017 12D/E	268161003151018 13D/E
	6 + 10 + 5* micros	2681610XX15101610D/E	2681610XX15101710D/E	2681610XX15101712D/E	2681610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	268161007151016 10D/E	268161007151017 10D/E	268161007151017 12D/E	268161007151018 13D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	269161000151016 10D/E	269161000151017 10D/E	269161000151017 12D/E	269161000151018 13D/E
	6 + 10 + 3 micros	269161003151016 10D/E	269161003151017 10D/E	269161003151017 12D/E	269161003151018 13D/E
	6 + 10 + 5* micros	2691610XX15101610D/E	2691610XX15101710D/E	2691610XX15101712D/E	2691610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	269161007151016 10D/E	269161007151017 10D/E	269161007151017 12D/E	269161007151018 13D/E

Sistema em latão - Brass system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	263161000151016 10D/E	263161000151017 10D/E	263161000151017 12D/E	263161000151018 13D/E
	6 + 10 + 3 micros	263161003151016 10D/E	263161003151017 10D/E	263161003151017 12D/E	263161003151018 13D/E
	6 + 10 + 5* micros	2631610XX15101610D/E	2631610XX15101710D/E	2631610XX15101712D/E	2631610XX15101813D/E
	6 + 10 + 7 micros	263161007151016 10D/E	263161007151017 10D/E	263161007151017 12D/E	263161007151018 13D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

→ PLANÍSSIMA → CANTO
COMPLEMENTOS

Degrau integral/ full step

Degrau parcial/ partial step

Módulo gavetas/ Drawer module

Complementos em madeira
Wood complements
Envernizado/ varnished

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

Branco - White (20)

	1600x1000x650	1700x1000x650	1700x1200x650	1800x1300x700
Degrau integral envernizado Integral step varnished	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX
Degrau parcial envernizado Partial step varnished	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX
Módulo gavetas envernizado Drawer unit varnished	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500
Degrau integral lacado Integral step lacquered	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX	. 0833 (00Dir) (01Esq) XX
Degrau parcial lacado Partial step lacquered	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX	. 0832 (00Dir) (01Esq) XX
Módulo gavetas lacado Drawer unit lacquered	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500	. 0850XX550650500

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

PLANÍSSIMA DUO

Banheira Planíssima Duo equipada com sistema eletrónico duplo ABS, com opção de 6 microjatos; Almofadas em poliuretano integral skin preto; Conjunto de torneira Nascente.

Planíssima Duo Bathtub equipped with eletronic system, optional 6 micro jets; Headrests in black integral skin polyurethane;Nascente bath deck mixer.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Torneira de encastrar em banheira
Bath deck mixer

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

B ↓ A →
1800x800
1800x900
1900x800
1900x900
2000x1000



Painéis fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)

Faia - Beech (11)

Mel - Honey (12)

Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)

Laranja - Orange (23)

Violeta - Violet (24)

Rubi - Ruby (25)

Grafite - Graphit (26)

Preto - Black (27)

	1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601151010118080	. 0601151018090	. 0601151019080	. 0601151019090	. 06011510200100
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060103	. KT060104	. KT060103	. KT060104	. KT060108
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011018050	. 0811011018050	. 0811011019050	. 0811011019050	. 0811011020050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102108050D/E	. 081102109050D/E	. 081102108050D/E	. 081102109050D/E	. 0811021010050
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX18050	. 082001XX18050	. 082001XX19050	. 082001XX19050	. 082001XX20050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX10050
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX18050	. 082001XX18050	. 082001XX19050	. 082001XX19050	. 082001XX20050
Painel lateral madeira lacado Lacquered lateral wood panel	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX10050

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522304	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.
Montagem de torneira de cliente - Costumer tap assembly	99MONTORNEIRA	.
Torneira de encastrar em banheira - Bath deck mixer	**Consultar página -** See page: 76 - 78	

Dados técnicos - Techical data - P103

Sistema ABS - ABS system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E160015101180 80D/E	. 26E160015101809 0D/E	. 26E160015101908 0D/E	. 26E160015101909 0D/E	. 26E160015102001 00D/E
	6 + 3 micros	. 26E160315101180 80D/E	. 26E160315101809 0D/E	. 26E160315101908 0D/E	. 26E160315101909 0D/E	. 26E160315102001 00D/E
	6 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 6 micros	. 26E160615101180 80D/E	. 26E160615101809 0D/E	. 26E160615101908 0D/E	. 26E160615101909 0D/E	. 26E160615102001 00D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 26416001510118080D/E	. 26416001510180 90D/E	. 26416001510190 80D/E	. 26616001510190 90D/E	. 26416001510200100D/E
	6 + 3 micros	. 26416031510118080D/E	. 26416031510180 90D/E	. 26416031510190 80D/E	. 64160315101909 0D/E	. 26416031510200100D/E
	6 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 6 micros	. 26416061510118080D/E	. 26416061510180 90D/E	. 26416061510190 80D/E	. 26416061510190 90D/E	. 26416061510200100D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 26616001510118080D/E	. 26616001510180 90D/E	. 26616001510190 80D/E	. 26616001510190 90D/E	. 26616001510200100D/E
	6 + 3 micros	. 26616031510118080D/E	. 26616031510180 90D/E	. 26616031510190 80D/E	. 26616031510190 90D/E	. 26616031510200100D/E
	6 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 6 micros	. 26616061510118080D/E	. 26616061510180 90D/E	. 26616061510190 80D/E	. 26616061510190 90D/E	. 26616061510200100D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26516100015101188 0D/E	. 26516100015101189 0D/E	. 26516100015101198 0D/E	. 26516100015101199 0D/E	. 26516100015102001 00D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100315101188 0D/E	. 26516100315101189 0D/E	. 26516100315101198 0D/E	. 26516100315101999 0D/E	. 26516100315102001 00D/E
	6 + 10 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26516100615101188 0D/E	. 26516100615101189 0D/E	. 26516100615101198 0D/E	. 26516100615101999 0D/E	. 26516100615102001 00D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26816100015101188 0D/E	. 26816100015101189 0D/E	. 26816100015101198 0D/E	. 26816100015101999 0D/E	. 26816100015102001 00D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100315101188 0D/E	. 26816100315101189 0D/E	. 26816100315101198 0D/E	. 26816100315101999 0D/E	. 26816100315102001 00D/E
	6 + 10 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26816100615101188 0D/E	. 26816100615101189 0D/E	. 26816100615101198 0D/E	. 26816100615101999 0D/E	. 26816100615102001 00D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26916100015101188 0D/E	. 26916100015101189 0D/E	. 26916100015101198 0D/E	. 26916100015101999 0D/E	. 26916100015102001 00D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100315101188 0D/E	. 26916100315101189 0D/E	. 26916100315101198 0D/E	. 26916100315101999 0D/E	. 26916100315102001 00D/E
	6 + 10 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26916100615101188 0D/E	. 26916100615101189 0D/E	. 26916100615101198 0D/E	. 26916100615101999 0D/E	. 26916100615102001 00D/E

Sistema em latão - Brass system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1800x800	1800x900	1900x800	1900x900	2000x1000
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26316100015101188 0D/E	. 26316100015101189 0D/E	. 26316100015101198 0D/E	. 26316100015101999 0D/E	. 26316100015102001 00D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100315101188 0D/E	. 26316100315101189 0D/E	. 26316100315101198 0D/E	. 26316100315101999 0D/E	. 26316100315102001 00D/E
	6 + 10 + 5* micros	--	--	--	--	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26316100615101188 0D/E	. 26316100615101189 0D/E	. 26316100615101198 0D/E	. 26316100615101999 0D/E	. 26316100615102001 00D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

PLANÍSSIMA

Banheira Planíssima equipada com sistema de hidromassagem eletrónico duplo ABS cromado; Almofada em poliuretano integral skin preto; Painel frontal madeira 1800x500 wengué; Monocomando de banheira ao chão com chuveiro manual Quadra

Planíssima bathtub equipped with electronic double whirlpool system, chromed ABS; Headrest in black integral skin polyurethane; Front panel, wengué wood 1800x500; Quadra bath single-lever mixer floor mounting with waterfall spout, diverter and shower hand.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Almofada poliuretano preta
Black headrest

Torneira de encastrar em banheira
Bath deck mixer

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

B ↓ A →

1500x700
1600x700
1600x750
1700x700
1700x750



Painéis fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)
Faia - Beech (11)
Mel - Honey (12)
Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)
Laranja - Orange (23)
Violeta - Violet (24)
Rubi - Ruby (25)
Grafite - Graphit (26)
Preto - Black (27)

	1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601151015070	. 0601151016070	. 0601151016075	. 0601151017070	. 0601151017075
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060101	. KT060101
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011015050	. 0811011016050	. 0811011016050	. 0811011017050	. 0811011017050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102107050D/E	. 081102107050D/E	. 081102107550D/E	. 081102107050D/E	. 081102107550D/E
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX15050	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX7050	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550
Painel frontal madeira lacada Lacquered frontal wood panel	. 082001XX15050	. 082001XX16050	. 082001XX16050	. 082001XX17050	. 082001XX17050
Painel lateral madeira lacada Lacquered lateral wood panel	. 082002XX7050	. 082002XX7050	. 082002XX7550	. 082002XX7050	. 082002XX7550

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522305	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.

Dados técnicos - Techical data - P103

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E1600151015070D/E	. 26E1600151016070D/E	. 26E1600151016075D/E	. 26E1600151017070D/E	. 26E1600151017075D/E
	6 + 3 micros	. 26E1603151015070D/E	. 26E1603151016070D/E	. 26E1603151016075D/E	. 26E1603151017070D/E	. 26E1603151017075D/E
	6 + 5* micros	. 26E16XX151015070D/E	. 26E16XX151016070D/E	. 26E16XX151016075D/E	. 26E16XX151017070D/E	. 26E16XX151017075D/E
	6 + 7 micros	. 26E1607151015070D/E	. 26E1607151016070D/E	. 26E1607151016075D/E	. 26E1607151017070D/E	. 26E1607151017075D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 26416001510150 70D/E	. 26416001510160 70D/E	. 26416001510160 75D/E	. 26416001510170 70D/E	. 26416001510170 75D/E
	6 + 3 micros	. 26416031510150 70D/E	. 26416031510160 70D/E	. 26416031510160 75D/E	. 26416031510170 70D/E	. 26416031510170 75D/E
	6 + 5* micros	. 26416XX151015070D/E	. 26416XX151016070D/E	. 26416XX151016075D/E	. 26416XX151017070D/E	. 26416XX151017075D/E
	6 + 7 micros	. 26416071510150 70D/E	. 26416071510160 70D/E	. 26416071510160 75D/E	. 26416071510170 70D/E	. 26416071510170 75D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 26616001510150 70D/E	. 26616001510160 70D/E	. 26616001510160 75D/E	. 26616001510170 70D/E	. 26616001510170 75D/E
	6 + 3 micros	. 6616031510150 70D/E	. 26616031510160 70D/E	. 26616031510160 75D/E	. 26616031510170 70D/E	. 26616031510170 75D/E
	6 + 5* micros	. 26616XX151015070D/E	. 26616XX151016070D/E	. 26616XX151016075D/E	. 26616XX151017070D/E	. 26616XX151017075D/E
	6 + 7 micros	. 26616071510150 70D/E	. 26616071510160 70D/E	. 26616071510160 75D/E	. 26616071510170 70D/E	. 26616071510170 75D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26516100015101570D/E	. 26516100015101670D/E	. 26516100015101675D/E	. 26516100015101770D/E	. 26516100015101775D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100315101570D/E	. 26516100315101670D/E	. 26516100315101675D/E	. 26516100315101770D/E	. 26516100315101775D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2651610XX15101570D/E	. 2651610XX15101670D/E	. 2651610XX15101675D/E	. 2651610XX15101770D/E	. 2651610XX15101775D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26516100715101570D/E	. 6516100715101670D/E	. 26516100715101675D/E	. 26516100715101770D/E	. 26516100715101775D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26816100015101570D/E	. 26816100015101670D/E	. 26816100015101675D/E	. 26816100015101770D/E	. 26816100015101775D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100315101570D/E	. 26816100315101670D/E	. 6816100315101675D/E	. 26816100315101770D/E	. 26816100315101775D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2681610XX15101570D/E	. 2681610XX15101670D/E	. 2681610XX15101675D/E	. 2681610XX15101770D/E	. 2681610XX15101775D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26816100715101570D/E	. 26816100715101670D/E	. 26816100715101675D/E	. 26816100715101770D/E	. 26816100715101775D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26916100015101570D/E	. 26916100015101670D/E	. 26916100015101675D/E	. 26916100015101770D/E	. 26916100015101775D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100315101570D/E	. 26916100315101670D/E	. 26916100315101675D/E	. 26916100315101770D/E	. 26916100315101775D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2691610XX15101570D/E	. 2691610XX15101670D/E	. 2691610XX15101675D/E	. 2691610XX15101770D/E	. 2691610XX15101775D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26916100715101570D/E	. 26916100715101670D/E	. 26916100715101675D/E	. 26916100715101770D/E	. 26916100715101775D/E
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1500x700	1600x700	1600x750	1700x700	1700x750
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 26316100015101570D/E	. 26316100015101670D/E	. 26316100015101675D/E	. 26316100015101770D/E	. 26316100015101775D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100315101570D/E	. 26316100315101670D/E	. 63161003151016 75D/E	. 26316100315101770D/E	. 26316100315101775D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2631610XX15101570D/E	. 2631610XX15101670D/E	. 2631610XX15101675D/E	. 2631610XX15101770D/E	. 2631610XX15101775D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 26316100715101570D/E	. 26316100715101670D/E	. 26316100715101675D/E	. 26316100715101770D/E	. 26316100715101775D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

B ↓ A →

1700x800
1800x750
1800x800
1900x900
1900x1000



Painéis fenólico
Phenolic panels

Castanho - Brown (10)
Faia - Beech (11)
Mel - Honey (12)
Wengué (13)

Lacado brilho
Lacquered

Verde - Green (22)
Laranja - Orange (23)
Violeta - Violet (24)
Rubi - Ruby (25)
Grafite - Graphit (26)
Preto - Black (27)

	1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 0601151017080	. 0601151018075	. 0601151018080	. 06011510119090	. 060115101190100
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060103	. KT060101	. KT060103	. KT060104	. KT060108
Painel frontal acrílico branco White acrylic frontal panel	. 0811011017050	. 0811011018050	. 0811011018050	. 0811011019050	. 0811011019050
Painel lateral acrílico branco dir/esq - P.104 White acrylic lateral right/left panel - P104	. 081102108050D/E	. 081102107550D/E	. 081102108050D/E	. 081102109050D/E	. 0811021010050
Painel frontal fenólico Phenolic frontal panel	. 082001XX17050	. 082001XX18050	. 082001XX18050	. 082001XX19050	. 082001XX19050
Painel lateral fenólico Phenolic lateral panel	. 082002XX8050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX10050
Painel frontal madeira lacado Lacquered frontal wood panel	. 082001XX17050	. 082001XX18050	. 082001XX18050	. 082001XX19050	. 082001XX19050
Painel lateral madeira lacado Lacquered lateral wood panel	. 082002XX8050	. 082002XX7550	. 082002XX8050	. 082002XX9050	. 082002XX10050

Substituir XX pelo acabamento em Fenólico ou Madeira lacada - Replace XX with the finish in Phenolic or lacquered wood
Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas - Make to order, delivery 4 weeks

Almofada poliuretano preta - Black headrest	522305	.
Válvula descarga automática - Automatic discharge valve	071001	.
Montagem de torneira de cliente - Costumer tap assembly	99MONTORNEIRA	.
Torneira de encastrar em banheira - Bath deck mixer	**Consultar página -** See page: 76 - 78	

Dados técnicos - Techical data - P103

Sistema ABS - ABS system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
Ecoline Ecoline	6 Jatos água	. 26E1600151017080D/E	. 26E1600151018075D/E	. 26E1600151018080D/E	. 26E1600151019090D/E	. 26E1600151019010OD/E
	6 + 3 micros	. 26E1603151017080D/E	. 26E1603151018075D/E	. 26E1603151018080D/E	. 26E1603151019090D/E	. 26E1603151190100D/E
	6 + 5* micros	. 26E16XX151017080D/E	. 26E16XX151018075D/E	. 26E16XX151018080D/E	. 26E16XX1510119090D/E	. 26E16XX1510119010OD/E
	6 + 7 micros	. 26E1607151017080D/E	. 26E1607151018075D/E	. 26E1607151018080D/E	. 26E1607151019090D/E	. 26E1607151019010OD/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	6 Jatos água	. 2661600151017080D/E	. 2661600151018075D/E	. 2641600151018080D/E	. 2641600151019090D/E	. 2641600151019010OD/E
	6 + 3 micros	. 2661603151017080D/E	. 2661603151018075D/E	. 2641603151018080D/E	. 2641603151019090D/E	. 2641603151019010OD/E
	6 + 5* micros	. 26616XX151017080D/E	. 26616XX151018075D/E	. 26416XX151018080D/E	. 26416XX1510119090D/E	. 26416XX1510119010OD/E
	6 + 7 micros	. 2641607151017080D/E	. 2661607151018075D/E	. 2641607151018080D/E	. 2641607151019090D/E	. 2641607151019010OD/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	6 Jatos água	. 2661600151017080D/E	. 2661600151018075D/E	. 2661600151018080D/E	. 2661600151019090D/E	. 2661600151019010OD/E
	6 + 3 micros	. 2661603151017080D/E	. 2661603151018075D/E	. 2661603151018080D/E	. 2661603151019090D/E	. 2661603151019010OD/E
	6 + 5* micros	. 26616XX151017080D/E	. 26616XX151018075D/E	. 26616XX151018080D/E	. 26616XX1510119090D/E	. 26616XX1510119010OD/E
	6 + 7 micros	. 2661607151017080D/E	. 2661607151018075D/E	. 2661607151018080D/E	.. 2661607151019090D/E	. 2661607151019010OD/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 2651610001510178OD/E	. 2651610001510187 5D/E	. 2651610001510188OD/E	. 2651610001510199D/E	. 2651610001510119 1D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 2651610031510178OD/E	. 2651610031510187 5D/E	. 2651610031510188OD/E	. 2651610031510199D/E	. 2651610031510119 1D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2651610XX15101780D/E	. 2651610XX15101875D/E	. 2651610XX15101880D/E	. 2651610XX15101199D/E	. 2651610XX15101191D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 2651610071510178OD/E	. 2651610071510187 5D/E	. 2651610071510188OD/E	. 2651610071510199D/E	. 2651610071510119 1D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 2681610001510178OD/E	. 2681610001510187 5D/E	. 2681610001510188OD/E	. 2681610001510199D/E	. 2681610001510119 1D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 2681610031510178OD/E	. 2681610031510187 5D/E	. 2681610031510188OD/E	. 2681610031510199D/E	. 2681610031510119 1D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2681610XX15101780D/E	. 2681610XX15101875D/E	. 2681610XX15101880D/E	. 2681610XX15101199D/E	. 2681610XX15101191D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 2681610071510177 5D/E	. 2681610071510187 5D/E	. 2681610071510188OD/E	. 2681610071510199D/E	. 2681610071510119 1D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 2691610001510178OD/E	. 2691610001510187 5D/E	. 2691610001510188OD/E	. 2691610001510199D/E	.. 2691610001510119 1D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 2691610031510178OD/E	. 2691610031510187 5D/E	. 2691610031510188OD/E	. 2691610031510199D/E	. 2691610031510119 1D/E
	6 + 10 + 5* micros	.. 2691610XX15101780D/E	. 2691610XX15101875D/E	. 2691610XX15101880D/E	. 2691610XX15101199D/E	. 2691610XX15101191D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 2691610071510178OD/E	. 2691610071510187 5D/E	. 2691610071510188OD/E	. 2691610071510199D/E	. 2691610071510119 1D/E

Sistema em latão - Brass system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1700x800	1800x750	1800x800	1900x900	1900x1000
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	6 Jatos água + 10 jatos ar	. 2631610001510178OD/E	. 2631610001510187 5D/E	. 2631610001510188OD/E	. 2631610001510199D/E	. 2631610001510119 9D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 2631610031510178OD/E	. 2631610031510187 5D/E	. 2631610031510188OD/E	. 2631610031510199D/E	. 2631610031510119 9D/E
	6 + 10 + 5* micros	. 2631610XX15101780D/E	. 2631610XX15101875D/E	. 2631610XX15101880D/E	. 2631610XX15101199D/E	. 2631610XX15101199D/E
	6 + 10 + 7 micros	. 2631610071510178OD/E	. 2631610071510187 5D/E	. 2631610071510188OD/E	. 2631610071510199D/E	. 2631610071510119 9D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

ELEGANCE →
1500x1500

Banheira Elegance equipada com sistema de hidromassagem electrónico duplo ABS cromado, com opção 6 microjactos. Painel acrílico branco com degrau 1500x550 (também disponível sem degrau).

Elegance bathtub equipped with electronic double whirlpool system in chromed ABS, 6 micro jets. White acrylic panel with step, 1500x550 (also available without step).

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

B ↓ A →

1500x1500



	1500x1500
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 06020710150
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060203
Painel de canto acrílico branco White acrylic corner panel	. 0801031015055
Painel canto acrílico branco com degrau White acrylic corner panel with step	. 0801041015055
Válvula descarga automática cromada Automatic discharge valve chrome	. 071001

Dados técnicos - Techical data - P104

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1500x1500
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E16000710150D/E
	6 + 3 micros	. 26E16030710150D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	.. 26E16060710150D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 26416000710150D/E
	6 + 3 micros	. 26416030710150D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26416060710150D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 26616000710150D/E
	6 + 3 micros	. 26616030710150D/E
	6 + 5* micros	---
	6 + 6 micros	. 26616060710150D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26516100007101 50D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100307101 50D/E
	6 + 10 + 5* micros	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26516100607101 50D/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26816100007101 50D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100307101 50D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26816100607101 50D/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26916100007101 50D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100307101 50D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26916100607101 50D/E

Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1500x1500
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26316100007101 50D/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100307101 50D/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26316100607101 50D/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

TÍLIA →
1450X1450

Banheira Tília equipada com sistema hidromassagem electrónico duplo ABS cromado. Como opção os jactos de água foram substituídos por 24 microjactos. Painel acrílico branco 1450x550 (também disponível com degrau).

Tília bathtub equipped with electronic double whirlpool system chromed ABS. Optionally, the water jets were replaced by 24 micro jets. White acrylic panel, 1450x550 (also available with step).

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

B ↓ A →
1450x1450



	1450x1450
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 06021210145
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060202
Painel de canto acrílico branco White acrylic corner panel	. 0801031014555
Painel canto acrílico branco com degrau White acrylic corner panel with step	. 0801041014555
Válvula descarga automática cromada Automatic discharge valve chrome	. 071001

Dados técnicos - Techical data - P105

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1450x1450
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E160012101450/E
	6 + 3 micros	. 26E160312101450/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26E160612101450/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 26416001210145D/E
	6 + 3 micros	. 26416031210145D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26416061210145D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 26616001210145D/E
	6 + 3 micros	. 26616031210145D/E
	6 + 5* micros	---
	6 + 6 micros	. 26616061210145D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26516100012101450/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100312101450/E
	6 + 10 + 5* micros	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26516100612101450/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26816100012101450/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100312101450/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26816100612101450/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26916100012101450/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100312101450/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26916100612101450/E
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		**1450x1450**
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26316100012101450/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100312101450/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26316100612101450/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

TULIPA

Banheira Tulipa equipada com sistema de hidromassagem electrónico duplo ABS, cromado com opção 6 microjactos e sistema de desinfecção automática. Painel acrílico branco 1400x550.

Tulipa bathtub equipped with electronic double whirlpool system in chromed ABS, 6 micro jets and automatic disinfection system optional. White acrylic panel 1400x550.

Pés de apoio banheira

Bathtub support feet

Válvula descarga automática

Automatic discharge valve

TULIPA →

B ↓ A →

1400x1400



	1400x1400
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 06020510140
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060202
Painel de canto acrílico branco White acrylic corner panel	. 0801031014055
Válvula descarga automática cromada Automatic discharge valve chrome	. 071001

Dados técnicos - Techical data - P105

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1400x1400
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E16000510140D/E
	6 + 3 micros	. 26E16030510140D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26E16060510140D/E
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 26416000510140D/E
	6 + 3 micros	. 26416030510140D/E
	6 + 5* micros	--
	6 + 6 micros	. 26416060510140D/E
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 26616000510140D/E
	6 + 3 micros	. 26616030510140D/E
	6 + 5* micros	---
	6 + 6 micros	. 26616060510140D/E
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26516100005101400/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100305101400/E
	6 + 10 + 5* micros	--
	6 + 10 + 6 micros	. 26516100605101400/E
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26816100005101400/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100305101400/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26816100605101400/E
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26916100005101400/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100305101400/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26916100605101400/E
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		**1400x1400**
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26316100005101400/E
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100305101400/E
	6 + 10 + 5* micros	---
	6 + 10 + 6 micros	. 26316100605101400/E

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

GARDÉNIA →
1200x1200

Banheira Gardénia de Canto equipada com sistema de hidromassagem eletrónico simples ABS, com opção 7 microjatos; Monocomando banheira Quadra com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível; Painel acrílico branco 1200x500.

Gardénia Corner bathtub equipped with electronic simple whirlpool system in chromed ABS, optional 7 micro jets; Bath mixer with spout, diverter, handshower, flexible and support; White acrylic panel 1200x500.

Pés de apoio banheira
Bathtub support feet

Válvula descarga automática
Automatic discharge valve

Gardénia →

GARDÉNIA →

B ↓ A →

1200x1200



	1200x1200
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 06021410120
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060205
Painel de canto acrílico branco White acrylic corner panel	. 0801031012050
Válvula descarga automática cromada Automatic discharge valve chrome	. 071001

Dados técnicos - Techical data - P105

Sistema ABS - ABS system
Banheira branca/ jatos cromados
White bathtub/ chromed jets

		1200x1200
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E16001410120
	6 + 3 micros	. 26E16031410120
	6 + 5* micros	. 26E16XX1410120
	6 + 7 micros	. 26E16071410120
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 26416001410120
	6 + 3 micros	. 26416031410120
	6 + 5* micros	. 26416XX1410120
	6 + 7 micros	. 26416071410120
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 26616001410120
	6 + 3 micros	. 26616031410120
	6 + 5* micros	. 26616XX1410120
	6 + 7 micros	. 26616071410120

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).

CAMÉLIA →
1580x1030

Banheira Camélia esquerda equipada com sistema de hidromassagem pneumático duplo ABS cromado, com opção 7 microjactos. Painel acrílico branco esquerdo 1580x500.

Camélia left bathtub equipped with pneumatic double whirlpool system in chromed ABS, optional 7 micro jets. Left white acrylic panel 1580x500.

Pés de apoio banheira

Bathtub support feet

Válvula descarga automática

Automatic discharge valve

Camélia →

CAMÉLIA →

Esquerda

Direita

B ↓ A →

1580x1030



	1580x1030
Banheira acrílica simples branca White acrylic bathtub	. 060210D10158 (direita) / 060210E10158 (esquerda)
Pés de apoio banheira Bathtub support feet	. KT060204
Painel de canto acrílico branco White acrylic corner panel	. 0801031015850D/E
Válvula descarga automática cromada Automatic discharge valve chrome	. 071001

Dados técnicos - Techical data - P105

Sistema ABS - ABS system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		1580x1030
Ecoline Ecoline	**6 Jatos água**	. 26E160010D/E10158
	6 + 3 micros	. 26E160310D/E10158
	6 + 5* micros	. 26E16XX10D/E10158
	6 + 7 micros	. 26E160710D/E10158
Pneumático simples ABS Simple pneumatic ABS	**6 Jatos água**	. 264160010D/E10158
	6 + 3 micros	. 264160310D/E10158
	6 + 5* micros	. 26416XX10D/E10158
	6 + 7 micros	.. 264160710D/E10158
Eletrónico simples ABS Simple electronic ABS	**6 Jatos água**	. 266160010D/E10158
	6 + 3 micros	. 266160310D/E10158
	6 + 5* micros	. 26616XX10D/E10158
	6 + 7 micros	. 266160710D/E10158
Pneumático duplo ABS Double pneumatic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26516100010D/E10158
	6 + 10 + 3 micros	. 26516100310D/E10158
	6 + 10 + 5* micros	. 2651610XX10D/E10158
	6 + 10 + 7 micros	. 26516100710D/E10158
Eletrónico duplo ABS Double electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26816100010D/E10158
	6 + 10 + 3 micros	. 26816100310D/E10158
	6 + 10 + 5* micros	. 2681610XX10D/E10158
	6 + 10 + 7 micros	. 26816100710D/E10158
Eletrónico Kombi ABS Kombi electronic ABS	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26916100010D/E10158
	6 + 10 + 3 micros	. 26916100310D/E10158
	6 + 10 + 5* micros	. 2691610XX10D/E10158
	6 + 10 + 7 micros	. 26916100710D/E10158
Sistema em latão - Brass system Banheira branca/ jatos cromados White bathtub/ chromed jets		**1580x1030**
Eletrónico duplo Flat latão Double electronic Flat brass	**6 Jatos água + 10 jatos ar**	. 26316100010D/E10158
	6 + 10 + 3 micros	. 26316100310D/E10158
	6 + 10 + 5* micros	. 2631610XX10D/E10158
	6 + 10 + 7 micros	. 26316100710D/E10158

As banheiras equipadas com sistema de hidromassagem incluem no preço os pés de apoio e válvula de descarga automática - produto feito por encomenda. * O conjunto de 5 micros pode ser combinado de 2 formas: 5costas + 0 pés (5C) ou 3costas + 2pés (5P).
Whirlpool bathtubs equipped with brass or ABS systems include Bathtub support feet and automatic discharge valve | Product make to order | **The set of 5 microjets may be combined of two ways: 5 Back + 0 Feet (5C) or 3 Back + 2 Feet (5P).



Hidromassagem

Whirlpool

HIDROMASSAGEM
WHIRLPOOL →

Jatos de água laterais

Lateral water jets



Segurança
Conforme as normas CE, a proteção elétrica é feita por intermédio de um dispositivo de corrente residual (ddr) tendo uma corrente nominal não excedendo os 30mA, a sua instalação deve ficar no quadro geral da habitação, com uma linha direta à banheira de hidromassagem.

Safety
According to the CE norms, the electric protection is made through a residual current operator circuit breaker (rccb) device where the nominal current doesn't exceed the 30mA, the installation should be made in the electric panel boarder of the house, with a direct line to the whirlpool.

Jatos de ar inferiores

Bottom air jets



Garantia
As banheiras ASD são testadas rigorosamente garantindo a sua perfeita segurança elétrica e o seu bom funcionamento. Os equipamentos de hidromassagem ASD têm uma garantia de 3 anos e dispõem de serviço de assistência técnica em todo o país.
Serviço de apoio ao cliente ASD: 808 208 088

Warranty
The ASD whirlpool are tested guaranteeing their strictly perfect electric safety and it's well function. The whirlpool equipments ASD have 3 years warranty and technical support service in all country.
ASD customer service: 808 208 088

Sistema De Desinfeção
Desinfection System

Lâmpada de iodo
Spa light



Microjatos
Microjets

Jatos de pescoço
Neck jets

Cromoterapia
A cromoterapia é um tratamento terapêutico alternativo ou complementar que usa a natureza da cor e da sua vibração para estabelecer o equilíbrio biológico e a harmonia das faculdades mentais e dos estados emocionais, restaurando o equilíbrio físico-energético em áreas do corpo humano atingidas por alguma disfunção. A cromoterapia usa as cores do espectro solar (branco, vermelho, amarelo, verde, ciano, violeta e azul).

Chromotherapy
Chromotherapy is an alternative or complementary treatment, based on the nature and vibration of colour. it is used to establish biological balance, emotional states and mental harmony, restoring physical and energetic balance in certain areas of the human body which have been affected by some kind of dysfunction. Chromotherapy uses the colours of the solar spectrum, which are known to be: white, red, yellow, green, indigo, violet and blue.



Amarelo - Yellow



Branco - White · Verde - Green · Ciano - Indigo · Azul - Blue · Violeta - Violet · Vermelho-Red

ILUMINAÇÃO LIGHT								
Lâmpada de iodo* Spa light	2606LAMPADA	--	--	--	--	.	.	.
Cromoterapia* (Comando adicional) Chromotherapy* (Additional command)	2606CROMOTERAPIA	--	--	--	.	.	.	.

*Não poderão ser aplicadas em simultâneo - They can not be applied simultaneously

OUTROS ACESSÓRIOS OTHER ACCESSORIES								
Desinfeção automática Automatic desinfection	2606DESINFECCAO	--	--	--	--	.	--	.
Aromoterapia Aromatherapy	2606AROMOTERAPIA	--	.	.	.	.	.	.
Disjuntor diferencial 30mA Rccb 30mA	524010	.	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in
Sensor nível água Water level sensor	56011601	.	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in	incluído included in
Jatos de pescoço - 2 unidades Neck jets - 2 units	2606NECKJET	.	.	.	.	.	.	.
Comando à distância Remote control	2606COMDIST	--	--	--	--	.	--	.
Válvula de enchimento e descarga automática com dreno Bath pop-up waste with overflow water outlet spout with drain	56260021	--	--	.	--	.	.	.
Válvula de enchimento com descarga automática Bath pop-up waste with overflow water outlet spout	56260020	--	.	--	.	--	--	--

JATOS SUPLEMENTARES ADDITIONAL JETS	**CROMADO** CHROMED
Jatos de água laterais abs/latão (unidade) Lateral water jets abs/brass (unit)	.
Microjatos abs/latão (unidade) para zonas lombar, dorsal e pés) Micro jets abs/brass (unit) to lumbar, dorsal and feet areas	.
Jatos de ar inferiores abs/latão - 2 unidades (apenas disponível para sistema de hidromassagem duplo) Inferior air jets abs/brass - 2 units (only available for double whirlpool system)	.
Líquido de limpeza para sistema de desinfeção (1L) Cleaner liquid for disinfection system (1l)	2606CHEMENE .
Kit de reparação para banheiras e bases de duche acrílicas Repair kit for acrylic bathtubs and shower trays	0704001 .

Cadeia de 12 leds (7 cores) para banheiras 1700x700 a 2000x1000.
Para instalação em banheiras simples ou de hidromassagem;
Terapia de luz que alterna suavemente entre 7 cores;
Tecnologia totalmente segura leds impermeáveis.

12 Leds chain (7 colors) for bathtubs 1700x700 to 2000x1000.
For the installation in bathtubs or whirlpools; Color-light therapy with 7 gently alternating colors; Totally safe technology - leds waterproof.

2606LED
.

Azul - Blue

Branco - White · Amarelo - Yellow · Marinho - Navy blue · Violeta - Violet · Vermelho - Red · Verde - Green

Ecoline
Ecoline

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções: on/off, massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A; Válvula de descarga automática; Ligação equipotencial; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Pneumatic press button control 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump; Automatic discharge valve; Equipotencial connection; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Pneumático simples ABS
Simple pneumatic ABS

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando pneumático de 2 funções: on/off, massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A; Válvula de descarga automática; Quadro controlo pneumático com sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Pneumatic press button control , 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump; Automatic discharge valve; Pneumatic control panel with water level sensor; Equipotencial connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Eletrónico simples ABS
Simple electronic ABS

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; Comando digital de 3 funções: on/off massagem de água, intermitência automática de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A / 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Válvula de descarga automática; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; Electronic control 3 functions: on/off water massage, automatic water interval and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800W IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); Automatic discharge valve; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Water level sensor; Equipotencial connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz;2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Eletrónico Kombi ABS
Kombi electronic ABS

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores inferiores em ABS; Comando eletrónico de 3 funções: on/off massagem de água, intermitência automática de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Inversor 2 vias com 3 posições: massagem lateral, massagem inferior ou funcionamento de ambas em simultâneo; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A ou 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrónico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling jets in ABS; 10 lower jets in ABS; Electronico control 3 functions: on/off water massage, automatic water interval and manual air control, 2 way inverter with 3 positions: side massage, lower massage or simultaneous operation of both; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800W IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); Automatic discharge valve with drain; KOLLER SYSTEM Electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotencial connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Pneumático duplo ABS
Double pneumatic ABS

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores de ar em ABS; Comando pneumático 2 funções: on/off massagem de água e regulação manual de caudal (mistura de ar); Comando pneumático on/off massagem de ar; Crivo de sucção ABS; Motor 650w IP54 230-240~V 3A/ 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Compressor 830W IPX5 230-240~V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controlo pneumático com sensor nível de água; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swivelling water jets in ABS; 10 air jets in ABS; Pneumatic press button control 2 functions: on/off water massage and manual air control; Suction strainer in ABS; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800w IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240~V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve with drain; Pneumatic control panel with water level sensor; Equipotencial connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz;2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Eletrónico duplo ABS
Double electronic ABS

6 injetores de água laterais orientáveis em ABS; 10 injetores de ar em ABS; Comando eletrónico de 4 funções: on/off massagem de água e ar, seleção +/- intensidade massagem de água e ar, intermitência automática da massagem de água, variação automática de intensidade da massagem de ar; Regulador manual de caudal (mistura de ar); Crivo de sucção ABS; Motor 650W IP54 230-240~V 3A ou 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Compressor 830W IPX 230-240~V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática com dreno; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrónico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 24A/30mA - 240V - 50 Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral swiveling water jets ABS; 10 air jets in ABS; Electronic control 4 functions: on/off water and air massage, +/- water and air intensity, automatic water interval, automatic variation of air intensity;; Manual air control; Suction strainer in ABS; 650W IP54 230-240~V 3A jet pump or 800W IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240~V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve with drain; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotencial connexion; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

Eletrónico duplo Flat latão
Double electronic Flat brass

6 injetores de água laterais orientáveis Flat em latão; 10 injetores de ar Flat em latão; Comando eletrónico Flat 4 funções: on/off massagem de água e ar, seleção +/- intensidade massagem de água e ar, intermitência automática da massagem de água, variação automática de intensidade da massagem de ar; Regulador manual de caudal quadrado (mistura de ar); Crivo de sucção Flat; Motor 650w IP54 230-240~V 3A/ 800W IP54 230-240~V 3A (com micros); Compressor 830W IPX5 230-240~V 4.2A com aquecimento; Válvula de descarga automática Flat com dreno; Quadro controlo eletrónico KOLLER SYSTEM; Sensor nível de água eletrónico; Ligação equipotencial; Interruptor diferencial monofásico proteção 25A/30mA - 240V - 50Hz; 2 anos de garantia contra defeitos de fabrico. Disponível em cromado.

6 lateral brass swivelling water jets Flat; 10 brass air jets Flat; Electronic control 4 functions: on/off water and air massage, +/- water and air intensity, automatic water interval, automatic variation of air intensity; Square manual air control; Suction strainer; 650w IP54 230-240~V 3A jet pump or 800w IP54 230-240~V 3A jet pump (with micros); 830W IPX5 230-240~V 4.2A blower with heating; Automatic discharge valve Flat with drain; KOLLER SYSTEM electronic control panel; Electronic water level sensor; Equipotencial connection; Residual current operator circuit breaker (RCCB) 25A/30mA - 240V - 50Hz;2 years guarantee against manufacture defects. Available in chromed.

BECOOL
FREESTANDING

Graciosa e límpida, são os adjectivos para este lugar de descanso.
De formas únicas e altamente decorativa a banheira Becool
é um objecto de linhas estreitas e sinuosas que confere uma dinâmica
visual excepcional a qualquer espaço.

Graceful and limpid are the adjectives for this resting place.
Uniquely shaped and highly decorative, the Becool bathtub is an
object with narrow and sinuous lines that gives an exceptional
visual dynamic to any space.

B ↓ A →
1600x800
1700x800



Solid surface	1600x800	1700x800
Poliéster acrílico modificado Acrylic modified polyester	. 0605201016080	. 0605201017080

Dados técnicos - Techical data - P106

OVAL FREESTANDING

A banheira Oval traz a estrutura perfeita para cada ambiente, seguindo a máxima de que a forma segue a função. Com design minimalista traz tranquilidade e clareza a qualquer ambiente.

The Oval bathtub brings the perfect structure for every environment, following the maxim of form follows function. The minimalist design brings tranquility and clarity to any environment..

B ↓	A →
1690x780	
1790x790	



	1690x780	1790x790
Acrílico Lucite Acrylic Lucite	. 0605181016978	. 0605181017979

Dados técnicos - Techical data - P106

TENDENCE FREESTANDING

A banheira Tendence transforma todos os desejos em realidade. Com formas adaptadas ao relaxamento, facilmente satisfaz a necessidade de criar um espaço único.

The Tendence bathtub makes all wishes come true. With shapes adapted to relaxation, it easily satisfies the need to create a unique space.

B ↓ A →

1800x800



	1800x800
Acrílico Lucite Acrylic Lucite	. 0605171018080

Dados técnicos - Techical data - P106

ART EPOQUE FREESTANDING

De formas clássicas, a banheira Art Epoque fornece a base perfeita para criar um espaço diferente e de inspiração vintage.

With classic shapes, the Art Epoque bathtub provides the perfect base for creating a different and vintage-inspired space.

B ↓ A →

1790x780



	1790x780
Acrílico Lucite Acrylic Lucite	. 0605191017978

Dados técnicos - Techical data - P106



/TORNEIRAS
TAPS



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando banheira 3 furos 3 hole single lever bathtub mixer	. 010ESQ110	. 010ESQ11001	. 010ESQ11002
Conjunto antigotas quadrado Square anti-drops set	. 5631001	. 56310011	. 56310012



Slim	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 3 furos 3 Hole single lever bathtub mixer	. 010SLIM110	. 010SLIM11001	. 010SLIM11002
Conjunto antigotas redondo Round anti-drops set	. 5631002	. 56310021	. 56310022



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 3 furos 3 Hole single lever bathtub mixer	. 010CIL115	. 010CIL11501	. 010CIL11502
Conjunto antigotas redondo Round anti-drops set	. 5631002	. 56310021	. 56310022



Extraplana	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 3 furos 3 Hole single lever bathtub mixer	. 010CAS110	. 010CAS11001	. 010CAS11002
Conjunto antigotas quadrado Square anti-drops set	. 5631001	. 56310011	. 56310012



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 3 furos 3 Hole single lever bathtub mixer	. 010NAS110	. 010NAS11001	. 010NAS11002
Conjunto antigotas quadrado Square anti-drops set	. 5631001	. 56310011	. 56310012



Cascata encastrar - Built-it flat spout	Cromado
Monocomando, chuveiro mão e bica de encastrar Single lever mixer and hand shower and built-it flat spout	. 010CASC11001
Conjunto antigotas quadrado Square anti-drops set	. 5631001



Quadra	Cromado
Monocomando, chuveiro de mão e válvula de enchimento com descarga automática Single lever mixer, hand shower, pop-up waste and overflow with water outlet spot.	. 010QUAD11001
Conjunto antigotas quadrado Square anti-drops	. 5631001



Cilíndrico	Cromado
Monocomando, chuveiro de mão e válvula de enchimento com descarga automática. Single lever mixer, hand shower and pop-up waste and overflow with water outlet spot.	. 010CIL11001
Conjunto antigotas redondo Round anti-drops set	. 5631002



Quadra chão	Cromado	Branco	Preto
Monocomando de banheira ao chão com chuveiro manual Bathtub single-lever mixer floor mounting with waterfall spout, diverter and shower hand.	. 010ESQ15500	.. 010ESQ15501	. 010ESQ15502



Cilíndrica chão	Cromado	Branco	Preto
Monocomando de banheira ao chão com chuveiro manual Bathtub single-lever mixer floor mounting with waterfall spout, diverter and shower hand.	. 010CIL15500	. 010CIL15501	. 010CIL15502

Plan →



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório (Inclui válvula clic clac + 2 Torneiras esquadria 1/2*3/8 Com filtro) Single lever basin mixer (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010PLAN011	. 010PLAN012	. 010PLAN013



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando bidé (Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2*3/8 com filtro) Single lever bidet mixer (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010PLAN0201	. 010PLAN0202	. 010PLAN0203



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório 180mm (Inclui válvula clic clac + 2 Torneiras esquadria 1/2*3/8 Com filtro) Single lever basin mixer 180mm (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010PLAN51A1	. 010PLAN51A2	. 010PLAN51A3



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório de parede Com espelho completo Single lever built-in basin mixer with wall flange	. 010ESQ0701	. 010ESQ0702	. 010ESQ0703



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando duche, chuveiro de mão, suporte e flexível Shower mixer, hand-shower, Flexible and support	. 010PLAN0301	. 010PLAN0302	. 010PLAN0303



Plan	Cromado	Branco	Preto
Monocomando banheira com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível Bath mixer with spout, diverter, hand-shower, Flexible and support	. 010PLAN0401	. 010PLAN0402	. 010PLAN0403

Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas | Make to order, delivery 4 weeks.

Nascente →



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório (inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2*3/8 com filtro) Single -lever basin mixer (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010NAS101	. 010NAS102	. 010NAS103



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando bidé (inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2*3/8 com filtro) Single lever bidet mixer (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010NAS201	. 010NAS202	. 010NAS203



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório 175mm (inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2*3/8 com filtro) Single -lever basin mixer 175mm (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	. 010NAS0511	. 010NAS0512	. 010NAS0513



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório de parede com espelho completo Single lever built-in basin mixer with wall flange	. 010NAS0701	. 010NAS0702	. 010NAS0703



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando duche, chuveiro de mão, suporte e flexível Shower mixer, hand-shower, flexible and support	. 010PLAN0301	. 010PLAN0302	. 010NAS303



Nascente	Cromado	Branco	Preto
Monocomando banheira com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível Bath mixer with spout, diverter, hand-shower, flexible and support	. 010NAS401	. 010NAS402	. 010NAS403

Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas | Make to order, delivery 4 weeks.

Plan - Nascente ↑

Quadra →



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório com perno (Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"3/8 com filtro) Basin mixer, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010QUAD011R1	010QUAD011R2	010QUAD011R3



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório 180mm com perno (Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"3/8 com filtro) Basin mixer 180mm, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010QUAD51BR1	010QUAD51BR2	010QUAD51BR3



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando duche, com perno, chuveiro de mão, suporte e flexível Shower mixer, with bolt, hand-shower, flexible and support	010QUAD30R1	010QUAD30R2	010QUAD30R3





Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando bidé com perno (inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria1/2"3/8 com filtro) Single lever bidet mixer, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010QUAD20R1	010QUAD20R2	010QUAD20R3





Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório de parede com espelho completo Single lever built-in basin mixer with wall flange	010QUAD0701	010QUAD0702	010QUAD0703



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando banheira com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível Bath mixer with bolt, spout, diverter, hand-shower, flexible and support	010QUAD40R1	010QUAD40R2	010QUAD40R3

Cilíndrica →



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório com perno (Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"3/8 com filtro) Basin mixer, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010CIL10R1	010CIL10R2	010CIL10R3



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório 180mm com perno (Inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"3/8 com filtro) Basin mixer 180mm, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010CIL51AR1	010CIL51AR2	010CIL51AR3



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando duche, com perno, chuveiro de mão, suporte e flexível Shower mixer, with bolt, hand-shower, Flexible and support	010CIL30R1	010CIL30R2	010CIL30R3



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando bidé com perno (inclui válvula clic clac + 2 torneiras esquadria 1/2"3/8 com filtro) Single lever bidet mixer, with bolt (click-clack waste and tap 1/2x3/8 with filter)	010CIL20R1	010CIL20R2	010CIL20R3



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando lavatório de parede com espelho completo Single lever built-in basin mixer with wall flange	010CIL0701	010CIL0702	010CIL0703



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando banheira com bica, inversor, chuveiro de mão, suporte e flexível Bath mixer with bolt, spout, diverter, hand-shower, flexible and support	010CIL40R1	010CIL40R2	010CIL40R3

/COLUNAS
COLUMNS



Cilíndrica termostática	Cromado	Branco	Preto
Coluna duche com inversor integrado Shower column with integrated diverter	. 07220011	--	. 07220013



Quadra termostática	Cromado	Branco	Preto
Coluna duche com inversor integrado Shower column with integrated diverter	. 07220101	--	. 07220103



Cilíndrica monocomando	Cromado	Branco	Preto
Coluna duche com inversor integrado Shower column with integrated diverter	. 07210011	--	. 07210013



Quadra monocomando	Cromado	Branco	Preto
Coluna duche com inversor integrado Shower column with integrated diverter	. 07210101	--	. 07210103

Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas | Make to order, delivery 4 weeks.



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Chuveiro abs 200(a)x200(b) x10mm(c) Abs showertray head 200x200x10mm	38€ 5628016	---	58 € 56280161
Chuveiro latão 250(a)x250(b)x8mm(c) Brass showertray head 250x250x8mm	175 € 562801611	211 € 562801612	211 € 562801613



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Braço chuveiro parede 25x25x400mm Wall shower arm 25x25x400mm	63 € 562801651	63 € 562801652	63 € 562801653



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Chuveiro latão 300(a)x300(b)x8mm(c) Brass showertray head 300x300x10mm	312 € 562801621	374 € 562801622	374 € 5628011623
Chuveiro latão 400(a)x400(b)x8mm(c) Brass showertray head 400x400x8mm	663 € 562801631	796 € 562801632	796 € 562801633

Quadra	Cromado	Branco	Preto
Braço chuveiro teto 25x25x200mm Celing shower arm 25x25x200mm	35 € 562801671	63 € 562801672	63 € 562801673



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Tomada de água completa + chuveiro de mão Complete shower set with water connection	. 010QUAD1301	. 010QUAD1302	. 010QUAD1303



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 2 vias com espelho Built-in 2 ways out shower mixer with mirror	. 010QUAD080	246 € 010QUAD080	246 € 010QUAD080

(Liga/desliga a água do chuveiro fixo e chuveiro de mão)
(On/off water in the fixed shower and hand shower)



Quadra	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 1 via Com espelho Built-in 1 way out shower mixer with mirror	146 € 010QUAD0901	175 € 010QUAD0902	175 € 010QUAD0903

(liga/desliga a água do chuveiro fixo)
(on/off water in the fixed shower)

Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas | Make to order, delivery 4 weeks.



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Chuveiro abs ø 200(a)x4mm(b) Abs showertray head ø 200x10mm	. 5628014	---	. 56280141
Chuveiro latão ø250(a)x10mm(b) Brass showertray head ø250x10mm	. 562801411	. 562801412	. 562801413



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Chuveiro latão ø300(a)x10mm(b) Brass showertray head ø300x10mm	. 562801421	. 562801422	. 562801423
Chuveiro latão ø400(a)x8mm(b) Brass showertray head ø400x8mm	. 56280143	. 56280143	. 56280143



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Braço chuveiro parede ø22x400mm Wall shower arm ø22x400mm	. 562801641	. 562801642	. 562801643

Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Braço chuveiro teto ø22x200mm Celing shower arm ø22x200mm	. 562801661	. 562801662	. 562801663

Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Tomada de água completa + chuveiro de mão Complete shower set with water connection	. 010CIL1301	. 010CIL1302	. 010CIL1303



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 2 vias com espelho Built-in 2 ways out shower mixer with mirror	. 010CIL0801	. 010CIL0802	. 010CIL0803

(Liga/desliga a água do chuveiro fixo e chuveiro de mão)
(On/off water in the fixed shower and hand shower)



Cilíndrica	Cromado	Branco	Preto
Monocomando 1 via Com espelho Built-in 1 way out shower mixer with mirror	. 010CIL0901	. 010CIL0902	. 010CIL0903

(liga/desliga a água do chuveiro fixo)
(on/off water in the fixed shower)

Produção por encomenda, prazo de entrega 4 semanas | Make to order, delivery 4 weeks.

CASCATA
1500

Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Braço de inox com cascata incorporada;
Chuveiro fixo “efeito rain” quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional whirlpool jets;
Stainless steel arm with built-in waterfall;
“Rain-effect” overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500x220x81	. 123103
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530x250x87	. 123105

CASCATA
1800

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Braço de inox com cascata incorporada;
Chuveiro fixo “efeito rain” quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 directional whirlpool jets;
Stainless steel arm with built-in waterfall;
“Rain-effect” overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1800x220x81	. 123104
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830x250x87	. 123106

INOX
2000

Corpo em aço inox escovado (com opção placa de acrílico branco);
Misturadora termostática e seletor manual de 5 funções com regulador de caudal;
Bloqueio de temperatura aos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo “efeito rain” quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Brushed stainless steel structure (with white acrylic sheet optional);
Thermostatic mixer and 5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 Directional hydromassage jets;
“Rain-effect” overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado + faixa de madeira Brushed stainless steel structure	2000x330x81	. 123002X
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	2030x350x87	.. 1230020

Substituir X pelo acabamento em Fenólico - Replace X with the finish in Phenolic

Faixa em fenólico
Phenolic strip

Wengué (4)

Castanho (1) - Brown

Mel (3) - Honey

Faia (2) - Beech

INOX
1500

Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo “efeito rain” quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional whirlpool jets;
“Rain-effect” overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500x220x81	. 123003
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530x250x87	. 123005

INOX
1800

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
5 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo “efeito rain” quadrado 200x200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte chuveiro e tubo flexível;
Chuveiros de pés;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
5 Directional whirlpool jets;
“Rain-effect” overhead shower square 200x200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Feet shower;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1800x220x81	. 123004
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830x250x87	. 123006

INOX
BANHEIRA

Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
4 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo quadrado;
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Bica com controlo de caudal e abundante fluxo de água.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
4 Directional whirlpool jets;
Square showerhead;
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Spout with flow control and abundant water outlet.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500x220x81	. 123010
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530x250x87	. 123011

ECO
1500

Misturadora termostática;
Seletor manual 3 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
6 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo “efeito rain” cilíndrico Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
3 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
6 Directional whirlpool jets;
“Rain-effect” overhead shower cylindrical Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500x220x81	. 124003
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530x250x87	. 124011

ECO
1800

Misturadora termostática;
Seletor manual 5 funções com regulador de caudal;
Controle de temperatura com bloqueio de segurança nos 38°C;
6 Jatos de hidromassagem orientáveis;
Chuveiro fixo “efeito rain” cilíndrico Ø200mm com 144 orifícios (20l/3bar);
Chuveiro de mão retangular com suporte de chuveiro e tubo flexível;
Chuveiro para os pés;
Possibilidade de instalação em canto a pedido.

Thermostatic mixer;
5 functions manual selector with flow regulator;
Temperature control with safety stop at 38°C;
6 Directional whirlpool jets;
“Rain-effect” overhead shower cylindrical Ø200mm with 144 holes (20l/3bar);
Rectangular hand shower with showerhead support and flexible hose;
Foot shower;
Possibility of corner installation on request.

Corpo inox escovado brushed stainless steel structure	1800x220x81	. 124004
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830x250x87	. 124012

Planus		Cromado	Branco	Preto
		Toalheiro banheira latão 565mm Towel rail 565mm	. 072340015651	. 072340015652	. 072340015653
		Toalheiro lavatório latão 415mm Towel rail 415mm	. 072340014001	. 072340014002	. 072340014003
		Toalheiro bidé latão 265mm Towel rail 265mm	. 072340012651	. 072340012652	. 072340012653
		Estante latão 500mm Shelf 500mm	. 072340015101	. 072340015102	. 072340015103
		Toalheiro bidé argola latão 250mm Towel ring 250mm	. 072340012501	. 072340012502	. 072340012503
		Saboneteira ba./Duche latão 240mm Soap dish 240mm	. 072340022401	. 072340022402	. 072340022403
		Saboneteira lavatório 120mm Basin soap dish 120mm	. 072340021201	. 072340021202	. 072340021203
		Porta rolos simples latão Toilet roll holder	. 072340031501	. 072340031502	. 072340031503
		Cabide latão Robe hook	. 0723400430351	. 0723400430352	. 0723400430353
		Porta piaçaba chão latão Toilet brush set	. 072340536011	. 072340536012	. 072340536013
		Porta piaçaba parede latão Wall toilet brush set	. 072340536021	. 072340536022	. 072340536023
		Prateleira vidro/latão cromado 420mm Shelf glass/chrome brass 420mm	. 072340067601	. 072340067602	. 072340067603
		Toalheiro de pé com 2 toalheiros latão Standing towel holder w/ 2 holders	. 072340067601	. 072340067602	. 072340067603

Minimal		Cromado	Branco	Preto
		Toalheiro banheira latão 500mm Towel rail 500mm	. 072341015001	. 072341015002	. 072341015003
		Toalheiro lavatório latão 400mm Towel rail 400mm	. 072341014001	. 072341014002	. 072341014003
		Toalheiro bidé latão 250mm Towel rail 250mm	. 072341012501	. 072341012502	. 072341012503
		Porta rolos simples latão Toilet roll holder	. 072341031501	. 072341031502	. 072341031503
		Saboneteira banheira/duche latão 240mm Soap dish 240mm	. 072341022401	. 072341022402	. 072341022403
		Cabide latão Robe hook	. 07234104601	. 07234104602	. 07234104603
		Porta piaçaba chão latão Toilet brush set	. 072341535011	. 072341535012	. 072341535013
		Porta piaçaba parede latão Wall toilet brush set	. 072341535021	. 072341535022	. 072341535023
		Toalheiro estante de hotelaria Hotel shelf towel rack	. 072341535021	. 072341535022	. 072341535023

→ CHARME CANTO →

P. 4







*Local de aplicação de torneiras de encastrar
*Recessed taps application location

Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1300x1300	06021710130130	1300	1300	360	545	560	490	160	290	210	460	1290	80	75	400	1000	50
1350x1350	06021710135135	1350	1350	380	560	600	510	160	325	215	510	1360	80	80	400	1050	50
1400x1400	06021710140140	1400	1400	410	560	580	560	160	315	200	535	1430	80	80	400	1140	50
1450x1450	06021710145145	1450	1450	430	575	600	590	160	325	215	560	1505	80	75	400	1200	50
1500x1500	06021710150150	1500	1500	450	540	550	700	165	300	200	555	1600	80	80	400	1280	50

Local de aplicação de torneiras de encastrar - Recessed tap application location



Esquema para Modelos:
(1ª possibilidade)
Layout for Models:
(1st possibility)
NASCENTE
QUADRA
SLIM
CILINDRICA
EXTRAPLANA



Esquema para Modelos:
(2ª possibilidade)
Layout for Models:
(2nd possibility)
EXTRAPLANA

Nota: Aconselhamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, para evitar, a tão indesejável entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro que se deposita na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água durante e depois do banho através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.
Note: We always recommend the application of the anti-drip set on the built-in taps, to prevent undesirable water entry through the hole in the shower support that is deposited in the lower area of the bathtub. This device makes it possible to drain the water during and after bathing through the flexible tube that connects the anti-drip valve to the automatic drain valve.

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ CHARME

P. 8







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1600x700	0601171016070	1600	700	1480	590	420	235	350	50	70	130	55	55	315	1070	410	50
1600x750	0601171016075	1600	750	1480	640	450	235	375	50	70	140	55	55	315	1070	410	50
1700x700	0601171017070	1700	700	1580	590	420	235	350	50	70	130	55	55	315	1170	410	50
1700x750	0601171017075	1700	750	1580	640	450	235	375	50	70	140	55	55	315	1170	410	50
1700x800	0601171017080	1700	800	1580	690	490	235	400	50	70	150	55	55	315	1170	410	50
1800x800	0601171018080	1800	800	1680	690	490	235	400	50	70	150	55	55	315	1270	410	50

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ CLÁSSICA DUO →

P. 12







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ CLÁSSICA 1600 - 1800

P. 22







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1600x700	0601161016070	1600	700	1400	560	390	230	350	75	40	70	40	345	100	1070	410	50	90
1600x750	0601161016075	1600	750	1400	590	420	230	375	75	40	80	40	345	110	1070	410	50	90
1700x700	0601161017070	1700	700	1580	560	390	230	350	75	40	70	40	345	100	1180	410	50	90
1700x750	0601161017075	1700	750	1585	590	420	230	375	75	40	80	40	345	110	1180	410	50	90
1700x800	0601161017080	1700	800	1585	630	440	230	400	75	40	80	40	345	120	1180	410	50	90
1800x800	0601161018080	1800	800	1680	630	440	230	400	75	40	80	40	345	120	1280	410	50	90

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ CLÁSSICA 1400 - 1500

P. 20







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1400x700	0601161014070	1400	700	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1000	410	50	90
1500x700	0601161015070	1500	700	-	-	-	200	350	75	-	-	-	-	100	1100	410	50	90

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ CLÁSSICA 1200 →

P. 18







NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ CLÁSSICA 1350 →

P. 19







NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ PLANÍSSIMA CANTO

P. 24







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
1600x1000x650	06021510160100D/E	1600	1000	650	1625	1350	780	465	1350	1080	580	360	1070	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1000x650	06021510170100D/E	1700	1000	650	1750	1470	795	465	1540	1180	660	405	1180	70	160	75	110	75	160	110	270	250	400	50
1700x1200x650	06021510170120D/E	1700	1200	650	1800	1470	965	465	1510	1200	800	435	1210	70	160	75	110	75	190	110	270	250	400	50
1800x1300x700	06021510180130D/E	1800	1300	700	1900	1560	1060	515	1595	1290	900	480	1300	70	170	75	110	75	205	110	270	250	400	50

Local de aplicação de torneiras de encastrar - Recessed tap application location



Esquerda



Direita

Esquema para Modelos:
Layout for Models:
NASCENTE
QUADRA
SLIM
CILÍNDRICA
EXTRAPLANA

Nota: Aconselhamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, para evitar, a tão indesejável entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro que se deposita na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água durante e depois do banho através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Note: We always recommend the application of the anti-drip set on the built-in taps, to prevent the so undesirable entry of water through the hole in the shower support that is deposited in the lower area of the bathtub. This device makes it possible to drain the water during and after bathing through the flexible tube that connects the anti-drip valve to the automatic drain valve.

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ PLANÍSSIMA DUO

P. 30







Tolerância+/- 1% - Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1800x800	0601151018080	1800	800	1590	620	500	250	90	130	105	105	900	315	400	1140	50
1800x900	0601151018090	1800	900	1590	720	600	250	90	75	105	105	900	315	400	1140	50
1900x800	0601151019080	1900	800	1690	620	500	250	90	75	105	105	950	315	400	1240	50
1900x900	0601151019090	1900	900	1690	720	600	250	90	75	105	105	950	315	400	1240	50
2000x1000	06011510200100	2000	1000	1790	820	700	250	90	75	105	105	1000	315	400	1340	50

Local de aplicação de torneiras de encastrar - Recessed tap application location



Esquema para Modelos:
Layout for Models:
NASCENTE
QUADRA
SLIM
CILINDRICA
EXTRAPLANA

Nota: Aconselhamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, para evitar, a tão indesejável entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro que se deposita na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água durante e depois do banho através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Note: We always recommend the application of the anti-drip set on the built-in taps, to prevent the so undesirable entry of water through the hole in the shower support that is deposited in the lower area of the bathtub. This device makes it possible to drain the water during and after bathing through the flexible tube that connects the anti-drip valve to the automatic drain valve.

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ PLANÍSSIMA

P. 34







Tolerância+/- 1% - Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1500x700	0601151015070	1500	700	1330	530	410	350	230	75	95	85	85	315	400	1010	50
1600x700	0601151016070	1600	700	1430	530	410	350	230	75	95	85	85	315	400	1060	50
1600x750	0601151016075	1600	750	1430	560	450	375	230	75	95	85	95	315	400	1080	50
1700x700	0601151017070	1700	700	1530	530	410	350	230	75	95	85	85	315	400	1180	50
1700x750	0601151017075	1700	750	1530	560	450	375	250	75	95	95	95	315	400	1180	50
1700x800	0601151017080	1700	800	1520	590	470	400	230	75	105	105	105	315	400	1160	50
1800x750	0601151018075	1800	750	1620	560	450	375	230	75	105	95	95	315	400	1260	50
1800x800	0601151018080	1800	800	1620	590	470	400	230	75	105	105	105	315	400	1260	50
1900x900	06011510119090	1900	900	1720	690	520	450	230	75	105	105	105	315	400	1360	50
1900x1000	06011510190100	1900	1000	1720	790	600	500	230	75	105	105	105	315	400	1360	50

Local de aplicação de torneiras de encastrar (apenas possível em banheiras 1700x800 1800x800 1900x900 1900x1000)
Recessed tap application location (only possible in bathtubs 1700x800 1800x800 1900x900 1900x1000)



Esquema para Modelos:
Layout for Models:
NASCENTE
QUADRA
SLIM
CILINDRICA
EXTRAPLANA

Nota: Aconselhamos sempre a aplicação do conjunto anti-gotas nas torneiras de encastrar, para evitar, a tão indesejável entrada de água pelo orifício do suporte de chuveiro que se deposita na zona inferior da banheira. Este dispositivo permite drenar a água durante e depois do banho através do tubo flexível que liga o anti-gotas à válvula de descarga automática.

Note: We always recommend the application of the anti-drip set on the built-in taps, to prevent the so undesirable entry of water through the hole in the shower support that is deposited in the lower area of the bathtub. This device makes it possible to drain the water during and after bathing through the flexible tube that connects the anti-drip valve to the automatic drain valve.

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

→ PAINEL LATERAL ACRÍLICO
ACRYLIC SIDE PANEL →

Lateral direito
Right side

Medida (mm)	Referência	A	B
700x500	081102107050D	700	500
750x500	081102107550D	750	500
800x500	081102108050D	800	500
900x500	081102109050D	900	500



Lateral esquerdo
Left side

Medida (mm)	Referência	A	B
700x500	081102107050E	700	500
750x500	081102107550E	750	500
800x500	081102108050E	800	500
900x500	081102109050E	900	500



→ ELEGANCE

P. 40







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

* medida para possível aplicação de torneiras na parede
* measure for possible mixer application on wall

→ TÍLIA

P. 44







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

* medida para possível aplicação de torneiras na parede
* measure for possible mixer application on wall

→ TULIPA

P. 48







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

* medida para possível aplicação de torneiras na parede
* measure for possible mixer application on wall

→ GARDÉNIA

P. 52







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

* medida para possível aplicação de torneiras na parede
* measure for possible mixer application on wall

→ CAMÉLIA

P. 56







Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

NORMA: NP EN 14516:2006 + A1 (2013)

* medida para possível aplicação de torneiras na parede
* measure for possible mixer application on wall

→ BECOOL

P. 66



Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D
1700x800	0605201017080	1700	800	540	430
1600x800	0605201016080	1600	800	540	430

→ OVAL

P. 68



Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E
1790x790	0605181017979	1790	790	480	580	430
1690x780	0605181016978	1690	780	470	530	410

→ TENDENCE

P. 70



Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1800x800	0605171018080	1800	800	1600	1200	600	450	260	550	430

→ ART EPOQUE

P. 72



Tolerância+/- 1%
Tolerance +/- 1%

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	G	F
1790x780	0605191017978	1750	1130	450	740	330	430	740

→ CASCATA 1800

P. 88



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1800	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830	250	87

→ CASCATA 1500

P. 88



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1550	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530	250	87

→ INOX 2000

P. 90



	A	B	C
Corpo inox escovado + faixa de madeira Brushed stainless steel structure	2000	330	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	2030	350	87

→ INOX 1800

P. 92



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1800	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830	250	87

→ INOX 1500

P. 92



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530	250	87

→ INOX BANHEIRA

P. 94



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530	250	87

→ ECO 1800

P. 96



	A	B	C
Corpo inox escovado + faixa de madeira Brushed stainless steel structure	1800	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1830	250	87

→ ECO 1500

P. 96



	A	B	C
Corpo inox escovado Brushed stainless steel structure	1500	220	81
Corpo inox escovado + placa acrílico branca Brushed stainless steel structure + white acrylic sheet	1530	250	87

E-MAIL: encomendas@asd.pt

CLIENTE | CUSTOMER _____ **DATA** | DATE _____

ENCOMENDADO POR | ORDER BY _____

BANHEIRA | BATHTUB

- ☐ **PLANÍSSIMA DUO**
- ☐ **PLANÍSSIMA CANTO ESQ.** | LEFT
- ☐ **PLANÍSSIMA CANTO DIR.** | RIGHT
- ☐ **PLANÍSSIMA**
- ☐ **CLÁSSICA**
- ☐ **CLÁSSICA DUO**
- ☐ **CHARME**
- ☐ **CHARME CANTO**
- ☐ **CAMÉLIA ESQUERDA**
- ☐ **CAMÉLIA DIREITA**
- ☐ **ELEGANCE**
- ☐ **TÍLIA**
- ☐ **TULIPA**

QUANTIDADE | QUANTITY _____

MEDIDA | MEASURE _____ x _____

SISTEMAS DE HIDROMASSAGEM | WHIRLPOOL SYSTEMS

- ☐ ECOLINE (6 jatos de água) — ECOLINE (6 water jets)
- ☐ PNEUMÁTICO SIMPLES ABS (6 jatos de água) — SIMPLE PMEUMATIC ABS (6 water jets)
- ☐ PNEUMÁTICO DUPLO ABS (6 jatos de água+10 jatos ar) — DOUBLE PMEUMATIC ABS (6 water jets+10 air jets)
- ☐ ELETRÓNICO SIMPLES ABS (6 jatos de água) — SIMPLE ELECTRONIC ABS (6 water jets)
- ☐ ELETRÓNICO DUPLO ABS (6 jatos de água+10 jatos ar) — DOUBLE ELECTRONIC ABS (6 water jets+10 air jets)
- ☐ ELETRÓNICO KOMBI ABS (6 jatos laterais+10 jatos inferiores) — ELECTRONIC KOMBI ABS (6 lateral jets+10 lower jets)
- ☐ ELETRÓNICO FLAT LATÃO (6 jatos de água+10 jatos ar) — ELECTRONIC FLAT BRASS (6 water jets+10 air jets)

MICROJATOS | MICROJETS

QUANTIDADE | QUANTITY _____

COSTAS | BACK _____ **PÉS** | FEET _____

Combinações possíveis:3 costas+0 pés | 3 costas+2 pés | 5 costas+0 pés | 5 costas +2 pés | na Clássica Duo, Elegance, Tília, Tulipa e Planíssima Duo: 2+2 ou 3+3

Possible combinations: back 3+feet 0 | back 3+feet 2 | back 5 feet+0 | back 5+feet 2 | in Clássica Duo, Elegance, Tília, Tulipa and Planíssima Duo:2+2 or 3+3.

OPÇÕES | OPTIONS

- ☐ AROMOTERAPIA — AROMATHERAPY
- ☐ VÁLVULA DE ENCHIMENTO E DESCARGA AUTOMÁTICA — POP-UP WASTE WITH OVERFLOW WATER OUTLET SPOUT
- ☐ SISTEMA DE DESINFEÇÃO AUTOMÁTICA — DESINFECTION SYSTEM
- ☐ CROMOTERAPIA — CHROMOTHERAPY
- ☐ LÂMPADA DE IODO — SPA LIGHT
- ☐ JATOS DE PESCOÇO — NECK JETS
- ☐ CADEIA DE LEDS — LED SPA LIGHTS
- ☐ ENCOSTO PRETO — BLACK HEADRES
- ☐ TORNEIRA MODELO — MIXERS MODEL _____

PAINÉIS ACRÍLICOS | ACRYLIC PANEL

- ☐ FRONTAL — FRONTAL _____ x _____
- ☐ LATERAL ESQ. — LEFT LATERAL _____ x _____
- ☐ LATERAL DIR. — RIGHT LATERAL _____ x _____
- ☐ CANTO — CORNER
- ☐ CANTO COM DEGRAU — CORNER WITH STEP

PAINÉIS MADEIRA | WOOD PANEL

- ☐ FRONTAL — FRONTAL _____ x _____
- ☐ LATERAL — LATERAL _____ x _____
- ☐ LATERAL — LATERAL _____ x _____

FENÓLICO — PHENOLIC
- ☐ CASTANHO — BROWN
- ☐ FAIA — BEECH
- ☐ MEL — HONEY
- ☐ WENGUÉ — WENGUE

ENVERNIZADO — VARNISHED
- ☐ CASTANHO — BROWN
- ☐ FAIA — BEECH
- ☐ MEL — HONEY
- ☐ WENGUÉ — WENGUE

LACADOS — LACQUERED
- ☐ VERDE — GREEN
- ☐ LARANJA — ORANGE
- ☐ RUBI — RUBY
- ☐ PRETO — BLACK
- ☐ VIOLETA — VIOLET
- ☐ GRAFITE — GRAPHIT
- ☐ BRANCO — WHITE

LOCALIZAÇÃO DO MOTOR - SITE OF PUMP
BANHEIRAS RETANGULARES - RECTANGULAR BATHTUBS

CLÁSSICA, CHARME, PLANÍSSIMA



PLANÍSSIMA DUO, CLÁSSICA DUO



BANHEIRAS DE CANTO
CORNER BATHTUBS

CHARME CANTO

TULIPA, TÍLIA, ELEGANCE



PLANÍSSIMA CANTO ESQUERDA



PLANÍSSIMA CANTO DIREITA



Declara-se que o produto: | Declares that the product:

Descrição: | Description:
Banheira de hidromassagem | Whirlpool bathtub

Marca: | Brand:
ASD®

Variantes: | Variant:
Clássica, Clássica Duo, Charme, Charme Canto, Planíssima, Planissima Duo, Planíssima Canto, Gardénia, Elegance, Tilia, Tulipa e Camélia

Variantes de sistemas de hidromassagem:
Ecoline ABS, Pneumático Simples ABS, Pneumático Duplo ABS, Eletrónico Simples ABS, Eletrónico Duplo ABS, Eletrónico Kombi ABS, Eletrónico Duplo Flat Latão.
Whirlpool systems variants:
Ecoline ABS, Simple Pneumatic ABS, Double Pneumatic ABS, Simple Electronic ABS, Double Electronic ABS, Kombi Electronic ABS, Double Electronic Flat Brass.

Fabricado por: | Manufactured by:
A.S.D. - Soluções de banho, S.A.
Rua Francisco Reis 284, Serém de Cima
3750-599 Macinhata do Vouga - Águeda - Portugal

Está em conformidade com os requisitos essenciais de segurança da Diretiva
In accordance with the essential safety requirements of Directive
2006/95/CE

"Harmonização das legislações dos Estados Membros no domínio do material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão."
"Harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits"

A conformidade com os requisitos essenciais de segurança da Diretiva foi confirmada pela realização de ensaio no Laboratório de ensaios do LIQ, tendo sido emitido o Relatório de Ensaio Nº 060/13 de 2014-02-11 segundo as normas EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 e EN 60335-2-60:2013 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2010 + A12:2010. O presente Relatório de Conformidade é emitido com base no disposto no nº 2 do artigo 8º da Diretiva 2006/95/CE.

The conformity with the safety requirements of Directive was confirmed by the performance of tests in the LIQ testing laboratory, and was issued the Test Report Nº 060/13 from 2014-02-11 according to the norms EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 and EN 60335-2-60:2013 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2010 + A12:2010. The Compliance Report is issued under paragraph 2 of Article 8 of Directive 2006/ 95 / EC.

IPAC acreditação L0626 Ensaios

LIQ Laboratório Industrial da Qualidade

Declaração de conformidade → Declaration of conformity CE

De acordo com o regulamento (EU) Nº 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as condições de harmonização para a comercialização dos produtos de construção.
According to regulation (EU) Nº 305/2011 of European Parliament and the Council that laying down the conditions of harmonisation for the marketing of construction products.

A, A.S.D. - Soluções de banho, S.A.
Rua Francisco Reis 284, Serém de Cima
3750-599 Macinhata do Vouga - Águeda - Portugal

Declara sob sua responsabilidade a conformidade das Bases de Chuveiro e Banheiras Acrílicas com a NP EN 14516:2006+A1:2013: "Shower trays for domestic purposes; NP EN 14527:2006+A1:2013: Baths for domestic purposes e Anexo ZA" das Normas Europeias harmonizadas.
Declare under our responsability the conformity of Acrylic Bathtubs and Shower trays with NP EN 14516:2006+A1:2013: "Shower trays for domestic purposes; NP EN 14257:2006+A1:2013: Baths for domestic purposes and Annex ZA" of the harmonized European Standards.

PRODUTO | PRODUCT	MODELO | MODEL	MEDIDA | MEASURE	COR | COLOR
Banheira Retangular	Clássica	1200/1350/1400/1500...700	Branco
Banheira Retangular	Clássica	1600/1700...700/750	Branco
Banheira Retangular	Clássica	1700/1800...800	Branco
Banheira Retangular	Planíssima	1500/1600/1700/1800...700/750	Branco
Banheira Retangular	Planíssima	1700/1800/1900...800/900/1000	Branco
Banheira Retangular	Planíssima Duo	1800/1900...800/900	Branco
Banheira Retangular	Planíssima Duo	2000...1000	Branco
Banheira Retangular	Charme	1600/1700...700/750	Branco
Banheira Retangular	Charme	1700/1800...800	Branco
Banheira Retangular	Clássica Duo	1900...900	Branco
Banheira Canto	Gardénia	1200...1200	Branco
Banheira Canto	Charme	1300...1300/1350...1350/1400...1400/1450...1450/1500...1500	Branco
Banheira Canto	Planíssima esquerda/direita	1600...1000/1700...1000/1200/1800...1300	Branco
Banheira Canto	Elegance	1500...1500	Branco
Banheira Canto	Tília	1450...1450	Branco
Banheira Canto	Tulipa	1400...1400	Branco
Banheira Canto	Camélia esq/dir	1580...1030	Branco

Condições gerais de venda → Purchase/sale conditions

Encomendas
Todas as encomendas são válidas mediante a confirmação da ASD - Soluções de Banho S.A.
As encomendas podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação.

Prazo de entrega
Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos.
Na entrega da mercadoria através de empresa de transporte os custos dos portes serão suportados pela ASD, S.A. para faturas superiores a 1000euros.

Preços
Embalagem especial para exportação (caixa fechada + palete) sofre um acréscimo de 20€ por embalagem.
Os preços praticados são os constantes na tabela de preços em vigor no momento da expedição da mercadoria.
Os preços constantes na tabela estão em euros, não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.
A presente tabela de preços anula e substitui as anteriores.

Devoluções e reclamações
O consignatário tem de verificar os bens no ato de entrega e comunicar qualquer anomalia verificada no momento da entrega.
As reclamações sobre o estado do produto são consideradas válidas quando comunicadas no prazo máximo de 8 dias a contar da data da entrega.
Apenas se aceitam devoluções de produtos embalados na sua caixa original e após aceitação da ASD, S.A.
Em caso de devolução a mercadoria deverá ser acompanhada pela respetiva nota de devolução, indicando o documento de venda que lhe deu origem.
Não se aceitam devoluções de bases de duche da série PLANSTONE, de cores ou medidas fabricadas especialmente por encomenda. Na devolução de bases standard da série PLANSTONE (branco/antracite e medidas tabela) com caixas em mau estado procederemos ao débito de 15€ por caixa.

Termos de pagamento
As condições de pagamento são as que constam na fatura, quando não vigorar outro tipo de acordo.
Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a ASD, S.A. tem direito a receber juros de mora, à taxa máxima legal em vigor e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.

Condições de pagamento
Desconto comercial acordado entre ASD, S.A. e o cliente.

Condições gerais de venda
As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da encomenda.
A ASD,S.A, tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais.
Sempre que necessário será feita referência ao código civil português. Em caso de litígio ambas as partes se submetem à jurisdição da comarca de Águeda.

Purchase /orders
All orders are valid only following to ASD - Soluções de Banho S.A. approval.
The orders can be partial dispatched and the applicable selling prices and the applicable general sales conditions are the ones valid at the time of the approval.

Delivery lead-time
Delivery times are indicative only and not mandatory and in no case can be as a plausible excuse for payment delays or for damages compensation.
In deliveries of goods by Transport Company the cost will be supported by ASD, S.A. if the invoice amount exceeds 1000euros.

Prices
Special packaging for export (box + pallet) suffers an increase of 20€ per package.
The practiced prices are the constant ones in the price list in the moment of the merchandise expedition.
The prices are in Euros, do not include Taxes and can be modified at short notice.
The present price list cancels and substitutes the previous ones.

Devolutions and complains
The consignee is asked to check the goods when delivered and claim any anomaly in the delivery moment.
Claims are considered valid only when communicated by writing no later than 8 days from the delivery date of goods.
Returns are only accept when the products are packed in their original box and after acceptance of ASD, S.A.
In case of returning, the goods must be accompanied by their note of return, indicating the original sales document.
Not accept returns of shower trays PLANSTONE and series colors or measures designed specifically to order.
In the standard shower trays returns of PLANSTONE or series (white/anthracite and measures present in the price list) with boxes in poor condition we will proceed at a rate of €15 per box.

Payment terms
Payments conditions are those listed in the commercial invoice, when not otherwise agreed.
In case of total or partial delay payment ASD, S.A. is entitled to charge interests to the legal maximum tax used at the time, and the right is reserved of suspending the supply of material.

Payment conditions
Commercial discount agreed between ASD, S.A. and the customer.

General sales conditions
The general sales conditions are considered fully accepted following to the purchase order issue.
ASD, S.A. is entitled to implement any change in its own items, which is deem appropriate or necessary for technical or commercial reasons.
When the context otherwise requires reference is made to the Portugal civil code. For any dispute, controversy or claim arising out of relating to these sales conditions shall be finally settled by the competent court in Águeda (Portugal).

Importante
Os produtos apresentados no presente catálogo seguem especificações técnicas internas da ASD, S.A. baseadas nas normas internacionais em vigor.
Todas as medidas são apresentadas em milímetros. Tolerância + ou - 5%.
Os dados e as características indicadas no presente catálogo não obrigam a ASD, S.A. que se reserva o direito de efetuar todas as modificações nos componentes, materiais, referências e dados técnicos, sem aviso prévio ou imposição de substituição de produto.
A reprodução fotográfica da tonalidade de cores e cromática ou forma poderá não ser totalmente fiel à realidade.
Alguns acessórios presentes nos ambientes fotografados podem não estar para venda e/ou a ASD, S.A. não ser responsável pela sua venda.

CUIDADOS PÓS-VENDA:
Antes de abrir a embalagem verificar cor, tamanho e modelo do produto adquirido.
Nas bases PLANSTONE, ao abrir a embalagem não arrastar a tampa sobre a superfície da base para não a riscar ou danificar com os parafusos.
Aconselhamos a desapertar os parafusos na totalidade e retirá-los da tampa.
Antes da aplicação ler cuidadosamente as instruções de montagem da base duche e da válvula e dos painéis de parede.
Inspecione a base de chuveiro quanto a possíveis danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
Não instale se houver algum dano visível.

Important
The products listed in this catalog follow internal technical specifications of the ASD S.A. based on actual international standards.
All measurements are given in millimeters. Tolerance + or - 5%.
The data and the characteristics listed in this catalog doesn't oblige ASD, S.A. that reserves the right to make changes in all components, materials, references and technical data without notice or imposition of product substitution.
The photographic reproduction of tone colors or shape may not be totally true to reality.
Some accessories presented in the environment photographed are not for sale and/ or ASD, S.A. is not responsible for its sale.

AFTER SALES CARE:
Before opening the package, check the color, size and model of the purchased product.
On PLANSTONE shower trays, when opening the packaging, do not drag the cover over the surface of the shower tray to avoid scratching or damaging it with the screws.
We advise you to completely loosen the screws and remove them from the cover.
Before application, carefully read the installation instructions for the shower tray, the valve and the wall panels.
Inspect the shower tray for any potencial damage that may have occurred during transport.
Do not install if any damage is visible.

A.S.D. - Soluções de banho S.A.

Norte - Sede e Showroom
Rua Francisco Reis, 284 Serém Cima
3750-599 Macinhata do Vouga - ÁGUEDA
T: + 351 234 529 330

Sul - Armazém e Showroom
Zona Industrial da Tavagueira,
Armazém Q n.º 12 8200-425 Guia
T: + 351 289 561 512

asd
Banho

for You by Asd.

ASD →
↠ BASES DE DUCHE
SHOWERTRAYS

asd
Banho

→ PREFERIR O SILÊNCIO SOBRE O RUÍDO,
A UNIDADE SOBRE A MULTIPLICIDADE
E A HARMONIA SOBRE O CAOS ←

asd
Banho

ASD
BASES DE DUCHE
SHOWERTRAYS

Planstone Slim	6
Planstone Duo	10
Planstone Pedra	14
Planstone Plus	20
Planstone Ardósia	26
Painéis	30
Extraplana	34
Planíssima	38
Planíssima Antiderrapante	42
Easyhelp 25	46
Easyhelp 45	50
Clássica	54
Técnico - Technical	56

PLANSTONE →
→→ TEXTURA PEDRA

Stone texture

Moka
Moka

Bege
Beige

Cinza
Gray

Branco
White

Antracite
Anthracite

Preto
Black

Chocolate
Chocolate

PLANSTONE →
→→ SLIM

Altura 25 a 28mm
Height 25 to 28mm

Textura pedra
Stone texture

Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG
ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat

Materiais naturais
Natural materials

Antideslizante
Anti-slip

Sem poros e homogéneo
Compact and homogeneous composition

Grelha e válvula incluída
Drain cover and drain valve included

Adaptável ao espaço
Adaptable to space

Um lugar onde você pode esquecer o stress diário.
Deixe o seu coração e sua alma relaxarem no mesmo ritmo.
Com uma textura de pedra profunda irá despertar todos
os seus sentidos, por favor, aproveite o seu próximo banho.

A place where you can forget about everyday stress.
Let your heart and soul relax at the same pace.
With a deep stone texture it will exalt your senses,
please enjoy your next bath.

PLANSTONE →
→→ SLIM



B ↓ A →

7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha lacada à cor da base (a cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray (the color of the lacquered drain cover may differ slightly)

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Instalação acima ou ao nivel do solo
Installation above or at ground level

Inc. válvula 265x64mm com sifão duplo (débito água sob 15mm :60L/m)
Inc. 265x64mm drain valve with double siphon (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira/cartão
Individual packaging in wooden box/ cardbord box

Recorte, corte diagonal ou desbaste Cutting, angle cutting or roughing		● 99CORTEPLANSTCNC
Corte simples Simple cut		● 99CORTEPLANSTONE
Acabamento do corte Cut finish		● 99ACABAMENTO
Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela Other RAL colors add 20% to the price list		
Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml (1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)		● 52820122
Produto anticalcário 500ml Product anti-lime 500ml		● 16330502
Kit reparação pequenas fissuras Repair kit small cracks		● 07040XX
Grelha Lacada / Inox Lacquered drain cover/ stainless steel		● 52810015XX
Válvula 265x64mm com sifão duplo (débito água sob 15mm :60L/m) 265x64mm drain valve with double siphon (water flow under 15mm: 60L/m)		● 56260010
Spray para reparação de pequenos riscos Repair spray for small cracks Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish		● 07050XX
Extensões para chão Pedra (medida maxima 1200x1000mm) Stone floor extensions (maximum size 1200x1000mm)		● 163501XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate ; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

Dados técnicos - Technical data: P56 - 57

	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

REFERENCIA: 1661 0Y XX AB
Substituir / Replace :
0Y por formato: **01** Quadrado; **05** Retangular | **XX** por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
0Y by format: **01** Square; **05** Rectangular | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka ; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

PLANSTONE →
→→ DUO

Altura 26mm
Height 26mm

Textura pedra
Stone texture

Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG
ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat

Materiais naturais
Natural materials

Antideslizante
Anti-slip

Sem poros e homogéneo
Compact and homogeneous composition

Grelha e válvula incluída
Drain cover and drain valve included

Adaptável ao espaço
Adaptable to space

Para que cada dia comece como um ritual de bem-estar.
Com um toque de luxo, simplicidade e de linhas depuradas a base de duche Planstone DUO apresenta um design único e reduz as formas ao essencial.

So that each day starts as a wellness ritual.
With a touch of luxury, simplicity and clean lines the Planstone DUO shower tray features a unique design and reduces the shapes to the essential.

PLANSTONE →
→→ DUO



7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha lacada à cor da base (a cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray (the color of the lacquered drain cover may differ slightly)

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Instalação acima ou ao nivel do solo
Installation above or at ground level

Inc. válvula 265x64mm com sifão duplo (débito água sob 15mm :60L/m)
Inc. 265x64mm drain valve with double siphon (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira/cartão
Individual packaging in wooden box/ cardbord box

Recorte, corte diagonal ou desbaste Cutting, angle cutting or roughing		● 99CORTEPLANSTCNC
Corte simples Simple cut		● 99CORTEPLANSTONE
Acabamento do corte Cut finish		● 99ACABAMENTO
Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela Other RAL colors add 20% to the price list		
Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml (1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)		● 52820122
Produto anticalcário 500ml Product anti-lime 500ml		● 16330502
Kit reparação pequenas fissuras Repair kit small cracks		● 07040XX
Grelha Lacada / Inox Lacquered drain cover/ stainless steel		● 52810015XX
Válvula 265x64mm com sifão duplo (débito água sob 15mm :60L/m) 265x64mm drain valve with double siphon (water flow under 15mm: 60L/m)		● 56260010
Spray para reparação de pequenos riscos Repair spray for small cracks Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish		● 07050XX
Extensões para chão Pedra (medida maxima 1200x1000mm) Stone floor extensions (maximum size 1200x1000mm)		● 163501XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

B ↓ A →

Dados técnicos - Technical data: P58

	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

REFERENCIA: 1651 0Y XX AB
Substituir / Replace :
0Y por formato: **01** Quadrado; **05** Retangular | **XX** por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
0Y by format: **01** Square; **05** Rectangular | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka ; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

PLANSTONE →
→→ PEDRA

Altura 25 a 30mm

Height 25 to 30mm

Textura pedra

Stone texture

Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat

Materiais naturais

Natural materials

Antideslizante

Anti-slip

Sem poros e homogéneo

Compact and homogeneous composition

Grelha e válvula incluída

Drain cover and drain valve included

Adaptável ao espaço

Adaptable to space

A Planstone oferece uma variedade de opções para criar ambientes de banho emocionantes e únicos. Como um sistema modular e flexível, atende as demandas mais exigentes em termos de conforto, design e adaptação ao espaço, ideal para os amantes de um visual especial.

The Planstone offers a variety of options to create exciting and unique bathroom environments. With a modular and flexible system, it meets demanding demands in terms of comfort, design and adaptation to space, ideal for those looking for a special look.

PLANSTONE →
→→ PEDRA



B ↓ A →

7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha lacada à cor da base (a cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray (the color of the lacquered drain cover may differ slightly)

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Instalação acima ou ao nivel do solo
Installation above or at ground level

Incluida válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m)
Included Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira
Individual packaging in wooden box

Recorte, corte diagonal ou desbaste
Cutting, angle cutting or roughing — ● 99CORTEPLANSTCNC

Corte simples
Simple cut — ● 99CORTEPLANSTONE

Acabamento do corte
Cut finish — ● 99ACABAMENTO

Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela
Other RAL colors add 20% to the price list

Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml
Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml
(1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²) — ● 52820122

Produto anticalcário 500ml
Product anti-lime 500ml — ● 16330502

Kit reparação pequenas fissuras
Repair kit small cracks — ● 07040XX

Grelha Lacada / Inox
Lacquered drain cover/ stainless steel — ● 52810015XX

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m)
Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m) — ● 56260006

Spray para reparação de pequenos riscos
Repair spray for small cracks
Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish — ● 07050XX

Extensões para chão Pedra (medida maxima 1200x1000mm)
Stone floor extensions (maximum size 1200x1000mm) — ● 163501XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

Dados técnicos - Technical data: P59 - 61

	700	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
750		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
800			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1100						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
1200							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					

REFERENCIA: 1631 0Y XX AB
Substituir / Replace :
0Y por formato: **01** Quadrado; **05** Retangular | **XX** por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
0Y by format: **01** Square; **05** Rectangular | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka ; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

PLANSTONE →
→→ PEDRA CANTO

7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha lacada à cor da base (a cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray (the color of the lacquered drain cover may differ lightly)

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Instalação acima ou ao nivel do solo
Installation above or at ground level

Incluida válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m)
Included Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira
Individual packaging in wooden box

Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela
Other RAL colors add 20% to the price list

Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml (1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)	● 52820122
Produto anticalcário 500ml Product anti-lime 500ml	● 16330502
Kit reparação pequenas fissuras Repair kit small cracks	● 07040XX
Grelha Lacada / Inox Lacquered drain cover/ stainless steel	● 52810015XX
Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260006
Spray para reparação de pequenos riscos Repair spray for small cracks Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish	● 07050XX
Extensões para chão Pedra (medida maxima 1200x1000mm) Stone floor extensions (maximum size 1200x1000mm)	● 163501XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black



Dados técnicos - Technical data: P61

REFERENCIA: 1631 03 XX AB
Substituir / Replace :

XX por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
XX by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

B ↓ / A →	800	900	1000
800	●		
900		●	
1000			●

PLANSTONE PLUS →
→→ PEDRA

Altura 28 a 35mm
Height 28 to 35mm

Textura pedra
Stone texture

Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG
ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat

Materiais naturais
Natural materials

Antideslizante
Anti-slip

Sem poros e homogéneo
Compact and homogeneous composition

Grelha e válvula incluída
Drain cover and drain valve included

Adaptável ao espaço
Adaptable to space

Planstone Plus traz uma estética sensorial adicional à sua casa de banho, disponível numa grande variadade de tamanhos, impressiona com sua grelha de grande dimensão no topo, exala uma leveza que lhe dá a aparência de flutuar.

Planstone Plus brings additional sensory aesthetics to your bathroom, available in a wide range of sizes, impresses with its large drain cover at the top, exudes a lightness that gives it the appearance of floating.

PLANSTONE PLUS →
→→ PEDRA





7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha inox escovado
Brushed stainless steel drain cover

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Instalação acima ou ao nivel do solo
Installation above or at ground level

Incluida válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m)
Included Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira
Individual packaging in wooden box

Recorte, corte oblíquo ou desbaste Cutting, angle cutting or roughing		● 99CORTEPLANSTCNC
Corte simples Simple cut		● 99CORTEPLANSTONE
Acabamento do corte Cut finish		● 99ACABAMENTO

Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela
Other RAL colors add 20% to the price list

Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml (1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)	● 52820122
Produto anticalcário 500ml Product anti-lime 500ml	● 16330502
Kit reparação pequenas fissuras Repair kit small cracks	● 07040XX
Grelha Inox Stainless steel drain cover	● 5281002
Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260006
Spray para reparação de pequenos riscos Repair spray for small cracks Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish	● 07050XX
Extensões para chão Pedra (medida maxima 1200x1000mm) Stone floor extensions (maximum size 1200x1000mm)	● 163501XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

B ↓ A →

Dados técnicos - Technical data: P62 - 63

B \ A	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
750	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
800		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

REFERENCIA: 1632 0Y XX AB
Substituir / Replace :
0Y por formato: **01** Quadrado; **05** Retangular | **XX** por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
0Y by format: **01** Square; **05** Rectangular | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka ; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

PLANSTONE →
→→ TEXTURA ARDÓSIA

Slate texture

Branco
White

Bege
Beige

Cinza
Gray

Antracite
Anthracite

Preto
Black

Chocolate
Chocolate

Moka
Moka

PLANSTONE →
→→ ARDÓSIA

Altura 25 a 30mm

Height 25 to 30mm

Textura ardósia

Slate texture

Gel coat sanitário antibacteriano ISO NPG

ISO NPG Antibacterial sanitary gel coat

Materiais naturais

Natural materials

Antideslizante

Anti-slip

Sem poros e homogéneo

Compact and homogeneous composition

Grelha e válvula incluída

Drain cover and drain valve included

Adaptável ao espaço

Adaptable to space

A base ardósia inspirada na maravilhosa rocha metamórfica com elegantes variações de relevo e cromáticas, permite uma combinação estética com outros materiais decorativos, enriquecendo e valorizando o espaço que a rodeia.

The slate shower tray inspired by the wonderful metamorphic rock with elegant variations of relief and chromatic, allows an aesthetic combination with other decorative materials, enriching and valuing the space that surrounds it.

PLANSTONE → →→ ARDÓSIA





7 cores disponíveis (branco/antracite em stock, restantes sob encomenda)
7 colors available (white/ antracite in stock, others colors made to order)

Grelha lacada à cor da base (a cor da grelha lacada pode diferir ligeiramente)
Lacquered drain cover same color as shower tray (the color of the lacquered drain cover may differ slightly)

Outras cores RAL sob consulta com grelha inox escovado
Other RAL colors on request with brushed stainless steel drain cover

Incluida válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m)
Included Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)

100% impermeável não requer membrana isoladora
100% waterproof does not require an insulating membrane

Embalagem individual em caixa de madeira
Individual packaging in wooden box

Recorte, corte diagonal ou desbaste Cutting, angle cutting or roughing		● 99CORTEPLANSTCNC
Corte simples Simple cut		● 99CORTEPLANSTONE
Acabamento do corte Cut finish		● 99ACABAMENTO

Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela
Other RAL colors add 20% to the price list

Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml (1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)	● 52820122
Produto anticalcário 500ml Product anti-lime 500ml	● 16330502
Kit reparação pequenas fissuras Repair kit small cracks	● 07040XX
Grelha Lacada / Inox Lacquered drain cover/Inox	● 52810015XX
Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Ø90 drain valve with reservoir (water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260006
Spray para reparação de pequenos riscos Repair spray for small cracks Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish	● 07050XX
Extensões para chão Ardósia (medida maxima 1200x1000mm) Slate floor extensions (maximum size 1200x1000mm)	● 163502XX

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

B ↓ A →

Dados técnicos - Technical data: P64 - 65

	750	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600
700			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
750	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
800		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
900			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1000				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

REFERENCIA: 1641 0Y XX AB
Substituir / Replace :

0Y por formato: **01** Quadrado; **05** Retangular | **XX** por cor: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por medida correspondente da tabela
0Y by format: **01** Square; **05** Rectangular | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka ; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measure

PAINÉIS →
→→ PANELS

→ **Pedra**/Stone

→ **Ardósia**/ Slate



7 cores disponíveis (produto feito por encomenda)
7 colors available (made to order)

Outras cores RAL sob consulta
Other RAL colors on request

Embalagem individual em caixa de madeira
Individual packaging in wooden box

Adaptável ao espaço
Adaptable to space

Outras cores RAL acréscimo de 20% ao preço de tabela
Other RAL colors add 20% to the price list

Espessura do painel 10 a 12mm
Panel thickness 10 to 12mm

Corte e acabamento incluido no preço
Cutting and finishing included in the price

Parabond 600 (cola e veda adesivo à base de MS polímero) 290ml — ● 52820122
Parabond 600 (MS polymer based glue and adhesive seal) 290ml
(1 bisnaga 290ml p/1,5m²) (1 tube 290ml p/1,5m²)

Produto anticalcário 500ml — ● 16330502
Product anti-lime 500ml

Kit reparação fissuras — ● 07040XX
Repair kit small cracks

Spray para reparação de pequenos riscos — ● 07050XX
Repair spray for small cracks
Indicar acabamento em pedra ou ardósia / specify stone or slate finish

Tira de acabamento até 200mm altura com 12mm espessura (comprimento máximo da peça 2100mm) — ● metro linear
Finishing strip up to 200mm height with 12mm thickness (maximum length of piece 2100mm)

Tira de acabamento de 210 a 490mm altura com 12mm espessura (comprimento máximo da peça 2100mm) — ● metro linear
Finishing strip up 210mm to 490mm height with 12mm thickness (maximum length of piece 2100mm)

Substituir XX por: 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto
Replace XX by: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black

B ↓ A →

	700-1000	1010-1200	1210-1500	1510-1800	1810-2100
500-700	●	●	●	●	●
710-750	●	●	●	●	●
760-1000	●	●	●	●	●
1010-1200	●	●	●	●	●

REFERENCIA: 1633 0Y XX AB
Substituir / Replace :

0Y por acabamento: **01** Pedra; **02** Ardósia | **XX** por cor : 10 Branco; 22 Cinza; 23 Bege; 25 Moka; 26 Antracite; 27 Chocolate; 30 Preto | **AB** por intervalo de medida correspondente da tabela
0Y with finish: **01** Stone; **02** Slate | **XX** by colour: 10 White; 22 Gray; 23 Beige; 25 Moka; 26 Anthracite; 27 Chocolate; 30 Black | **AB** by corresponding measurement range from the price list

/BASES ACRÍLICAS

Acrylic shower trays

EXTRAPLANA →
→→ POUSAR

Self-standing

Aba integral 50 ou 100mm

Integral panel 50 or 100mm

Altura interior (cuba) 25mm

Inside height 25mm

Fundo liso

Smooth bottom

Acabamento brilhante

Glossy finish

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm

3.2mm white sanitary acrylic sheet

Incluida válvula Ø90 com reservatório
(débito de água sob 15mm : 60L/m)

Included Ø90 drain valve with reservoir
(water flow under 15mm: 60L/m)



→ Extraplana 50

B ↓ A →

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 1605051090 70	● 1605051010070	● 1605051011070	● 1605051012070	● 1605051013070	● 1605051014070	● 1605051015070	● 1605051016070	● 1605051017070	● 1605051018070		
750	● 1605051090 75	● 1605051010075	● 1605051011075	● 1605051012075	● 1605051013075	● 1605051014075	● 1605051015075	● 1605051016075	● 1605051017075	● 1605051018075		
800	● 1605051090 80	● 1605051010080	● 1605051011080	● 1605051012080	● 1605051013080	● 1605051014080	● 1605051015080	● 1605051016080	● 1605051017080	● 1605051018080	● 1605051019080	● 1605051020080
900		● 1605051010090	● 1605051011090	● 1605051012090	● 1605051013090	● 1605051014090	● 1605051015090	● 1605051016090	● 1605051017090	● 1605051018090	● 1605051019090	● 1605051020090

EXTRAPLANA →
→→ POUSAR

Self-standing

→ Extraplana 50
Dados técnicos - Technical data: P66 - 67

Quadrada
Square



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160501108080		
900		● 160501109090	
1000			● 16050110100100

Canto
Corner



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160503108080		
900		● 160503109090	
1000			● 16050310100100

→ Extraplana Especial 100

Retangular
Retangular



B ↓ A →

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 160506109070	● 1605061010070	● 1605061011070	● 16050612070	● 1605061013070	● 1605061014070	● 1605061015070	● 1605061016070	● 1605061017070	● 1605061018070		
750	● 160506109075	● 1605061010075	● 1605061011075	● 1605061012075	● 1605061013075	● 1605061014075	● 1605061015075	● 1605061016075	● 1605061017075	● 1605061018075		
800	● 160506109080	● 1605061010080	● 1605061011080	● 1605061012080	● 1605061013080	● 1605061014080	● 1605061015080	● 1605061016080	● 1605061017080	● 1605061018080	● 1605061019080	● 1605061020080
900		● 1605061010090	● 1605061011090	● 1605061012090	● 1605061013090	● 1605061014090	● 1605061015090	● 1605061016090	● 1605061017090	● 1605061018090	● 1605061019090	● 1605061020090

Quadrada
Square



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160502108080		
900		● 1605029090	
1000			● 160502100100

Canto
Corner



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160504108080		
900		● 160504109090	
1000			● 160502100100

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Shower tray siphon hole Ø90 drain valve with reservoir(water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260004
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair Kit for acrylic shower trays	● 0704001

PLANÍSSIMA→
→POUSAR

Self-standing

Aba integral 75mm
Integral panel 75mm

Altura interior (cuba) 45mm
Inside height 45mm

Fundo liso
Smooth bottom

Acabamento brilhante
Glossy finish

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm
3.2mm white sanitary acrylic sheet

Incluida válvula Ø90 com reservatório
(débito de água sob 15mm : 60L/m)

Included Ø90 drain valve with reservoir
(water flow under 15mm: 60L/m)



B ↓ A →

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 1603061090 70	● 1603061010070	● 1603061011070	● 1603061012070	● 1603061013070	● 1603061014070	● 1603061015070	● 1603061016070	● 1603061017070	● 1603061018070		
750	● 1603061090 75	● 1603061010075	● 1603061011075	● 1603061012075	● 1603061013075	● 1603061014075	● 1603061015075	● 1603061016075	● 1603061017075	● 1603061018075		
800	● 1603061090 80	● 1603061010080	● 1603061011080	● 1603061012080	● 1603061013080	● 1603061014080	● 1603061015080	● 1603061016080	● 1603061017080	● 1603061018080	● 1603061019080	● 1603061020080
900		● 1603061010090	● 1603061011090	● 1603061012090	● 1603061013090	● 1603061014090	● 1603061015090	● 1603061016090	● 1603061017090	● 1603061018090	● 1603061019090	● 1603061020090

PLANÍSSIMA→
→ POUSAR

Self-standing

Quadrada
Square



B ↓ A →

	700	750	800	900	1000
700	● 160302107070				
750		● 160302107575			
800			● 160302108080		
900				● 160302109090	
1000					● 16030210100100

Canto
Corner



B ↓ A →

	750	800	900	1000
750	● 1603047575			
800		● 1603048080		
900			● 1603049090	
1000				● 160304100100

Pentagonal
Pentagonal



B ↓ A →

	900	1000
900	● 160307109090	
1000		● 16030710100100

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Shower tray siphon hole Ø90 drain valve with reservoir(water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260004
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair Kit for acrylic shower trays	● 0704001

PLANÍSSIMA→
→→ ANTIDERRAPANTE/ POUSAR

Anti-slip / Self-standing

Aba integral 75mm

Integral panel 75mm

Altura interior (cuba) 45mm

Inside height 45mm

Fundo antiderrapante

Non-slip bottom

Acabamento brilhante

Glossy finish

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm

3.2mm white sanitary acrylic sheet

Incluida válvula Ø90 com reservatório
(débito de água sob 15mm : 60L/m)

Included Ø90 drain valve with reservoir
(water flow under 15mm: 60L/m)



B↓ A→	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 1603051090 70	● 1603051010070	● 1603051011070	● 1603051012070	● 1603051013070	● 1603051014070	● 1603051015070	● 1603051016070	● 1603051017070	● 1603051018070		
750	● 1603051090 75	● 1603051010075	● 1603051011075	● 1603051012075	● 1603051013075	● 1603051014075	● 1603051015075	● 1603051016075	● 1603051017075	● 1603051018075		
800	● 1603051090 80	● 1603051010080	● 1603051011080	● 1603051012080	● 1603051013080	● 1603051014080	● 1603051015080	● 1603051016080	● 1603051017080	● 1603051018080	● 1603051019080	● 1603051020080
900		● 1603051010090	● 1603051011090	● 1603051012090	● 1603051013090	● 1603051014090	● 1603051015090	● 1603051016090	● 1603051017090	● 1603051018090	● 1603051090 90	● 1603051020090



PLANÍSSIMA→
→→ ANTIDERRAPANTE/ POUSAR

Anti-slip / Self-standing

Quadrada
Square



B ↓ A →

	700	750	800	900	1000
700	160301107070				
750		160301107575			
800			160301108080		
900				160301109090	
1000					16030110100100

Canto
Corner



B ↓ A →

	750	800	900	1000
750	160303107575			
800		160303108080		
900			160303109090	
1000				16030310100100

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Shower tray siphon hole Ø90 drain valve with reservoir(water flow under 15mm: 60L/m)	56260004
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair Kit for acrylic shower trays	0704001

EASYHELP 25 →
→→ ENCASTRAR

Recessed

Aba 10mm
Flap 10mm

Altura interior (cuba) 25mm
Inside height 25mm

Fundo liso
Smooth bottom

Acabamento brilhante
Glossy finish

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm
3.2mm white sanitary acrylic sheet

Incluida válvula Ø90 com reservatório
(débito de água sob 15mm : 60L/m)

Included Ø90 drain valve with reservoir
(water flow under 15mm: 60L/m)



B ↓ A →

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 1606051090 70	● 1606051010070	● 1606051011070	● 1606051012070	● 1606051013070	● 1606051014070	● 1606051015070	● 1606051016070	● 1606051017070	● 1606051018070		
750	● 1606051090 75	● 1606051010075	● 1606051011075	● 1606051012075	● 1606051013075	● 1606051014075	● 1606051015075	● 1606051016075	● 1606051017075	● 1606051018075		
800	● 1606051090 80	● 1606051010080	● 1606051011080	● 1606051012080	● 1606051013080	● 1606051014080	● 1606051015080	● 1606051016080	● 1606051017080	● 1606051018080	● 1606051019080	● 1606051020080
900		● 1606051010090	● 1606051011090	● 1606051012090	● 1606051013090	● 1606051014090	● 1606051015090	● 1606051016090	● 1606051017090	● 1606051018090	● 1606051019090	● 1606051020090

EASYHELP 25 →
→→ ENCASTRAR

Recessed

Quadrada
Square



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160601108080		
900		● 160601109090	
1000			● 160601101001000

Canto
Corner



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160603108080		
900		● 160603109090	
1000			● 160603101001000

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Shower tray siphon hole Ø90 drain valve with reservoir(water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260004
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair Kit for acrylic shower trays	● 0704001

EASYHELP 45 → ENCASTRAR

Recessed

Aba 10mm
Flap 10mm

Altura interior (cuba) 45mm
Inside height 45mm

Fundo liso
Smooth bottom

Acabamento brilhante
Glossy finish

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm
3.2mm white sanitary acrylic sheet

Incluida válvula Ø90 com reservatório
(débito de água sob 15mm : 60L/m)

Included Ø90 drain valve with reservoir
(water flow under 15mm: 60L/m)



B ↓ A →

	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
700	● 1606061090 70	● 1606061010070	● 1606061011070	● 1606061012070	● 1606061013070	● 1606061014070	● 1606061015070	● 1606061016070	● 1606061017070	● 1606061018070		
750	● 1606061090 75	● 1606061010075	● 1606061011075	● 1606061012075	● 1606061013075	● 1606061014075	● 1606061015075	● 1606061016075	● 1606061017075	● 1606061018075		
800	● 1606061090 80	● 1606061010080	● 1606061011080	● 1606061012080	● 1606061013080	● 1606061014080	● 1606061015080	● 1606061016080	● 1606061017080	● 1606061018080	● 1606061019080	● 1606061020080
900		● 1606061010090	● 1606061011090	● 1606061012090	● 1606061013090	● 1606061014090	● 1606061015090	● 1606061016090	● 1606061017090	● 1606061018090	● 1606061019090	● 1606061020090

EASYHELP 45→
→ENCASTRAR

Recessed

Quadrada
Square



Canto
Corner



B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160602108080		
900		● 160602109090	
1000			● 160602101001000

B ↓ A →

	800	900	1000
800	● 160604108080		
900		● 160604109090	
1000			● 160604101001000

Válvula Ø90 com reservatório (débito de água sob 15mm : 60L/m) Shower tray siphon hole Ø90 drain valve with reservoir(water flow under 15mm: 60L/m)	● 56260004
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair Kit for acrylic shower trays	● 0704001

CLÁSSICA → → POUSAR

Self-standing

Aba integral 75mm
Integral panel 75mm

Altura interior (cuba) 50mm
Inside height 50mm

Acabamento brilhante
Glossy finish

Fundo antiderrapante
Non-slip bottom

Chapa acrílica sanitária branca 3,2mm
3.2mm white sanitary acrylic sheet

Não inclui válvula de Ø50
Drain valve Ø50 not included

Dados técnicos - Technical data: **P74**

Retangular
Rectangular



B ↓ A →

	900	1000	1200	1300	1400	1500
700		● 1604061010070	● 1604061012070			
750	● 160406109075	● 1604061010075	● 1604061012075			
800		● 1604061010080	● 1604061012080	● 1604061013080	● 1604061014080	● 1604061015080

Quadrada
Square



B ↓ A →

	700	750	800	850	900
700	● 160402107070				
750		● 160402107575			
800			● 160402108080		
850				● 160402108585	
900					● 160402109090

Canto
Corner



B ↓ A →

	800	850	900
800	● 160404108080		
850		● 160404108585	
900			● 160404109090

Válvula de descarga sifonada Ø50 com reservatório Shower tray siphon hole Ø50 waste	●	56260000
Válvula de descarga com sifão 50mm Shower tray inox trapped outlet Ø50 with siphon	●	56260002
Válvula de descarga sem sifão 50mm Shower tray inox trapped outlet Ø50 without siphon	●	56260003
Kit de reparação para bases de duche em acrílico Repair kit for acrylic shower trays	●	0704001

→ PLANSTONE SLIM RETANGULAR →

P. 6

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
800x700	166105 XX 8070	800	700
900x700	166105 XX 9070	900	700
900x750	166105 XX 9075	900	750
900x800	166105 XX 9080	900	800
1000x700	166105 XX 10070	1000	700
1000x750	166105 XX 10075	1000	750
1000x800	166105 XX 10080	1000	800
1000x900	166105 XX 10090	1000	900
1100x700	166105 XX 11070	1100	700
1100x750	166105 XX 11075	1100	750
1100x800	166105 XX 11080	1100	800
1100x900	166105 XX 11090	1100	900
1100x1000	166105 XX 110100	1100	1000
1200x700	166105 XX 12070	1200	700
1200x750	166105 XX 12075	1200	750
1200x800	166105 XX 12080	1200	800
1200x900	166105 XX 12090	1200	900
1200x1000	166105 XX 120100	1200	1000
1300x700	166105 XX 13070	1300	700
1300x750	166105 XX 13075	1300	750
1300x800	166105 XX 13080	1300	800
1300x900	166105 XX 13090	1300	900
1300x1000	166105 XX 130100	1300	1000
1400x700	166105 XX 14070	1400	700
1400x750	166105 XX 14075	1400	750
1400x800	166105 XX 14080	1400	800
1400x900	166105 XX 14090	1400	900
1400x1000	166105 XX 140100	1400	1000
1500x700	166105 XX 15070	1500	700
1500x750	166105 XX 15075	1500	750
1500x800	166105 XX 15080	1500	800
1500x900	166105 XX 15090	1500	900
1500x1000	166105 XX 150100	1500	1000
1600x700	166105 XX 16070	1600	700
1600x750	166105 XX 16075	1600	750
1600x800	166105 XX 16080	1600	800
1600x900	166105 XX 16090	1600	900
1600x1000	166105 XX 160100	1600	1000
1700x700	166105 XX 17070	1700	700
1700x750	166105 XX 17075	1700	750
1700x800	166105 XX 17080	1700	800
1700x900	166105 XX 17090	1700	900
1700x1000	166105 XX 170100	1700	1000
1800x700	166105 XX 18070	1800	700
1800x750	166105 XX 18075	1800	750
1800x800	166105 XX 18080	1800	800
1800x900	166105 XX 18090	1800	900
1800x1000	166105 XX 180100	1800	1000
1900x700	166105 XX 19070	1900	700

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%



Medida (mm)	Referência	A	B
1900x750	166105 XX 19075	1900	750
1900x800	166105 XX 19080	1900	800
1900x900	166105 XX 19090	1900	900
1900X1000	166105 XX 190100	1900	1000
2000x700	166105 XX 20070	2000	700
2000x750	166105 XX 20075	2000	750
2000x800	166105 XX 20080	2000	800
2000x900	166105 XX 20090	2000	900
2000X1000	166105 XX 200100	2000	1000
2100x700	166105 XX 21070	2100	700
2100x750	166105 XX 21075	2100	750
2100X800	166105 XX 21080	2100	800
2100X900	166105 XX 21090	2100	900
2100X1000	166105 XX 210100	2100	1000

→ PLANSTONE SLIM QUADRADA →



P. 6

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
800x800	166101 XX 8080	800	800
900x900	166101 XX 9090	900	900
1000x1000	166101 XX 100100	1000	1000

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

PLANSTONE DUO RETANGULAR

P. 10



XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
1000x800	165105 XX 10080	1000	800
1000x900	165105 XX 10090	1000	900
1100x800	165105 XX 11080	1100	800
1100x900	165105 XX 11090	1100	900
1100x1000	165105 XX 110100	1100	1000
1200x800	165105 XX 12080	1200	800
1200x900	165105 XX 12090	1200	900
1200x1000	165105 XX 120100	1200	1000
1300x800	165105 XX 13080	1300	800
1300x900	165105 XX 13090	1300	900
1300x1000	165105 XX 130100	1300	1000
1400x800	165105 XX 14080	1400	800
1400x900	165105 XX 14090	1400	900
1400x1000	165105 XX 140100	1400	1000
1500x800	165105 XX 15080	1500	800
1500x900	165105 XX 15090	1500	900
1500x1000	165105 XX 150100	1500	1000
1600x800	165105 XX 16080	1600	800
1600x900	165105 XX 16090	1600	900
1600x1000	165105 XX 160100	1600	1000
1700x800	165105 XX 17080	1700	800
1700x900	165105 XX 17090	1700	900
1700x1000	165105 XX 170100	1700	1000
1800x800	165105 XX 18080	1800	800
1800x900	165105 XX 18090	1800	900
1800x1000	165105 XX 180100	1800	1000
1900x800	165105 XX 19080	1900	800
1900x900	165105 XX 19090	1900	900
1900X1000	165105 XX 190100	1900	1000
2000x800	165105 XX 20080	2000	800
2000x900	165105 XX 20090	2000	900
2000X1000	165105 XX 200100	2000	1000
2100X800	165105 XX 21080	2100	800
2100X900	165105 XX 21090	2100	900
2100X1000	165105 XX 210100	2100	1000
2200X800	165105 XX 22080	2200	800
2200X900	165105 XX 22090	2200	900
2200X1000	165105 XX 220100	2200	1000
2300X800	165105 XX 23080	2300	800
2300X900	165105 XX 23090	2300	900
2300X1000	165105 XX 230100	2300	1000
2400X800	165105 XX 24080	2400	800
2400X900	165105 XX 24090	2400	900
2400X1000	165105 XX 240100	2400	1000
2500X800	165105 XX 25080	2500	800
2500X900	165105 XX 25090	2500	900
2500X1000	165105 XX 250100	2500	1000
2600X800	165105 XX 26080	2600	800
2600X900	165105 XX 26090	2600	900
2600X1000	165105 XX 260100	2600	1000

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

PLANSTONE PEDRA RETANGULAR

P. 14



XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B	C
800x700	163105XX8070	800	700	250
900x700	163105XX9070	900	700	250
900X750	163105XX9075	900	750	250
900x800	163105XX9080	900	800	250
1000x700	163105 XX 10070	1000	700	250
1000x750	163105 XX 10075	1000	750	250
1000x800	163105 XX 10080	1000	800	250
1000x900	163105 XX 10090	1000	900	250
1100x700	163105 XX 11070	1100	700	250
1100x750	163105 XX 11075	1100	750	250
1100x800	163105 XX 11080	1100	800	250
1100x900	163105 XX 11090	1100	900	250
1100x1000	163105 XX 110100	1100	1000	250
1200x700	163105 XX 12070	1200	700	250
1200x750	163105 XX 12075	1200	750	250
1200x800	163105 XX 12080	1200	800	250
1200x900	163105 XX 12090	1200	900	250
1200x1000	163105 XX 120100	1200	1000	250
1200x1100	163105 XX 120110	1200	1100	250
1300x700	163105 XX 13070	1300	700	350
1300x750	163105 XX 13075	1300	750	350
1300x800	163105 XX 13080	1300	800	350
1300x900	163105 XX 13090	1300	900	350
1300x1000	163105 XX 130100	1300	1000	350
1300x1100	163105 XX 130110	1300	1100	350
1300x1200	163105 XX 130120	1300	1200	350
1400x700	163105 XX 14070	1400	700	350
1400x750	163105 XX 14075	1400	750	350
1400x800	163105 XX 14080	1400	800	350
1400x900	163105 XX 14090	1400	900	350
1400x1000	163105 XX 140100	1400	1000	350
1400x1100	163105 XX 140110	1400	1100	350
1400x1200	163105 XX 140120	1400	1200	350
1500x700	163105 XX 15070	1500	700	350
1500x750	163105 XX 15075	1500	750	350
1500x800	163105 XX 15080	1500	800	350
1500x900	163105 XX 15090	1500	900	350
1500x1000	163105 XX 150100	1500	1000	350
1500x1100	163105 XX 150110	1500	1100	350
1500x1200	163105 XX 150120	1500	1200	350
1600x700	163105 XX 16070	1600	700	450
1600x750	163105 XX 16075	1600	750	450
1600x800	163105 XX 16080	1600	800	450
1600x900	163105 XX 16090	1600	900	450
1600x1000	163105 XX 160100	1600	1000	450
1600x1100	163105 XX 160110	1600	1100	450
1600x1200	163105 XX 160120	1600	1200	450
1700x700	163105 XX 17070	1700	700	450
1700x750	163105 XX 17075	1700	750	450

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

Continua na página seguinte →
Continue on next page

→ PLANSTONE PEDRA RETANGULAR →



P. 14

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B	C
1700x800	163105 XX 17080	1700	800	450
1700x900	163105 XX 17090	1700	900	450
1700x1000	163105 XX 170100	1700	1000	450
1700x1100	163105 XX 170110	1700	1100	450
1700x1200	163105 XX 170120	1700	1200	450
1800x700	163105 XX 18070	1800	700	450
1800x750	163105 XX 18075	1800	750	450
1800x800	163105 XX 18080	1800	800	450
1800x900	163105 XX 18090	1800	900	450
1800x1000	16305 XX 180100	1800	1000	450
1800x1100	16305 XX 180110	1800	1100	450
1800x1200	16305 XX 180120	1800	1200	450
1900x700	163105 XX 19070	1900	700	620
1900x750	163105 XX 19075	1900	750	620
1900x800	163105 XX 19080	1900	800	620
1900x900	163105 XX 19090	1900	900	620
1900X1000	163105 XX 190100	1900	1000	620
1900X1100	163105 XX 190110	1900	1100	620
1900X1200	163105 XX 190120	1900	1200	620
2000X700	163105 XX 20070	2000	700	620
2000X750	163105 XX 20075	2000	750	620
2000x800	163105 XX 20080	2000	800	620
2000x900	163105 XX 20090	2000	900	620
2000X1000	163105 XX 200100	2000	1000	620
2000X1100	163105 XX 200110	2000	1100	620
2000X1200	163105 XX 200120	2000	1200	620
2100X700	163105 XX 21070	2100	700	620
2100X750	163105 XX 21075	2100	750	620
2100X800	163105 XX 21080	2100	800	620
2100X900	163105 XX 21090	2100	900	620
2100X1000	163105 XX 210100	2100	1000	620
2100X1100	163105 XX 210110	2100	1100	620
2100X1200	163105 XX 210120	2100	1200	620
2200X800	163105 XX 22080	2200	800	620
2200X900	163105 XX 22090	2200	900	620
2200X1000	163105 XX 220100	2200	1000	620
2300X800	163105 XX 23080	2300	800	620
2300X900	163105 XX 23090	2300	900	620
2300X1000	163105 XX 230100	2300	1000	620
2400X800	163105 XX 24080	2400	800	620
2400X900	163105 XX 24090	2400	900	620
2400X1000	163105 XX 240100	2400	1000	620
2500X800	163105 XX 25080	2500	800	620
2500X900	163105 XX 25090	2500	900	620
2500X1000	163105 XX 250100	2500	1000	620
2600X800	163105 XX 26080	2600	800	620
2600X900	163105 XX 26090	2600	900	620
2600X1000	163105 XX 260100	2600	1000	620

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

→ PLANSTONE PEDRA QUADRADA →



P. 14

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
700x700	163101 XX 7070	700	700
750x750	163101 XX 7575	750	750
800x800	163101 XX 8080	800	800
900x900	163101 XX 9090	900	900
1000x1000	163101 XX 100100	1000	1000
1100x1100	163101 XX 110110	1100	1100
1200x1200	163101 XX 120120	1200	1200

→ PLANSTONE PEDRA CANTO →



P. 18

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D
800x800	163103 XX 8080	800	800	250	250
900x900	163103 XX 9090	900	900	250	250
1000x1000	163103 XX 100100	1000	1000	250	250

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

→ PLANSTONE PLUS PEDRA RETANGULAR →

P. 20



XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
900x700	163205 XX 9070	900	700
900x750	163205 XX 9075	900	750
900x800	163205 XX 9080	900	800
1000x700	163205 XX 10070	1000	700
1000x750	163205 XX 10075	1000	750
1000x800	163205 XX 10080	1000	800
1000x900	163205 XX 10090	1000	900
1100x700	163205 XX 11070	1100	700
1100x750	163205 XX 11075	1100	750
1100x800	163205 XX 11080	1100	800
1100x900	163205 XX 11090	1100	900
1200x700	163205 XX 12070	1200	700
1200x750	163205 XX 12075	1200	750
1200x800	163205 XX 12080	1200	800
1200x900	163205 XX 12090	1200	900
1300x700	163205 XX 13070	1300	700
1300x750	163205 XX 13075	1300	750
1300x800	163205 XX 13080	1300	800
1300x900	163205 XX 13090	1300	900
1400x700	163205 XX 14070	1400	700
1400x750	163205 XX 14075	1400	750
1400x800	163205 XX 14080	1400	800
1400x900	163205 XX 14090	1400	900
1500x700	163205 XX 15070	1500	700
1500x750	163205 XX 15075	1500	750
1500x800	163205 XX 15080	1500	800
1500x900	163205 XX 15090	1500	900
1600x700	163205 XX 16070	1600	700
1600x750	163205 XX 16075	1600	750
1600x800	163205 XX 16080	1600	800
1600x900	163205 XX 16090	1600	900
1700x700	163205 XX 17070	1700	700
1700x750	163205 XX 17075	1700	750
1700x800	163205 XX 17080	1700	800
1700x900	163205 XX 17090	1700	900
1800x700	163205 XX 18070	1800	700
1800x750	163205 XX 18075	1800	750
1800x800	163205 XX 18080	1800	800
1800x900	163205 XX 18090	1800	900
1900x700	163205 XX 19070	1900	700
1900x750	163205 XX 19075	1900	750
1900x800	163205 XX 19080	1900	800
1900x900	163205 XX 19090	1900	900
2000x700	163205 XX 20070	2000	700
2000x750	163205 XX 20075	2000	750
2000x800	163205 XX 20080	2000	800
2000x900	163205 XX 20090	2000	900
2100x700	163205 XX 21070	2100	700
2100x750	163205 XX 21075	2100	750
2100x800	163205 XX 21080	2100	800
2100x900	163205 XX 21090	2100	900

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

→ PLANSTONE PLUS PEDRA QUADRADA →

P. 20



XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
750Xx750	163201 XX 7575	750	750
800x800	163201 XX 8080	800	800
900x900	163201 XX 9090	900	900

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

→ PLANSTONE ARDÓSIA RETANGULAR →

P. 26

XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x700	164105 XX 9070	900	700	250
900X750	164105 XX 9075	900	750	250
900x800	164105 XX 9080	900	800	250
1000x700	164105 XX 10070	1000	700	250
1000x750	164105 XX 10075	1000	750	250
1000x800	164105 XX 10080	1000	800	250
1000x900	164105 XX 10090	1000	900	250
1100x700	164105 XX 11070	1100	700	250
1100x750	164105 XX 11075	1100	750	250
1100x800	164105 XX 11080	1100	800	250
1100x900	164105 XX 11090	1100	900	250
1100x1000	164105 XX 110100	1100	1000	250
1200x700	164105 XX 12070	1200	700	250
1200x750	164105 XX 12075	1200	750	250
1200x800	164105 XX 12080	1200	800	250
1200x900	164105 XX 12090	1200	900	250
1200x1000	164105 XX 120100	1200	1000	250
1300x700	164105 XX 13070	1300	700	350
1300x750	164105 XX 13075	1300	750	350
1300x800	164105 XX 13080	1300	800	350
1300x900	164105 XX 13090	1300	900	350
1300x1000	164105 XX 130100	1300	1000	350
1400x700	164105 XX 14070	1400	700	350
1400x750	164105 XX 14075	1400	750	350
1400x800	164105 XX 14080	1400	800	350
1400x900	164105 XX 14090	1400	900	350
1400x1000	164105 XX 140100	1400	1000	350
1500x700	164105 XX 15070	1500	700	350
1500x750	164105 XX 15075	1500	750	350
1500x800	164105 XX 15080	1500	800	350
1500x900	164105 XX 15090	1500	900	350
1500x1000	164105 XX 150100	1500	1000	350
1600x700	164105 XX 16070	1600	700	450
1600x750	164105 XX 16075	1600	750	450
1600x800	164105 XX 16080	1600	800	450
1600x900	164105 XX 16090	1600	900	450
1600x1000	164105 XX 160100	1600	1000	450
1700x700	164105 XX 17070	1700	700	450
1700x750	164105 XX 17075	1700	750	450
1700x800	164105 XX 17080	1700	800	450
1700x900	164105 XX 17090	1700	900	450
1700x1000	164105 XX 170100	1700	1000	450
1800x700	164105 XX 18070	1800	700	450
1800x750	164105 XX 18075	1800	750	450
1800x800	164105 XX 18080	1800	800	450
1800x900	164105 XX 18090	1800	900	450
1800x1000	16305 XX 180100	1800	1000	450
1900x700	164105 XX 19070	1900	700	620
1900x750	164105 XX 19075	1900	750	620

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%



Medida (mm)	Referência	A	B	C
1900x800	164105 XX 19080	1900	800	620
1900x900	164105 XX 19090	1900	900	620
1900X1000	164105 XX 190100	1900	1000	620
2000X700	164105 XX 20070	2000	700	620
2000X750	164105 XX 20075	2000	750	620
2000x800	164105 XX 20080	2000	800	620
2000x900	164105 XX 20090	2000	900	620
2000X1000	164105 XX 200100	2000	1000	620
2100X700	164105 XX 21070	2100	700	620
2100X750	164105 XX 21075	2100	750	620
2100X800	164105 XX 21080	2100	800	620
2100X900	164105 XX 21090	2100	900	620
2100X1000	164105 XX 210100	2100	1000	620
2200X800	164105 XX 22080	2200	800	620
2200X900	164105 XX 22090	2200	900	620
2200X1000	164105 XX 220100	2200	1000	620
2300X800	164105 XX 23080	2300	800	620
2300X900	164105 XX 23090	2300	900	620
2300X1000	164105 XX 230100	2300	1000	620
2400X800	164105 XX 24080	2400	800	620
2400X900	164105 XX 24090	2400	900	620
2400X1000	164105 XX 240100	2400	1000	620
2500X800	164105 XX 25080	2500	800	620
2500X900	164105 XX 25090	2500	900	620
2500X1000	164105 XX 250100	2500	1000	620
2600X800	164105 XX 26080	2600	800	620
2600X900	164105 XX 26090	2600	900	620
2600X1000	164105 XX 260100	2600	1000	620

→ PLANSTONE ARDÓSIA QUADRADA →

P. 26



XX: 10 Branco | 22 Cinza | 23 Bege | 26 Antracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Preto XX: 10 White | 22 Gray | 23 Beige | 26 Anthracite | 25 Moka | 27 Chocolate | 30 Black

Medida (mm)	Referência	A	B
800x800	164101 XX 8080	800	800
900x900	164101 XX 9090	900	900
1000x1000	164101 XX 100100	1000	1000

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

EXTRAPLANA RETANGULAR →



P. 34

XX: 05 Aba 50 | 06 Aba 100 XX: 05 Flap 50 | 06 Flap 100

Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x700	1605 XX 109070	900	700	800
900x750	1605 XX 109075	900	750	800
900x800	1605 XX 109080	900	800	800
1000x700	1605 XX 1010070	1000	700	900
1000x750	1605 XX 1010075	1000	750	900
1000x800	1605 XX 1010080	1000	800	900
1000x900	1605 XX 1010090	1000	900	900
1100x700	1605 XX 1011070	1100	700	1000
1100x750	1605 XX 1011075	1100	750	1000
1100x800	1605 XX 1011080	1100	800	1000
1100x900	1605 XX 1011090	1100	900	1000
1200x700	1605 XX 1012070	1200	700	1100
1200x750	1605 XX 1012075	1200	750	1100
1200x800	1605 XX 1012080	1200	800	1100
1200x900	1605 XX 1012090	1200	900	1100
1300x700	1605 XX 1013070	1300	700	1200
1300x750	1605 XX 1013075	1300	750	1200
1300x800	1605 XX 1013080	1300	800	1200
1300x900	1605 XX 1013090	1300	900	1200
1400x700	1605 XX 1014070	1400	700	1300
1400x750	1605 XX 1014075	1400	750	1300
1400x800	1605 XX 1014080	1400	800	1300
1400x900	1605 XX 1014090	1400	900	1300
1500x700	1605 XX 1015070	1500	700	1400
1500x750	1605 XX 1015075	1500	750	1400
1500x800	1605 XX 1015080	1500	800	1400
1500x900	1605 XX 1015090	1500	900	1400
1600x700	1605 XX 1016070	1600	700	1500
1600x750	1605 XX 1016075	1600	750	1500
1600x800	1605 XX 1016080	1600	800	1500
1600x900	1605 XX 1016090	1600	900	1500
1700x700	1605 XX 1017070	1700	700	1600
1700x750	1605 XX 1017075	1700	750	1600
1700x800	1605 XX 1017080	1700	800	1600
1700x900	1605 XX 1017090	1700	900	1600
1800x700	1605 XX 1018070	1800	700	1700
1800x750	1605 XX 1018075	1800	750	1700
1800x800	1605 XX 1018080	1800	800	1700
1800x900	1605 XX 1018090	1800	900	1700
1900x800	1605 XX 1019080	1900	800	1800
1900x900	1605 XX 1019090	1900	900	1800
2000x800	1605 XX 1020080	2000	800	1900
2000x900	1605 XX 1020090	2000	900	1900

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

EXTRAPLANA QUADRADA →



P. 34

XX: 01 Aba 50 | 02 Aba 100 XX: 01 Flap 50 | 02 Flap 100

Medida (mm)	Referência	A	B
800x800	1605 XX 108080	800	800
900x900	1605 XX 109090	900	900
1000x1000	1605 XX 10100100	1000	1000

EXTRAPLANA CANTO →



P. 34

XX: 03 Aba 50 | 04 Aba 100 XX: 03 Flap 50 | 04 Flap 100

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D
800x800	1605 XX 108080	800	800	330	930
900x900	1605 XX 109090	900	900	450	1070
1000x1000	1605 XX 10100100	1000	1000	520	1220

Medidas em Milímetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

PLANÍSSIMA RETANGULAR FUNDO LISO/ ANTIDERRAPANTE

P. 38 / P42



XX: 05 com Antiderrapante | 06 Fundo liso XX: 05 with Non-slip bottom | 06 Smoth bottom

Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x700	1603 XX 109070	900	700	800
900x750	1603 XX 109075	900	750	800
900x800	1603 XX 109080	900	800	800
1000x700	1603 XX 1010070	1000	700	900
1000x750	1603 XX 1010075	1000	750	900
1000x800	1603 XX 1010080	1000	800	900
1000x900	1603 XX 1010090	1000	900	900
1100x700	1603 XX 1011070	1100	700	1000
1100x750	1603 XX 1011075	1100	750	1000
1100x800	1603 XX 1011080	1100	800	1000
1100x900	1603 XX 1011090	1100	900	1000
1200X700	1603 XX 1012070	1200	700	1100
1200X750	1603 XX 1012075	1200	750	1100
1200X800	1603 XX 1012080	1200	800	1100
1200X900	1603 XX 1012090	1200	900	1100
1300X700	1603 XX 1013070	1300	700	1200
1300X750	1603 XX 1013075	1300	750	1200
1300X800	1603 XX 1013080	1300	800	1200
1300X900	1603 XX 1013090	1300	900	1200
1400X700	1603 XX 1014070	1400	700	1300
1400X750	1603 XX 1014075	1400	750	1300
1400X800	1603 XX 1014080	1400	800	1300
1400X900	1603 XX 1014090	1400	900	1300
1500X700	1603 XX 1015070	1500	700	1400
1500X750	1603 XX 1015075	1500	750	1400
1500X800	1603 XX 1015080	1500	800	1400
1500X900	1603 XX 1015090	1500	900	1400
1600X700	1603 XX 1016070	1600	700	1500
1600X750	1603 XX 1016075	1600	750	1500
1600X800	1603 XX 1016080	1600	800	1500
1600X900	1603 XX 1016090	1600	900	1500
1700X700	1603 XX 1017070	1700	700	1600
1700X750	1603 XX 1017075	1700	750	1600
1700x800	1603 XX 1017080	1700	800	1600
1700x900	1603 XX 1017090	1700	900	1600
1800X700	1603 XX 1018070	1800	700	1700
1800X750	1603 XX 1018075	1800	750	1700
1800X800	1603 XX 1018080	1800	800	1700
1800x900	1603 XX 1018090	1800	900	1700
1900X800	1603 XX 1019080	1900	800	1800
1900X900	1603 XX 1019090	1900	900	1800
2000X800	1603 XX 1020080	2000	800	1900
2000X900	1603 XX 1020090	2000	900	1900

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

PLANÍSSIMA QUADRADA FUNDO LISO/ ANTIDERRAPANTE

P. 38 / P42



XX: 01 com Antiderrapante | 02 Fundo liso XX: 01 Non-slip bottom | 02 Smoth bottom

Medida (mm)	Referência	A	B	C
700x700	16030 XX 07070	700	700	600
750x750	16030 XX 07575	750	750	650
800x800	16030 XX 08080	800	800	700
900x900	16030 XX 09090	900	900	800
1000x1000	16030 XX 0100100	1000	1000	900

PLANÍSSIMA CANTO FUNDO LISO/ ANTIDERRAPANTE

P. 38 / P42



XX: 03 com Antiderrapante | 04 Fundo liso XX: 03 Non-slip bottom | 04 Smoth bottom

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E
750x750	16030 XX 07575	750	750	300	650	860
800x800	16030 XX 08080	800	800	330	700	930
900x900	16030 XX 09090	900	900	450	800	1070
1000x1000	16030 XX 0100100	1000	1000	520	900	1220

PLANÍSSIMA PENTAGONAL FUNDO LISO

P. 38



Só fundo liso Only smoth bottom

Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E	F
900x900	160307109090	900	900	450	800	630	950
1000x1000	16030710100100	1000	1000	500	900	700	1060

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

→ EASYHELP 25 RETANGULAR →

P. 46



Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x700	160605109070	900	700	800
900x750	160605109075	900	750	800
900x800	160605109080	900	800	800
1000x700	1606051010070	1000	700	900
1000x750	1606051010075	1000	750	900
1000x800	1606051010080	1000	800	900
1000x900	1606051010090	1000	900	900
1100x700	1606051011070	1100	700	1000
1100x750	1606051011075	1100	750	1000
1100x800	1606051011080	1100	800	1000
1100x900	1606051011090	1100	900	1000
1200x700	1606051012070	1200	700	1100
1200x750	1606051012075	1200	750	1100
1200x800	1606051012080	1200	800	1100
1200x900	1606051012090	1200	900	1100
1300x700	1606051013070	1300	700	1200
1300x750	1606051013075	1300	750	1200
1300x800	1606051013080	1300	800	1200
1300x900	1606051013080	1300	900	1200
1400x700	1606051014070	1400	700	1300
1400x750	1606051014075	1400	750	1300
1400x800	1606051014080	1400	800	1300
1400x900	1606051014090	1400	900	1300
1500x700	1606051015070	1500	700	1400
1500x750	1606051015075	1500	750	1400
1500x800	1606051015080	1500	800	1400
1500x900	1606051015090	1500	900	1400
1600x700	1606051016070	1600	700	1500
1600x750	1606051016075	1600	750	1500
1600x800	1606051016080	1600	800	1500
1600x900	1606051016090	1600	900	1500
1700x700	1606051017070	1700	700	1600
1700x750	1606051017075	1700	750	1600
1700x800	1606051017080	1700	800	1600
1700x900	1606051017090	1700	900	1600
1800x700	1606051018070	1800	700	1700
1800x750	1606051018075	1800	750	1700
1800x800	1606051018080	1800	800	1700
1800x900	1606051018090	1800	900	1700
1900x800	1606051019080	1900	800	1800
1900x900	1606051019090	1900	900	1800
2000x800	1606051020080	2000	800	1900
2000x900	1606051020090	2000	900	1900

Medidas em Milímetros (mm)
Measure in Millimeters (mm)

Tolerância: +/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ EASYHELP 25 QUADRADA →

P. 46





Medida (mm)	Referência	A	B	C
800x800	160601108080	800	800	700
900x900	160601109090	900	900	800
1000x1000	16060110100100	1000	1000	900

→ EASYHELP 25 CANTO →

P. 46





Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E
800x800	160603108080	800	800	330	700	930
900x900	160603109090	900	900	450	800	1070
1000x1000	16060310100100	1000	1000	520	900	1220

Medidas em Milímetros (mm)
Measure in Millimeters (mm)

Tolerância: +/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ EASYHELP 45 RETANGULAR →

P. 50



Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x700	160606109070	900	700	800
900x750	160606109075	900	750	800
900x800	160606109080	900	800	800
1000x700	1606061010070	1000	700	900
1000x750	1606061010075	1000	750	900
1000x800	1606061010080	1000	800	900
1000x900	1606061010090	1000	900	900
1100x700	1606061011070	1100	700	1000
1100x750	1606061011075	1100	750	1000
1100x800	1606061011080	1100	800	1000
1100x900	1606061011090	1100	900	1000
1200x700	1606061012070	1200	700	1100
1200x750	1606061012075	1200	750	1100
1200x800	1606061012080	1200	800	1100
1200x900	1606061012090	1200	900	1100
1300x700	1606061013070	1300	700	1200
1300x750	1606061013075	1300	750	1200
1300x800	1606061013080	1300	800	1200
1300x900	1606061013090	1300	900	1200
1400x700	1606061014070	1400	700	1300
1400x750	1606061014075	1400	750	1300
1400x800	1606061014080	1400	800	1300
1400x900	1606061014090	1400	900	1300
1500x700	1606061015070	1500	700	1400
1500x750	1606061015075	1500	750	1400
1500x800	1606061015080	1500	800	1400
1500x900	1606061015090	1500	900	1400
1600x700	1606061016070	1600	700	1500
1600x750	1606061016075	1600	750	1500
1600x800	1606061016080	1600	800	1500
1600x900	1606061016090	1600	900	1500
1700x700	1606061017070	1700	700	1600
1700x750	1606061017075	1700	750	1600
1700x800	1606061017080	1700	800	1600
1700x900	1606061017090	1700	900	1600
1800x700	1606061018070	1800	700	1700
1800x750	1606061018075	1800	750	1700
1800x800	1606061018080	1800	800	1700
1800x900	1606061018090	1800	900	1700
1900x800	1606061019080	1900	800	1800
1900x900	1606061019090	1900	900	1800
2000x800	1606061020080	2000	800	1900
2000x900	1606061020090	2000	900	1900

Medidas em Milimetros (mm)
Measure in Millimeters (mm)

Tolerância: +/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ EASYHELP 45 QUADRADA →

P. 50



Medida (mm)	Referência	A	B	C
800x800	16060208080	800	800	700
900x900	16060209090	900	900	800
1000x1000	1606020100100	1000	1000	900

→ EASYHELP 45 CANTO →

P. 50



Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E
800x800	160604108080	800	800	330	700	930
900x900	160604109090	900	900	450	800	1070
1000x1000	16060410100100	1000	1000	520	900	1227

Medidas em Milimetros (mm)
Measure in Millimeters (mm)

Tolerância: +/- 1%
Tolerance +/- 1%

→ CLÁSSICA RETANGULAR →

P. 54



Medida (mm)	Referência	A	B	C
900x750	160406109075	900	750	790
1000x700	1604061010070	1000	700	890
1000x750	1604061010075	1000	750	890
1000x800	1604061010080	1000	800	890
1200x700	1604061012070	1200	700	1090
1200x750	1604061012075	1200	750	1090
1200x800	1604061012080	1200	800	1090
1300x800	1604061013080	1300	800	1190
1400x800	1604061014080	1400	800	1290
1500x800	1604061015080	1500	800	1390

→ CLÁSSICA QUADRADA →

P. 54



Medida (mm)	Referência	A	B	C
700x700	160402107070	700	700	590
750x750	160402107575	750	750	640
800x800	160402108080	800	800	690
850x850	160402108585	850	850	740
900x900	160402109090	900	900	790

→ CLÁSSICA CANTO →

P. 54



Medida (mm)	Referência	A	B	C	D	E
800x800	160404108080	800	800	360	690	935
850x850	160404108585	850	850	400	740	1005
900x900	160404109090	900	900	450	790	1070

Medidas em Milimetros (mm) Tolerância: +/- 1%
Measure in Millimeters (mm) Tolerance +/- 1%

Encomendas
Todas as encomendas são válidas mediante a confirmação da ASD - Soluções de Banho S.A.
As encomendas podem ser parcialmente executadas e os preços de venda, bem como as condições gerais de venda são aquelas que se tornam válidas no momento da aprovação.

Prazo de entrega
Os prazos de entrega são meramente indicativos, não são obrigatórios e em nenhum caso podem ser utilizados para justificar atrasos de pagamento e compensação por danos.
Na entrega da mercadoria através de empresa de transporte os custos dos portes serão suportados pela ASD, S.A. para faturas superiores a 1000euros.

Preços
Embalagem especial para exportação (caixa fechada + palete) sofre um acréscimo de 20€ por embalagem.
Os preços praticados são os constantes na tabela de preços em vigor no momento da expedição da mercadoria.
Os preços constantes na tabela estão em euros, não incluem IVA e podem ser alterados sem aviso prévio.
A presente tabela de preços anula e substitui as anteriores.

Devoluções e reclamações
O consignatário tem de verificar os bens no ato de entrega e comunicar qualquer anomalia verificada no momento da entrega.
As reclamações sobre o estado do produto são consideradas válidas quando comunicadas no prazo máximo de 8 dias a contar da data da entrega.
Apenas se aceitam devoluções de produtos embalados na sua caixa original e após aceitação da ASD, S.A.
Em caso de devolução a mercadoria deverá ser acompanhada pela respetiva nota de devolução, indicando o documento de venda que lhe deu origem.
Não se aceitam devoluções de bases de duche da série PLANSTONE, de cores ou medidas fabricadas especialmente por encomenda. Na devolução de bases standard da série PLANSTONE (branco/antracite e medidas tabela) com caixas em mau estado procederemos ao débito de 20€ por caixa.

Termos de pagamento
As condições de pagamento são as que constam na fatura, quando não vigorar outro tipo de acordo.
Em caso de atraso total ou parcial de pagamento, a ASD, S.A. tem direito a receber juros de mora, à taxa máxima legal em vigor e reserva-se o direito de suspender o fornecimento de material.

Condições de pagamento
Desconto comercial acordado entre ASD, S.A. e o cliente.

Condições gerais de venda
As condições gerais de venda são consideradas aceites no momento da encomenda.
A ASD,S.A, tem o direito de implementar qualquer alteração nas suas condições, que seja considerada apropriada ou necessária por razões técnicas ou comerciais.
Sempre que necessário será feita referência ao código civil português. Em caso de litígio ambas as partes se submetem à jurisdição da comarca de Águeda.

Purchase /orders
All orders are valid only following to ASD - Soluções de Banho S.A. approval.
The orders can be partial dispatched and the applicable selling prices and the applicable general sales conditions are the ones valid at the time of the approval.

Delivery lead-time
Delivery times are indicative only and not mandatory and in no case can be as a plausible excuse for payment delays or for damages compensation.
In deliveries of goods by Transport Company the cost will be supported by ASD, S.A. if the invoice amount exceeds 1000euros.

Prices
Special packaging for export (box + pallet) suffers an increase of 20€ per package.
The practiced prices are the constant ones in the price list in the moment of the merchandise expedition.
The prices are in Euros, do not include Taxes and can be modified at short notice.
The present price list cancels and substitutes the previous ones.

Devolutions and complains
The consignee is asked to check the goods when delivered and claim any anomaly in the delivery moment.
Claims are considered valid only when communicated by writing no later than 8 days from the delivery date of goods.
Returns are only accept when the products are packed in their original box and after acceptance of ASD, S.A.
In case of returning, the goods must be accompanied by their note of return, indicating the original sales document.
Not accept returns of shower trays PLANSTONE and series colors or measures designed specifically to order.
In the standard shower trays returns of PLANSTONE or series (white/anthracite and measures present in the price list) with boxes in poor condition we will proceed at a rate of €20 per box.

Payment terms
Payments conditions are those listed in the commercial invoice, when not otherwise agreed.
In case of total or partial delay payment ASD, S.A. is entitled to charge interests to the legal maximum tax used at the time, and the right is reserved of suspending the supply of material.

Payment conditions
Commercial discount agreed between ASD, S.A. and the customer.

General sales conditions
The general sales conditions are considered fully accepted following to the purchase order issue.
ASD, S.A. is entitled to implement any change in its own items, which is deem appropriate or necessary for technical or commercial reasons.
When the context otherwise requires reference is made to the Portugal civil code. For any dispute, controversy or claim arising out of relating to these sales conditions shall be finally settled by the competent court in Águeda (Portugal).

Importante
Os produtos apresentados no presente catálogo seguem especificações técnicas internas da ASD, S.A. baseadas nas normas internacionais em vigor.
Todas as medidas são apresentadas em milímetros. Tolerância + ou - 1%.
Os dados e as características indicadas no presente catálogo não obrigam a ASD, S.A. que se reserva o direito de efetuar todas as modificações nos componentes, materiais, referências e dados técnicos, sem aviso prévio ou imposição de substituição de produto.
A reprodução fotográfica da tonalidade de cores e cromática ou forma poderá não ser totalmente fiel à realidade.
Alguns acessórios presentes nos ambientes fotografados podem não estar para venda e/ou a ASD, S.A. não ser responsável pela sua venda.

CUIDADOS PÓS-VENDA:
Antes de abrir a embalagem verificar cor, tamanho e modelo do produto adquirido.
Nas bases PLANSTONE, ao abrir a embalagem não arrastar a tampa sobre a superfície da base para não a riscar ou danificar com os parafusos.
Aconselhamos a desapertar os parafusos na totalidade e retirá-los da tampa.
Antes da aplicação ler cuidadosamente as instruções de montagem da base duche e da válvula e dos painéis de parede.
Inspecione a base de chuveiro quanto a possíveis danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
Não instale se houver algum dano visível.

Important
The products listed in this catalog follow internal technical specifications of the ASD S.A. based on actual international standards.
All measurements are given in millimeters. Tolerance + or - 1%.
The data and the characteristics listed in this catalog doesn't oblige ASD, S.A. that reserves the right to make changes in all components, materials, references and technical data without notice or imposition of product substitution.
The photographic reproduction of tone colors or shape may not be totally true to reality.
Some accessories presented in the environment photographed are not for sale and/ or ASD, S.A. is not responsible for its sale.

AFTER SALES CARE:
Before opening the package, check the color, size and model of the purchased product.
On PLANSTONE shower trays, when opening the packaging, do not drag the cover over the surface of the shower tray to avoid scratching or damaging it with the screws.
We advise you to completely loosen the screws and remove them from the cover.
Before application, carefully read the installation instructions for the shower tray, the valve and the wall panels.
Inspect the shower tray for any potencial damage that may have occurred during transport.
Do not install if any damage is visible.

www.joaretes.pt

PEFC/13-31-101

A.S.D. - Soluções de banho S.A.

Norte - Sede e Showroom
Rua Francisco Reis, 284 Serém Cima
3750-599 Macinhata do Vouga - ÁGUEDA
T: + 351 234 529 330

Sul - Armazém e Showroom
Zona Industrial da Tavagueira,
Armazém Q n.° 12 8200-425 Guia
T: + 351 289 561 512

asd
Banho

for You by Asd.