2026

GRESART.

CERAMIC TILES



2026

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION

ÍNDICE
INDEX

P. 91 **ANARCHIC**
P. 211 **ARDÓSIA**
P. 117 **AVANT**
P. 187 **BEDROCK**
P. 101 **BETON**
P. 165 **BRANCOS**
P. 225 **BRICK**
P. 257 **CALÇADA**
P. 253 **CORUNHA**
P. 129 **COSY**
P. 249 **COTTO**
P. 83 **DECK**
P. 175 **DOWNTOWN**
P. 45 **EVERGREEN**
P. 253 **GRANADA**
P. 129 **HERITAGE**
P. 139 **KECH**
P. 237 **LINEA**
P. 107 **LIVING**
P. 203 **LUXOR**
P. 123 **MATRIX**
P. 169 **METALLICA**
P. 221 **MONDIM**
P. 69 **OAK**
P. 215 **RORIZ**
P. 253 **RÚSTICOS**
P. 77 **SHABBY**
P. 207 **SLATE**
P. 27 **SOFT STONE**
P. 197 **TERRAZZO**
P. 59 **VERMONT**
P. 253 **VILAMOURA**

P. 277 **CALIBRES**
CALIBERS
P. 262 **CERTIFICAÇÃO**
CERTIFICATION
P. 279 **CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA**
GENERAL SALES CONDITIONS
P. 276 **EMBALAGEM**
PACKAGE
P. 8 **GAMA DE COR**
COLOUR MAP
P. 264 **INFORMAÇÃO TÉCNICA**
TECHNICAL INFORMATION
P. 283 **NOTAS IMPORTANTES**
IMPORTANT INFORMATION
P. 275 **PEÇAS ESPECIAIS**
SPECIAL PIECES
P. 278 **SIMBOLOGIA**
SYMBOLS
P. 278 **SUGESTÕES DE APLICAÇÃO**
LAYING SUGGESTIONS
P. 260 **UMA ESCOLHA SUSTENTÁVEL**
A SUSTAINABLE CHOICE

ÍNDICE DE FORMATOS

SIZES' INDEX _ INDEX FORMATS _ INDEX FORMATE



ÍNDICE DE FORMATOS + ACABAMENTOS

SIZES' INDEX + FINISHES _ INDEX FORMATS + FINITIONS _ INDEX FORMATE + OBERFLÄCHE

		90X90	60X120	60X60	33X47	33,3X33,3	30X90	30X60	22,5X90	20X120	15X75	10X10	6,5X30
P. 91	**ANARCHIC**	R	R	R NAT				R					
P. 211	**ARDÓSIA**					NAT		NAT					
P. 117	**AVANT**			NAT NAT AS									
P. 187	**BEDROCK**	R	R	R NAT _ NAT AS				R NAT					
P. 101	**BETON**		R	R _ R AS NAT _ NAT AS									
P. 165	**BRANCOS**						R	R NAT					
P. 225	**BRICK**				NAT								
P. 257	**CALÇADA**					NAT							
P. 253	**CORUNHA**					NAT							
P. 129	**COSY**					NAT							
P. 249	**COTTO**					NAT NAT AS							
P. 83	**DECK**									R	R		
P. 175	**DOWNTOWN**	R R AS	R	R _ R AS NAT _ NAT AS				R NAT					
P. 45	**EVERGREEN**								NAT _ NAT AS	R _ R AS			
P. 253	**GRANADA**					NAT							
P. 129	**HERITAGE**					NAT							
P. 139	**KECH**							NAT				CUT	CUT
P. 237	**LINEA**				NAT								
P. 107	**LIVING**	R R AS		R _ R AS NAT _ NAT AS									
P. 203	**LUXOR**					NAT		NAT					
P. 123	**MATRIX**			R _ R AS NAT		NAT AS		R					
P. 169	**METALLICA**		R	R NAT									
P. 221	**MONDIM**					NAT AS							
P. 69	**OAK**								NAT NAT AS	R R AS	R		
P. 215	**RORIZ**		R AS			NAT AS		NAT AS					
P. 77	**SHABBY**								NAT	R			
P. 207	**SLATE**							NAT					
P. 27	**SOFT STONE**	R		R			R	R					
P. 197	**TERRAZZO**		R	R NAT									
P. 59	**VERMONT**									R			
P. 253	**VILAMOURA**					NAT							

ÍNDICE ESPESSURAS

THICKNESS' INDEX _ INDEX ÉPAISSEURS _ INDEX STÄRKEN

		9,5 mm	8,5 mm	8,0 mm	7,3 mm	7,0 mm
P. 91	ANARCHIC			■		■
P. 211	ARDÓSIA					■
P. 117	AVANT					■
P. 187	BEDROCK			■		■
P. 101	BETON			■		■
P. 165	BRANCOS			■		■
P. 225	BRICK	■				
P. 257	CALÇADA					■
P. 253	CORUNHA					■
P. 129	COSY					■
P. 249	COTTO					■
P. 83	DECK		■			
P. 175	DOWNTOWN			■		■
P. 45	EVERGREEN			■		
P. 253	GRANADA					■
P. 129	HERITAGE					■
P. 139	KECH				■	
P. 237	LINEA	■				
P. 107	LIVING			■		■
P. 203	LUXOR					■
P. 123	MATRIX					■
P. 169	METALLICA			■		■
P. 221	MONDIM					■
P. 69	OAK			■		
P. 215	RORIZ			■		■
P. 77	SHABBY			■		
P. 207	SLATE					■
P. 27	SOFT STONE			■		■
P. 197	TERRAZZO			■		■
P. 59	VERMONT			■		
P. 253	VILAMOURA					■

ÍNDICE ANTIDERRAPANTE

ANTI-SLIP'S INDEX _ INDEX GLISSEMENT _ INDEX RUTSCHEN

		DIN EN 16165 Anexo _ Annex B				DIN EN 16165 Anexo _ Annex A			DIN EN 16165 Anexo _ Annex C
		R12	R11	R10	R9	C	B	A	≥36
P. 117	AVANT		NAT AS			NAT AS			NAT AS
P. 187	BEDROCK		NAT AS			NAT AS			R NAT _ NAT AS
P. 101	BETON		R AS NAT AS	R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 257	CALÇADA		ALFAMA MELGAÇO						LAMEGO
P. 129	COSY			NAT			NAT		NAT
P. 249	COTTO		NAT AS						NAT AS
P. 83	DECK	R				R			R
P. 175	DOWNTOWN		R AS NAT AS	R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 45	EVERGREEN		R AS NAT AS	R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 129	HERITAGE			NAT			NAT		NAT
P. 107	LIVING		R AS NAT AS		R NAT		R AS NAT AS	R NAT	R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 123	MATRIX		R AS NAT AS			R AS NAT AS			R AS NAT AS
P. 221	MONDIM	NAT AS				NAT AS			NAT AS
P. 69	OAK	R AS NAT AS		R NAT		R AS NAT AS	R NAT		R _ R AS NAT _ NAT AS
P. 215	RORIZ	R AS NAT AS				R AS NAT AS			R AS NAT AS
P. 77	SHABBY			R NAT			R NAT		R NAT
P. 27	SOFT STONE			R			R		R
P. 197	TERRAZZO			R NAT			R NAT		R NAT

ACABAMENTOS

FINISHES _ FINITIONS _ OBERFLÄCHE

Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Acabamento Finishing Finition Oberfläche
R	Retificado _ Rectified _ Rectifié _ Rektifiziert
R AS	Retificado Antiderrapante _ Rectified Anti-slip _ Rectifié Antidérapant _ Rektifiziert Rutschfest
NAT	Natural _ Natural _ Naturel _ Naturbelassen
NAT AS	Nat Antiderrapante _ Nat Anti-slip _ Nat Antidérapant _ Nat Rutschfest

INDEX ■
ANTI-SLIP'S
SIZES
THICKNESS
COLOUR MAP ■
COLLECTIONS ■
THECNICAL INFORMATION ■

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO CROMÁTICO _ CHROMATIC LOOK

BRANCO BRILHO
P.167

KECH FOG
P.161

KECH MINT
P.160

KECH AQUA
P.161

KECH COBALT
P.161

KECH BLEND
P.160

KECH JADE
P.160

BRANCO MATE
P.167

KECH WHITE
P.160

KECH SAND
P.162

KECH CARAMEL
P.162

KECH AUTUMN
P.162

KECH MERLOT
P.162

KECH BLACK
P.161

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CROMÁTICO _ CHROMATIC LOOK

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK

CONCRETE LOOK

HIDRAULLIC LOOK

METALLIC LOOK

RUSTIC LOOK

STONE LOOK

WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO METÁLICO _ METALLIC LOOK

METALLICA SILVER
P.172

METALLICA OXYD
P.172

METALLICA DARK
P.172

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO MADEIRA _ WOOD LOOK

1/2 ▶

OAK WHITE
P.74

SHABBY WHITE
P.80

VERMONT ASH
P.66

OAK TORTORA
P.74

EVERGREEN CREAM
P.56

EVERGREEN BEIGE
P.56

OAK CREAM
P.74

EVERGREEN DARK BEIGE
P.56

INDEX
COLOUR MAP
CHROMATIC LOOK
CONCRETE LOOK
HIDRAULLIC LOOK
METALLIC LOOK
RUSTIC LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO MADEIRA _ WOOD LOOK

◀ 2/1

VERMONT GREY
P.66

SHABBY GREY
P.80



DECK GREY
P.89

DECK GRAFITE
P.89

OAK DARK
P.74

DECK NUT
P.89

OAK HONEY
P.74

VERMONT CREAM
P.66

VERMONT BROWN
P.66

EVERGREEN BROWN
P.56

OAK BROWN
P.74

DECK BROWN
P.89

DECK WENGUE
P.89

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK

CONCRETE LOOK

HIDRAULLIC LOOK

METALLIC LOOK

RUSTIC LOOK

STONE LOOK

WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO CIMENTO _ CONCRETE LOOK

BETON FOG
P.104

ANARCHIC FOG
P.97



MATRIX CINZA
P.126

AVANT CINZA
P.121

ANARCHIC WHITE
P.96

BETON WHITE
P.104

MATRIX BEGE
P.126

AVANT BEGE
P.121

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO CIMENTO _ CONCRETE LOOK

LIVING SMOKE
P.113

MATRIX ESTANHO
P.126

ANARCHIC DARK
P.97

AVANT PRETO
P.121

LIVING CREAM
P.113

ANARCHIC CREAM
P.96

LIVING FOG
P.113

LIVING TORTORA
P.113

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK

CONCRETE LOOK

HIDRAULLIC LOOK

METALLIC LOOK

RUSTIC LOOK

STONE LOOK

WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

ARDÓSIA PÉROLA
P.213

LUXOR GREY
P.205

BEDROCK LIGHT
P.192

DOWNTOWN LIGHT GREY
P.184

DOWNTOWN WHITE
P.182

LUXOR BEGE
P.205

SLATE BRANCO
P.209

SOFT STONE WHITE
P.40

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

SOFT STONE LIGHT GREY
P.42

ARDÓSIA CINZA
P.213

BEDROCK FOG
P.193

SOFT STONE BEIGE
P.41

DOWNTOWN BEIGE
P.183

BEDROCK GOLD
P.192

INDEX
COLOUR MAP
CHROMATIC LOOK
CONCRETE LOOK
HIDRAULLIC LOOK
METALLIC LOOK
RUSTIC LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

◀ 3/2/1

TERRAZZO WHITE
P.200

RORIZ CINZA
P.218

TERRAZZO GREY
P.200

MONDIM CINZA
P.223

RORIZ PRAGAL
P.218

RORIZ BEGE
P.218

RORIZ REAL
P.218

MONDIM BEGE
P.223

SLATE MULTICOLOR
P.209

SLATE PRETO
P.209

ARDÓSIA PRETO
P.213

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

1/2/3 ▶

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK

CONCRETE LOOK

HIDRAULLIC LOOK

METALLIC LOOK

RUSTIC LOOK

STONE LOOK

WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

SCALE 1:3

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

◀ **3**/2/1

BRICK CAL
P.235



BRICK BRANCO
P.235

BRICK STAIN
P.235

BRICK MIX
P.235

BRICK PARDO
P.235

BRICK LONDON
P.235

LINEA MIX CINZA
P.247

LINEA MULTICOLOR
P.247

LINEA VINTAGE
P.247

LINEA SLATE
P.247

LINEA ANTRACITE
P.247

LINEA DARK
P.247

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO PEDRA _ STONE LOOK

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK
CONCRETE LOOK
HIDRAULLIC LOOK
METALLIC LOOK
RUSTIC LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO HIDRÁULICO _ HIDRAULLIC LOOK

SCALE 1:3

HERITAGE MIX GREY
P.137

COSY GREY
P.137



HERITAGE GREY 1
P.137

HERITAGE GREY 6
P.137

HERITAGE MIX COLOUR
P.137

COSY BLUE
P.137

HERITAGE COLOUR 1
P.137

HERITAGE COLOUR 6
P.137

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO HIDRÁULICO _ HIDRAULLIC LOOK



HERITAGE GREY 2
P.137

HERITAGE GREY 4
P.137

COSY DARK
P.137

HERITAGE COLOUR 2
P.137

HERITAGE COLOUR 4
P.137

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK
CONCRETE LOOK
HIDRAULLIC LOOK
METALLIC LOOK
RUSTIC LOOK
STONE LOOK
WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO RÚSTICO _ RUSTIC LOOK

SCALE 1:3

ALFAMA BEGE
P.259

MELGAÇO BEGE
P.259

MELGAÇO CINZA
P.259

LAMEGO BEGE
P.259

COTTO GREY
P.251

VILAMOURA BEGE
P.255

COTTO BEGE
P.251

VILAMOURA
P.255

GAMA DE COR
COLOUR MAP

EFEITO RÚSTICO _ RUSTIC LOOK

LAMEGO CINZA
P.259

LAMEGO PRETO
P.259

ALFAMA PRETO
P.259

GRANADA LARANJA
P.255

CORUNHA
P.255

COTTO BROWN
P.251

INDEX

COLOUR MAP

CHROMATIC LOOK

CONCRETE LOOK

HIDRAULLIC LOOK

METALLIC LOOK

RUSTIC LOOK

STONE LOOK

WOOD LOOK

COLLECTIONS

THECNICAL INFORMATION

Light Grey 30X90 R _ Light Grey 90X90 R
Kech Caramel Brick 6,5X30 CUT

NEW

SOFT STONE

R10 B ≥36 V2

8,0 mm
30X90 R

7,0 mm
30X60 R

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**



8,0 mm
90X90 R

7,0 mm
60X60 R

WHITE

BEIGE

LIGHT GREY

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

SOFT STONE
NEW

Cast White 30X90 R _ Kech Merlot Brick 30X60 NAT _ White 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Cast White 30X90 R _ White 90X90 R

NEW

SOFT STONE



White 30X60 R _ White 60X60 R

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

NEW SOFT STONE

White 30X60 R _ Astral White 30X60 R _ White 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

NEW SOFT STONE

Beige 30X90 R _ Beige 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Beige 30X90 R _ Drift Beige 30X90 R _ Beige 90X90 R _ Evergreen Dark Beige 20X120 R

SOFT STONE NEW

Petal Beige 30X60 R _ Beige 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Cast Light Grey 30X90 R _ Light Grey 90X90 R

NEW

SOFT STONE

Light Grey 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

CAST
ASTRAL

SOFT STONE

NEW

8,0 mm 30X90 | **7,0 mm** 30X60

SOFT STONE WHITE

30X90 R GR-8100
30X60 R GR-7330

CAST WHITE

30X90 R GR-8260
8,0 - 9,5 mm

DRIFT WHITE

30X90 R GR-8260

ASTRAL WHITE

30X60 R GR-7490
7,0 - 8,5 mm

PETAL WHITE

30X60 R GR-7490

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO _ UNGLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

R10 B ≥36 V2

8,0 mm 90X90 | **7,0 mm** 60X60

SOFT STONE WHITE

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900

8,0 mm 30X90 | **7,0 mm** 30X60

SOFT STONE BEIGE

30X90 R GR-8100
30X60 R GR-7330

CAST BEIGE

30X90 R GR-8260
8,0 - 9,5 mm

DRIFT BEIGE

30X90 R GR-8260

ASTRAL BEIGE

30X60 R GR-7490
7,0 - 8,5 mm

PETAL BEIGE

30X60 R GR-7490

8,0 mm 90X90 | **7,0 mm** 60X60

SOFT STONE BEIGE

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

CAST
ASTRAL

8,0 mm 30X90 | **7,0 mm** 30X60

SOFT STONE LIGHT GREY

30X90 R GR-8100
30X60 R GR-7330

CAST LIGHT GREY

30X90 R GR-8260
8,0 - 9,5 mm

DRIFT LIGHT GREY

30X90 R GR-8260

ASTRAL LIGHT GREY

30X60 R GR-7490
7,0 - 8,5 mm

PETAL LIGHT GREY

30X60 R GR-7490

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO _ UNGLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

R10 B ≥36 V2

8,0 mm 90X90 | **7,0 mm** 60X60

SOFT STONE LIGHT GREY

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

Listelo Brushed Silver
0,5X1,0X90 GP-8720

Listelo Brushed Silver
0,5X0,9X60 GP-8650

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X90 R GP-2290
9X60 R GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X90 R GP-4240
30X60 R GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X90 R GP-4760
30X60 R GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X90 R GP-3330
30X60 R GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X90 R GP-5240
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X90 R GP-5760
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
KECH
ARDÓSIA
LINEA
AVANT
LIVING
BEDROCK
LUXOR
BETON
MATRIX
BRANCOS
METALLICA
BRICK
MONDIM
CALÇADA
OAK
CORUNHA
RORIZ
COSY
RÚSTICOS
COTTO
SHABBY
DECK
SLATE
DOWNTOWN
SOFT STONE
EVERGREEN
TERRAZZO
GRANADA
VERMONT
HERITAGE
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Brown 20X120 R

NEW

EVERGREEN

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V2

8,0 mm

20X120 R
20X120 R ANTI-SLIP

8,0 mm

22,5X90 NAT
22,5X90 NAT ANTI-SLIP

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

CREAM

BEIGE



DARK BEIGE



BROWN

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

NEW EVERGREEN

Cream 20X120 R _ Soft Stone Light Grey 30X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Cream 20X120 R _ Kech Caramel Squares 30X60 NAT

NEW

EVERGREEN

Beige 20X120 R ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

EVERGREEN NEW

Beige 20X120 R _ Soft Stone White 30X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Dark Beige 20X120 R

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Dark Beige 20X120 R

NEW

EVERGREEN

Brown 22,5X90 NAT _ Soft Stone Beige 30X60 R

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V2

÷ **8,0 mm** 20X120 _ 22,5X90

EVERGREEN CREAM

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280

EVERGREEN BEIGE

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280

EVERGREEN DARK BEIGE

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280

EVERGREEN BROWN

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R GP-2350
7X90 NAT GP-2230



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-4350



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-4850



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
22,5X90 NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3250



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-5350



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-5850

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Ash 20X120 R

VERMONT

V4

8,0 mm
20X120 R

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

ASH

GREY

CREAM



BROWN

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

VERMONT

Cream 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

VERMONT

Grey 20X120 R

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

VERMONT

Brown 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

VERMONT

8,0 mm 20X120

VERMONT ASH

20X120 R GR-2490

VERMONT GREY

20X120 R GR-2490

VERMONT CREAM

20X120 R GR-2490

VERMONT BROWN

20X120 R GR-2490

As imagens representam o padrão aleatório de quatro peças 20x120.
Pictures represent a random pattern based on four 20x120 tiles.
Les images représentent le modèle aléatoire de quatre carreaux 20x120.
Die Bilder repräsentieren das zufällige Muster von vier 20x120 Stücke.

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R GP-2350



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

20X120 R GP-4300



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

20X120 R GP-4810



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

20X120 R GP-3320



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R GP-5300



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R GP-5810

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cream 20X120 R

OAK

R12 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V2

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

8,0 mm
20X120 R
20X120 R ANTI-SLIP

8,0 mm
22,5X90 NAT
22,5X90 NAT ANTI-SLIP

8,0 mm
15X75 R

WHITE

TORTORA


CREAM

HONEY

BROWN


DARK

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

OAK

Honey 22,5X90 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

OAK

Tortora 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R12 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V2

÷ **8,0 mm** 20X120 _ 22,5X90 _ 15X75

OAK

OAK WHITE

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280
15X75 R GR-2080

OAK CREAM

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280
15X75 R GR-2080

OAK TORTORA

20X120 R_R ANTI-SLIP GR-2490
22,5X90 NAT_NAT ANTI-SLIP GR-2280
15X75 R GR-2080

OAK HONEY

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280
15X75 R GR-2080

OAK DARK

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280
15X75 R GR-2080

OAK BROWN

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280
15X75 R GR-2080

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores, exceto as cores cream e tortora no acabamento antiderrapante.
Available in all colours expect cream and tortora in the anti-slip finish.
Disponible dans tous les coloris, à exception des coloris cream et tortora en finition antidérapante.
In allen Farben verfügbar mit ausnahme von cream und tortora und der rutschfesten Oberfläche.



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R GP-2350
7X90 NAT GP-2230
7X75 R GP-2210



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-4350



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-4850



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
22,5X90 NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3250



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-5350



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R _ R ANTI-SLIP GP-5850

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

White 20X120 R

SHABBY

R10 B ≥36 V3

8,0 mm
20X120 R

8,0 mm
22,5X90 NAT

VIEW
ONLINE

WHITE

GREY

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

SHABBY

Grey 22,5X90 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R10 B ≥36 V3

SHABBY

8,0 mm 20X120 _ 22,5X90

SHABBY WHITE

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280

SHABBY GREY

20X120 R GR-2490
22,5X90 NAT GR-2280

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R GP-2350
7X90 NAT GP-2230



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

20X120 R GP-4300



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

20X120 R GP-4810



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

20X120 R GP-3320
22,5X90 NAT GP-3250



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R GP-5300



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

20X120 R GP-5810

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Wengue 20X120 R

DECK

R12 C ≥36 V2

8,5 mm
20X120 R

8,5 mm
15X75 R

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

NUT

BROWN

WENGUE

GREY

GRAFITE

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

DECK

Grey 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Grafite 20X120 R

DECK

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Brown 15X75 R

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

DECK

R12 C ≥36 V2

8,5 mm 20X120 _ 15X75

DECK GREY

20X120 R GR-2530

DECK GREY

15X75 R GR-2120

DECK GRAFITE

20X120 R GR-2530

DECK GRAFITE

15X75 R GR-2120

DECK NUT

20X120 R GR-2530

DECK NUT

15X75 R GR-2120

DECK BROWN

20X120 R GR-2530

DECK BROWN

15X75 R GR-2120

DECK WENGUE

20X120 R GR-2530

DECK WENGUE

15X75 R GR-2120

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9,5X120 R GP-2350
7X75 R GP-2210

Quando se trata de produtos com relevo nas suas peças (p.ex colecção DECK), a aplicação das peças na mesma direcção podem apresentar um ligeiro desalinhamento intrinseco ao produto. Recomenda-se a utilização de junta aproximadamente, 3 mm.

When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes (eg. DECK collection) is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3mm.

Lors de la pose de carreaux structurés dans le même sens (par ex. la collection DECK), un léger décalage de l'alignement de la partie lisse et/ou rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3mm.

Wenn es sich um Produkte mit Prägung handelt (z.B. DECK Kollektion), kann die Verlegung der Fliesen in die selbe Richtung eine eigene optische Verlagerung präsentieren. Hier wird eine Fuge von etwa 3mm empfohlen.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Dark 90X90 R

ANARCHIC

V3 QB UPEC

8,0 mm
60X120 R

8,0 mm
90X90 R

7,0 mm
60X60 R
60X60 NAT

7,0 mm
30X60 R

VIEW
ONLINE

DOWNLOAD
CATALOGUE

WHITE

FOG

CREAM

DARK

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

ANARCHIC

White 90X90 R _ Kech Blend Brick 30X60 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

ANARCHIC

Fog 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

÷ **8,0 mm** 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

ANARCHIC WHITE



60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

ANARCHIC CREAM

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

÷ **8,0 mm** 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

ANARCHIC FOG

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

ANARCHIC DARK

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cream 60X120 R _ Dark 60X120 R _ Cream 60X60 R

ANARCHIC

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

7,0 mm



Mosaico Hexagonal
23,5X27 GP-6350

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X90 R GP-2290
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X90 R GP-4240
30X60 R GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X90 R GP-4760
30X60 R GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X90 R GP-3330
30X60 R _ NAT GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X90 R GP-5240
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X90 R GP-5760
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Fog 60X120 R

BETON

R11 ANTI-SLIP · C ANTI-SLIP · R10 · B · ≥36 · V3 · QB UPEC



8,0 mm
60X120 R

7,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

WHITE

FOG

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

BETON

White 60X60 R ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V3 | QB | UPEC

8,0 mm 60X120 | **7,0 mm** 60X60

BETON

BETON WHITE

60X120 R GR-4400

60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

BETON FOG

60X120 R GR-4400

60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

BETON HIDRÁULICO DECOR



60X60 NAT GR-3800

Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

7,0 mm



Mosaico Hexagonal
23,5X27 GP-6350

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Smoke 60X60 R

LIVING

R11 ANTI-SLIP · B ANTI-SLIP · R9 · A · ≥36 · V3 · QB UPEC

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

8,0 mm

90X90 R
90X90 R ANTI-SLIP

7,0 mm

60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP

CREAM

TORTORA

FOG

SMOKE

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Cream 60X60 R _ Hidráulico Cream 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Tortora 90X90 R ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Fog 60X60 R

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

LIVING

R11 ANTI-SLIP | B ANTI-SLIP | R9 | A | ≥0,36 | V3 | QB UPEC

÷ **8,0 mm** 90X90 | **7,0 mm** 60X60

LIVING CREAM



90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

LIVING FOG



90X90 R _ R ANTI-SLIP GR-4800
60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

LIVING TORTORA

90X90 R _ R ANTI-SLIP GR-4800
60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

LIVING SMOKE

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

7,0 mm 60X60

LIVING HIDRÁULICO CREAM

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

LIVING HIDRÁULICO FOG

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

7,0 mm



Mosaico Hexagonal
23,5X27 GP-6350

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores, exceto as cores cream e smoke no acabamento antiderrapante.
Available in all colours expect cream and smoke in the anti-slip finish.
Disponible dans tous les coloris, à exception des coloris cream et smoke en finition antidérapante.
In allen Farben verfügbar mit ausnahme von cream und smoke und der rutschfesten Oberfläche.



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X90 R GP-2290
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-4240
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-4760
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-3330
30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-5240
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-5760
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cinza 60X60 NAT _ Mosaico Cinza 33X33

AVANT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 ANTI-SLIP | V2

VIEW **ONLINE**

7,0 mm

60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP

BEGE

CINZA

PRETO

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

AVANT

Bege 60X60 NAT ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Preto 60X60 NAT _ Mosaico Preto 33X33

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

AVANT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 ANTI-SLIP | V2

7,0 mm 60X60

AVANT BEGE



60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

AVANT CINZA



60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

AVANT PRETO

60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 5,3X5,3
33X33 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 NAT GP-2190



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3200

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Mosaico Estanho 30X30 _ Estanho 60X60 R

MATRIX

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 ANTI-SLIP | V2

VIEW **ONLINE**

7,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT

7,0 mm
30X60 R

7,0 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

BEGE

CINZA

ESTANHO

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Cinza 60X60 R ANTI-SLIP

MATRIX

Bege 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 ANTI-SLIP | V2

MATRIX

7,0 mm 60X60 _ 30X60 _ 33,3X33,3

MATRIX BEGE



60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT GR-3800

30X60 R GR-3270

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP GR-2780

MATRIX CINZA



60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT GR-3800

30X60 R GR-3270

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP GR-2780

MATRIX ESTANHO



60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT GR-3800

30X60 R GR-3270

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP GR-2780

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 R _ NAT GP-2190
8X33,3 NAT ANTI-SLIP GP-2150



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT GP-3200
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP GP-3150



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Heritage Grey 1 33,3X33,3 NAT

HERITAGE & COSY

R10 B ≥36 V3

VIEW **ONLINE**

7,0 mm

33,3X33,3 NAT

BLUE

GREY

DARK

GREY 1

GREY 2

GREY 4

GREY 6

COLOUR 1

COLOUR 2

COLOUR 4

COLOUR 6

MIX GREY

MIX COLOUR

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

HERITAGE & COSY

Heritage Colour 2 33,3X33,3 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

HERITAGE & COSY

Heritage Grey 6 33,3X33,3 NAT _ Beton Fog 60X120 R _ Beton Fog 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

HERITAGE & COSY

Cosy Dark 33,3X33,3 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cosy Blue 33,3x33,3 NAT _ Living Smoke 60X60 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R10 B ≥36 V3

÷ **7,0 mm** 33,3X33,3

HERITAGE & COSY

COSY BLUE

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

COSY GREY

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

COSY DARK

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE GREY 1

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE GREY 2

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE GREY 4

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE GREY 6

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE COLOUR 1

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE COLOUR 2

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE COLOUR 4

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE COLOUR 6

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE MIX GREY*

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

HERITAGE MIX COLOUR*

33,3X33,3 NAT **GR-2805**

*
Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.
The available patterns are packed randomly.
Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
Die verschiedenen grafiken sind aleatorisch eingepackt.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Autumn Brick 6,5X30 CUT _ Caramel Brick 6,5X30 CUT
Sand Brick 6,5X30 CUT _ Evergreen Beige 20X120 R

KECH

V3

7,3 mm
30X60 NAT

7,3 mm
6,5X30 CUT

7,3 mm
10X10 CUT

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

WHITE

FOG

SAND

AQUA

MINT

CARAMEL


COBALT

BLEND

AUTUMN

BLACK

JADE

MERLOT

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

KECH

Sand Squares 10X10 CUT _ Jade Squares 10X10 CUT _ Autumn Squares 10X10 CUT _ Downtown Beige 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

Autumn Squares 30X60 NAT _ Downtown Beige 60X60 R

KECH



Sand Squares 10X10 CUT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

KECH

White Brick 6,5X30 CUT _ Evergreen Brown 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cobalt Brick 6,5X30 CUT _ Anarchic Fog 60X120 R

KECH

Caramel Brick 6,5X30 CUT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Merlot Brick 30X60 NAT _ Downtown White 60X60 R

KECH



Sand Brick 6,5X30 CUT _ Caramel Brick 6,5X30 CUT _ Autumn Brick 6,5X30 CUT _ Living Cream 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Fog Brick 30X60 NAT

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

KECH

Cobalt Squares 10X10 CUT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Jade Squares 10X10 CUT

Black Brick 6,5X30 CUT _ Anarchic Fog 60X120 R _ Anarchic Fog 60X60 R

KECH

Mint Brick 30X60 NAT _ Jade Brick 30X60 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Aqua Brick 6,5X30 CUT _ Cobalt Brick 6,5X30 CUT _ Vermont Ash 20X120 R

KECH

Blend Brick 6,5X30 CUT _ Living Cream 60X120 R _ Living Cream 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

7,3 mm 30X60 _ 6,5X30 CUT _ 10X10 CUT

KECH WHITE BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH WHITE SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH MINT BRICK



30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH MINT SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH JADE BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH JADE SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH BLEND BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH BLEND SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

7,3 mm 30X60 _ 6,5X30 CUT _ 10X10 CUT

KECH FOG BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH FOG SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH AQUA BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH AQUA SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH COBALT BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH COBALT SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

KECH BLACK BRICK

30X60 NAT GR-3380

6,5X30 CUT* GR-5030

KECH BLACK SQUARES

30X60 NAT GR-3380

10X10 CUT* GR-5060

*
Sujeito a quantidades mínimas.
Subject to minimum quantities.
Sujet à des quantités minimales.
Nach Mindestmenge vorbehalten.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

KECH

7,3 mm 30X60 _ 6,5X30 CUT _ 10X10 CUT

KECH SAND BRICK

30X60 NAT GR-3380 **6,5X30** CUT* GR-5030

KECH SAND SQUARES

30X60 NAT GR-3380 **10X10** CUT* GR-5060

KECH CARAMEL BRICK

30X60 NAT GR-3380 **6,5X30** CUT* GR-5030

KECH CARAMEL SQUARES

30X60 NAT GR-3380 **10X10** CUT* GR-5060

KECH AUTUMN BRICK

30X60 NAT GR-3380 **6,5X30** CUT* GR-5030

KECH AUTUMN SQUARES

30X60 NAT GR-3380 **10X10** CUT* GR-5060

KECH MERLOT BRICK

30X60 NAT GR-3380 **6,5X30** CUT* GR-5030

KECH MERLOT SQUARES

30X60 NAT GR-3380 **10X10** CUT* GR-5060

*
Sujeito a quantidades mínimas.
Subject to minimum quantities.
Sujet à des quantités minimales.
Nach Mindestmenge vorbehalten.



INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Branco Brilho 30X90 R _ Terrazzo Grey 60X60 R

BRANCOS

VIEW
ONLINE

8,0 mm
30X90 R

7,0 mm
30X60 R
30X60 NAT

BRANCO BRILHO

BRANCO MATE

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Branco Mate 30X90 R / Cosy Dark 23,8X33,2 NAT

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

BRANCOS

8,0 mm 30X90 | **7,0 mm** 30X60

BRANCO BRILHO

30X90 R GR-8100
30X60 R GR-7330
30X60 NAT GR-7250

BRANCO MATE

30X90 R GR-8100
30X60 R GR-7330
30X60 NAT GR-7250

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Dark 60X120 R _ Dark 60X60 R

METALLICA

V2



8,0 mm
60X120 R

7,0 mm
60X60 R
60X60 NAT

VIEW
ONLINE

SILVER

OXYD



DARK

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

METALLICA

Silver 60X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

V2

METALLICA

8,0 mm 60X120 | 7,0 mm 60X60

METALLICA SILVER

60X120 R GR-4400

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

METALLICA OXYD

60X120 R GR-4400

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

METALLICA DARK

60X120 R GR-4400

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

7,0 mm

Chevron 3
30X30 GP-6280

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X60 R GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X60 R GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X60 R _ NAT GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

White 60x120 R _ Mosaico White 30X30 _ White 90X90 R

DOWNTOWN

R11 ANTI-SLIP · C ANTI-SLIP · R10 · B · ≥36 · V1 · QB UPEC

8,0 mm
60X120 R

8,0 mm
90X90 R
90X90 R ANTI-SLIP

7,0 mm
60X60 R
60X60 R ANTI-SLIP
60X60 NAT
60X60 NAT ANTI-SLIP

7,0 mm
30X60 R
30X60 NAT

VIEW **ONLINE**

DOWNTOWN **CATALOGUE**

WHITE

BEIGE

LIGHT GREY

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Light Grey 90X90 R _ R Anti-slip

DOWNTOWN



White 30X60 R _ Pump White 30X60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Rail Beige 60X120 R _ Beige 90X90 R

DOWNTOWN

Beige 30X60 NAT _ Cubist Beige 30X60 NAT _ Beige 60X60 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

DOWNTOWN

Light Grey 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

RAIL PUMP | R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | R10 | B | ≥36 | V1 | QB UPEC

DOWNTOWN

8,0 mm 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

DOWNTOWN WHITE

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270
30X60 NAT GR-3180

90X90 R _ R ANTI-SLIP GR-4800
60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

RAIL WHITE

60X120 R GR-4470

PUMP WHITE

30X60 R GR-3340

8,0 mm 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

DOWNTOWN BEIGE

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270
30X60 NAT GR-3180

90X90 R _ R ANTI-SLIP GR-4800
60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

RAIL BEIGE

60X120 R GR-4470

PUMP BEIGE

30X60 R GR-3340

CUBIST BEIGE

30X60 NAT GR-3275

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

RAIL PUMP · R11 ANTI-SLIP · C ANTI-SLIP · R10 · B · ≥36 · V1 · QB | UPEC

DOWNTOWN

8,0 mm 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

DOWNTOWN LIGHT GREY

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270
30X60 NAT GR-3180

90X90 R _ R ANTI-SLIP GR-4800
60X60 R _ R ANTI-SLIP GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

RAIL LIGHT GREY

60X120 R GR-4470

PUMP LIGHT GREY

30X60 R GR-3340

CUBIST LIGHT GREY

30X60 NAT GR-3275

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X90 R GP-2290
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-4240
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-4760
30X60 R _ R ANTI-SLIP GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X90 R _ R ANTI-SLIP GP-3330
30X60 R _ R ANTI-SLIP _ NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X90 R GP-5240
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X90 R GP-5760
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

BEDROCK

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 | V2

8,0 mm
60X120 R

8,0 mm
90X90 R

7,0 mm
60X60 R
60X60 NAT
60x60 NAT ANTI-SLIP

7,0 mm
30X60 R
30X60 NAT

VIEW **ONLINE**

DOWNLOAD **CATALOGUE**

GOLD

LIGHT

FOG

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Light 60X120 R _ Fog 90X90 R

Gold 60X60 NAT ANTI-SLIP

BEDROCK

Light 60X120 R _ Fog 90X90 R

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

BEDROCK

Gold 90X90 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R11 ANTI-SLIP | C ANTI-SLIP | ≥36 | V2

BEDROCK

8,0 mm 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

BEDROCK LIGHT



60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

30X60 NAT* GR-3180

BEDROCK GOLD

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

30X60 NAT* GR-3180

8,0 mm 60X120 _ 90X90 | **7,0 mm** 60X60 _ 30X60

BEDROCK FOG

60X120 R GR-4400
30X60 R GR-3270

90X90 R GR-4800
60X60 R GR-3900
60X60 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-3800

30X60 NAT* GR-3180

*
A superfície 30x60 NAT apresenta uma estruturada mais intensa do que o 30x60 R _ The 30x60 NAT surface is more intensely structured than the 30x60 R
La surface 30x60 NAT présente une structure plus intense que le 30x60 R _ Die Oberfläche 30x60 NAT hat eine intensivere Struktur als die 30x60 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Fog 30X60 NAT

BEDROCK

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

7,0 mm



Mosaico Hexagonal
23,5X27 GP-6350

7,0 mm



Mosaico 7,3X7,3
30X30 GP-6150

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X90 R GP-2290
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X90 R GP-4240
30X60 R GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X90 R GP-4760
30X60 R GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X90 R GP-3330
30X60 R _ NAT GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X90 R GP-5240
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X90 R GP-5760
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

White 60X60 R

TERRAZZO

R10 B ≥36 V3



8,0 mm
60X120 R

7,0 mm
60X60 R
60X60 NAT

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

WHITE

GREY

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Grey 60X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R10 | B | ≥36 | V3

TERRAZZO

8,0 mm 60X120 | 7,0 mm 60X60

TERRAZZO WHITE

60X120 R GR-4400

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

TERRAZZO GREY

60X120 R GR-4400

60X60 R GR-3900
60X60 NAT GR-3800

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R GP-2350
9X60 R _ NAT GP-2190



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4350
30X60 R GP-4150



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"

30X120 R GP-4850
30X60 R GP-4650



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R GP-3350
30X60 R _ NAT GP-3200



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5350
30X60 R GP-5150



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"

30X120 R GP-5850
30X60 R GP-5650

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Bege 30X60 NAT _ Bege Decor 30X60 NAT
Bege 33,3X33,3 NAT

LUXOR

DECOR

VIEW
ONLINE

7,0 mm
30X60 NAT

7,0 mm
33,3X33,3 NAT

GREY

BEGE

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Grey 30X60 NAT

LUXOR

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES
FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

DECOR

7,0 mm 30X60

LUXOR GREY

30X60 NAT GR-7250

LUXOR GREY DECOR

30X60 NAT GR-7255

LUXOR BEGE

30X60 NAT GR-7250

LUXOR BEGE DECOR

30X60 NAT GR-7255

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

7,0 mm 33,3X33,3

LUXOR GREY

33,3X33,3 NAT GR-2780

LUXOR BEGE

33,3X33,3 NAT GR-2780

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Multicolor 30X60 NAT

SLATE

V4

VIEW
ONLINE

7,0 mm
30X60 NAT

BRANCO

PRETO



MULTICOLOR

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Preto 30X60 NAT _ Oak Honey 20X120 R

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

SLATE

V4

7,0 mm 30X60

SLATE BRANCO

30X60 NAT GR-3180

SLATE PRETO

30X60 NAT GR-3180

SLATE MULTICOLOR

30X60 NAT GR-3180

As imagens representam o padrão aleatório de três peças 30x60.
Pictures represent a random pattern based on three 30x60 tiles.
Les images représentent le modèle aléatoire de trois carreaux 30x60.
Die Bilder repräsentieren das zufällige Muster von drei 30x60 Stücke.

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 5,3X5,3
33X33 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 NAT GP-2190



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X60 NAT GP-3200

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Pérola 30X60 NAT
Alfama Preto 33,3X33,3 NAT

ARDÓSIA

V1

VIEW
ONLINE

7,0 mm
30X60 NAT

7,0 mm
33,3X33,3 NAT

PÉROLA

CINZA

PRETO

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Preto 30X60 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

V1

7,0 mm 30X60 _ 33,3X33,3

ARDÓSIA

ARDÓSIA PÉROLA

30X60 NAT GR-3180

33,3X33,3 NAT GR-2780

ARDÓSIA CINZA

30X60 NAT GR-3180

33,3X33,3 NAT GR-2780

ARDÓSIA PRETO

30X60 NAT GR-3180

33,3X33,3 NAT GR-2780

DECORAÇÕES _ DECORS _ DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN

Disponível em todas as cores _ As decorações Mosaico são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.
Available in all colours _ Mosaico decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Disponible dans toutes les couleurs _ Les décorations Mosaico sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Erhältlich in allen Farben _ Die Mosaico Dekoration liegen auf einem Netz. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundiesen Farbunterschiede aufweisen.

7,0 mm



Mosaico 4,7X4,7
30X30 GP-6210

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X60 NAT GP-2190
8X33,3 NAT GP-2150



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X60 NAT GP-3200
33,3X33,3 NAT GP-3150

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
KECH
ARDÓSIA
LINEA
AVANT
LIVING
BEDROCK
LUXOR
BETON
MATRIX
BRANCOS
METALLICA
BRICK
MONDIM
CALÇADA
OAK
CORUNHA
RORIZ
COSY
RÚSTICOS
COTTO
SHABBY
DECK
SLATE
DOWNTOWN
SOFT STONE
EVERGREEN
TERRAZZO
GRANADA
VERMONT
HERITAGE
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Bege 60X120 R ANTI-SLIP

RORIZ

R12 C ≥36 V2

8,0 mm
60X120 R ANTI-SLIP

7,0 mm
30X60 NAT ANTI-SLIP

7,0 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

VIEW
ONLINE

CINZA

BEGE

REAL

PRAGAL

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Pragal 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

RORIZ



Cinza 60X120 R ANTI-SLIP _ Deck Grafite 20X120 R

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

33,3X33,3 | 60X120 30X60 | R12 | C | ≥36 | V2

8,0 mm 60X120 | **7,0 mm** 30X60 _ 33,3X33,3

RORIZ

RORIZ BEGE

60X120 R ANTI-SLIP GR-4400
30X60 NAT ANTI-SLIP GR-3250

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP* GR-2795

RORIZ REAL

30X60 NAT ANTI-SLIP GR-3250

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP* GR-2795

RORIZ CINZA

60X120 R ANTI-SLIP GR-4400
30X60 NAT ANTI-SLIP GR-3250

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP* GR-2795

RORIZ PRAGAL

30X60 NAT ANTI-SLIP GR-3250

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP* GR-2795

*
Superfície lisa _ Flat surface _ Surface lesse _ Glatte Oberfläche

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

9X120 R ANTI-SLIP GP-2350
9X60 NAT ANTI-SLIP GP-2190
8X33,3 NAT ANTI-SLIP GP-2150



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

30X120 R ANTI-SLIP GP-3350
30X60 NAT ANTI-SLIP GP-3200
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP GP-3150

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

MONDIM

R12 C ≥36 V2

VIEW
ONLINE

7,0 mm
33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

MONDIM BEGE

MONDIM CINZA

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Bege 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

Cinza 33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

R12 C ≥36 V2

÷ **7,0 mm** 33,3X33,3

MONDIM

MONDIM BEGE

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP **GR-2780**

MONDIM CINZA

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP **GR-2780**

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT ANTI-SLIP **GP-2150**



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT ANTI-SLIP **GP-3150**

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Cal 33X47 NAT

BRICK

VIEW
ONLINE

9,5 mm
33X47 NAT

CAL

BRANCO

STAIN

MIX

LONDON

PARDO

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Branco 33X47 NAT _ Matrix Estanho 60X60 R

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Mix 33X47 NAT _ Avant Bege 60X60 NAT ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

London 33X47 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Stain 33X47 NAT _ Avant Preto 60X60 NAT ANTI-SLIP

INDEX
COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Pardo 33X47 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

BRICK

9,5 mm 33X47

BRICK CAL



33X47 NAT GR-2950

BRICK BRANCO

33X47 NAT GR-2950

BRICK STAIN

33X47 NAT GR-2950

BRICK PARDO

33X47 NAT GR-2950

BRICK LONDON

33X47 NAT GR-2950

BRICK MIX

33X47 NAT GR-2950

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Multicolor 33X47 NAT

LINEA

VIEW
ONLINE

9,5 mm

33X47 NAT



MIX CINZA

MULTICOLOR



VINTAGE



SLATE

ANTRACITE

DARK

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Mix Cinza 33X47 NAT _ Calçada Alfama Bege 33,3X33,3 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

LINEA

Slate 33X47 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Vintage 33X47 NAT _ Calçada Alfama Bege 33,3X33,3 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Dark 33X47 NAT

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION



Antracite 33X47 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

LINEA

9,5 mm 33X47

LINEA MIX CINZA

33X47 NAT GR-2950

LINEA MULTICOLOR

33X47 NAT GR-2950

LINEA VINTAGE

33X47 NAT GR-2950

LINEA SLATE

33X47 NAT GR-2950

LINEA ANTRACITE

33X47 NAT GR-2950

LINEA DARK

33X47 NAT GR-2950

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Brown 33,3X33,3 NAT

COTTO

R11 ANTI-SLIP

≥36 ANTI-SLIP

V3

DOWNLOAD **CATALOGUE**

VIEW **ONLINE**

7,0 mm

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP

GREY

BEGE

BROWN

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Bege 33,3X33,3 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

COTTO

R11 ANTI-SLIP ≥36 ANTI-SLIP V3

÷ **7,0 mm** 33,3X33,3

COTTO GREY

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-2780

COTTO BEGE

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-2780

COTTO BROWN

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP GR-2780

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT GP-2150



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT _ NAT ANTI-SLIP GP-3150

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Vilamoura 33,3X33,3 NAT

RÚSTICOS

V2

VIEW
ONLINE

7,0 mm
33,3X33,3 NAT

VILAMOURA BEGE

VILAMOURA

GRANADA LARANJA

CORUNHA

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Granada Laranja 33,3X33,3 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

RÚSTICOS

V2

7,0 mm 33,3X33,3

VILAMOURA

33,3X33,3 NAT GR-2780

VILAMOURA BEGE

33,3X33,3 NAT GR-2780

GRANADA LARANJA

33,3X33,3 NAT GR-2780

CORUNHA

33,3X33,3 NAT GR-2780

PEÇAS ESPECIAIS _ SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE

Disponível em todas as cores
Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben



Rodapé
Skirting
Plinthe
Sockel

8X33,3 NAT GP-2150



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen

33,3X33,3 NAT GP-3150

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

Melgaço Cinza 33,3X33,3 NAT

CALÇADA

R11 ALFAMA MELGAÇO

≥36 LAMEGO

V2

VIEW **ONLINE**

7,0 mm

33,3X33,3 NAT

ALFAMA BEGE

ALFAMA PRETO

MELGAÇO BEGE



MELGAÇO CINZA

LAMEGO BEGE

LAMEGO CINZA

LAMEGO PRETO

GRESART.
CERAMIC TILES

INDEX

COLOUR MAP

COLLECTIONS

ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA

THECNICAL INFORMATION

Alfama Bege 33,3X33,3 NAT

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

CALÇADA

R11 ALFAMA MELGAÇO

≥36 LAMEGO

V2

7,0 mm 33,3X33,3

ALFAMA BEGE

33,3X33,3 NAT GR-2780

ALFAMA PRETO



33,3X33,3 NAT GR-2780

MELGAÇO BEGE

33,3X33,3 NAT GR-2780

MELGAÇO CINZA

33,3X33,3 NAT GR-2780

LAMEGO BEGE

33,3X33,3 NAT GR-2780

LAMEGO CINZA

33,3X33,3 NAT GR-2780

LAMEGO PRETO



33,3X33,3 NAT GR-2780

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
ANARCHIC
ARDÓSIA
AVANT
BEDROCK
BETON
BRANCOS
BRICK
CALÇADA
CORUNHA
COSY
COTTO
DECK
DOWNTOWN
EVERGREEN
GRANADA
HERITAGE
KECH
LINEA
LIVING
LUXOR
MATRIX
METALLICA
MONDIM
OAK
RORIZ
RÚSTICOS
SHABBY
SLATE
SOFT STONE
TERRAZZO
VERMONT
VILAMOURA
THECNICAL INFORMATION

UMA ESCOLHA SUSTENTÁVEL

A SUSTAINABLE CHOICE _ UN CHOIX DURABLE _ EINE NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNG

ESTE É O NOSSO MANIFESTO EM PROL DA NEUTRALIDADE CARBÓNICA.

A sustentabilidade não é um objetivo distante. É uma escolha diária que orienta tudo o que fazemos nas nossas marcas.

Embora a tecnologia ainda não permita ser 100% ecológico, optamos por agir agora. Estamos a transformar os nossos produtos e a alinhar a nossa indústria com a neutralidade carbónica, a biodiversidade e a sustentabilidade, redesenhando e repensando todos os produtos e serviços para os tornar verdadeiramente sustentáveis.

Cuidar do nosso planeta não é apenas o que fazemos – é quem nós somos.
Optamos por ser sustentáveis. Hoje. Amanhã. Sempre.

THIS IS OUR MANIFESTO TOWARDS CARBON NEUTRALITY.

Sustainability is not a distant goal. It's a daily choice that guides everything we do across our brands.

While technology has not yet made it possible to be 100% green, we choose to act now. We are transforming our products and aligning our industry with carbon neutrality, biodiversity and sustainability, redesigning and rethinking every product and service to make them truly sustainable.

Caring for our planet is not just what we do — it's who we are.
We choose to be sustainable. Today. Tomorrow. Always.

VOICI NOTRE MANIFESTE EN FAVEUR DE LA NEUTRALITÉ CARBONE.

La durabilité n'est pas un objectif lointain. C'est un choix quotidien qui guide toutes nos actions au sein de nos marques.

Même si la technologie ne permet pas encore d'être 100 % écologique, nous avons choisi d'agir dès maintenant. Nous transformons nos produits et alignons notre industrie sur la neutralité carbone, la biodiversité et la durabilité, en repensant et en redéfinissant chaque produit et service afin de les rendre véritablement durables.

Prendre soin de notre planète n'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes.
Nous choisissons d'être durables. Aujourd'hui. Demain. Toujours.

DIES IST UNSER MANIFEST FÜR CO_2-NEUTRALITÄT.

Nachhaltigkeit ist kein fernes Ziel. Es ist eine tägliche Entscheidung, die alles bestimmt, was wir mit unseren Marken tun.

Auch wenn es die Technologie noch nicht ermöglicht, zu 100 % umweltfreundlich zu sein, haben wir uns entschieden, jetzt zu handeln. Wir transformieren unsere Produkte und richten unsere Branche auf CO_2-Neutralität, Biodiversität und Nachhaltigkeit aus. Wir überarbeiten und überdenken jedes Produkt und jede Dienstleistung, um sie wirklich nachhaltig zu gestalten.

Die Sorge um unseren Planeten ist nicht nur das, was wir tun – sie ist das, was wir sind.
Wir entscheiden uns für Nachhaltigkeit. Heute. Morgen. Immer.

2,740*
tons of CO_2 - emissions cutting
tonnes de CO_2 - émissions en moins
tonnen CO_2 - einsparungen
toneladas de CO_2 - redução de emissões

100%*
of water and raw materials back into production
de l'eau et des matières premières réutilisées dans la production
des wassers und der rohstoffe werden wieder in die produktion zurückgeführt
da água e das matérias-primas reutilizadas na produção

3942,88 KWH*
solar energy in our industrial units
d'énergie solaire dans nos unités industrielles
solarenergie in unseren Industrieanlagen
de energia solar nas nossas unidades industriais

9.200 MWH*
of electricity all backed by guarantees of renewable origin
d'électricité d'électricité, tous garantis d'origine renouvelable
strom allesamt mit Garantien für erneuerbare Herkunft.
de eletricidade todos com garantias de origem renovável

*
We measure the environmental impact of our brands. The information presented covers the industrial units in Aveiro, Ílhavo and Oliveira do Bairro.
Nous mesurons l'impact environnemental de nos marques. Les informations présentées couvrent les unités industrielles d'Aveiro, Ílhavo et Oliveira do Bairro.
Wir messen die Umweltauswirkungen unserer Marken. Die vorliegenden Informationen betreffen die Industrieanlagen in Aveiro, Ílhavo und Oliveira do Bairro.
Nós medimos o impacto ambiental das nossas marcas. A informação apresentada abrange as unidades industriais de Aveiro, Ílhavo e Oliveira do Bairro.

UMA ESCOLHA SUSTENTÁVEL

A SUSTAINABLE CHOICE _ UN CHOIX DURABLE _ EINE NACHHALTIGE ENTSCHEIDUNG

O QUE SIGNIFICA SER SUSTENTÁVEL?

SER RESPONSÁVEL
Através da nossa certificação EDP, medimos o impacto ambiental das nossas superfícies cerâmicas ao longo de todo o seu ciclo de vida.

REDUZIR, RECICLAR E REINCORPORAR
Reduzimos a espessura dos nossos produtos, diminuindo significativamente as emissões de CO_2.
Reincorporamos até 100% da água, energia e matérias-primas na produção, garantindo uma abordagem circular aos recursos.

COMPENSAR
Produzimos energia solar nas nossas unidades industriais, reduzindo a nossa dependência de fontes não renováveis.
Para compensar ainda mais as nossas emissões de CO_2, investimos em créditos de carbono, que são certificados adquiridos por empresas para ajudar a compensar as emissões de CO_2 que produzem.

INOVAR E CERTIFICAR
As nossas cerâmicas são concebidas para garantir ambientes 100% livres de toxinas e são protegidas com a tecnologia antibacteriana Microban.
Possuem o selo **Protect** e certificações de confiança, garantindo segurança e desempenho.

QUE SIGNIFIE ÊTRE DURABLE?

ÊTRE RESPONSABLE
Grâce à notre certification EDP, nous mesurons l'impact environnemental de nos surfaces céramiques tout au long de leur cycle de vie.

RÉDUIRE, RECYCLER ET RÉUTILISER
Nous avons réduit l'épaisseur de nos produits, ce qui a permis de réduire considérablement les émissions de CO_2.
Nous réutilisons jusqu'à 100 % de l'eau, de l'énergie et des matières premières dans notre production, garantissant ainsi une approche circulaire des ressources.

ÊTRE COMPENSATOIRE
Nous produisons de l'énergie solaire dans nos unités industrielles, réduisant ainsi notre dépendance aux sources non renouvelables.
Afin de compenser davantage nos émissions de CO_2, nous investissons dans des crédits carbone, qui sont des certificats achetés par les entreprises pour aider à compenser les émissions de CO_2 qu'elles produisent.

INNOVER ET CERTIFIER
Nos céramiques sont conçues pour garantir des environnements 100 % exempts de toxines et sont protégées par la technologie antibactérienne Microban.
Elles portent le label **Protect** et des certifications fiables, garantissant leur sécurité et leurs performances.

WHAT DOES IT MEAN TO BE SUSTAINABLE?

TO BE ACCOUNTABLE
Through our EDP certification, we measure the environmental impact of our ceramic surfaces across their entire life cycle.

TO BE REDUCING, RECYCLING & REINCORPORATING
We have reduced the thickness of our products, significantly lowering CO_2 emissions.
We reincorporate up to 100% of water, energy and raw materials back into production, ensuring a circular approach to resources.

TO BE COMPENSATING
We produce solar energy in our industrial units, reducing our dependence on non-renewable sources.
To further offset our CO_2 emissions, we invest in carbon credits, that are certificates purchased by companies to help offset the CO_2 emissions they produce.

TO BE INNOVATING & CERTIFYING
Our ceramics are designed to ensure 100% toxin-free environments and are protected with Microban antibacterial technology.
They carry the **Protect** seal and trusted certifications, guaranteeing safety and performance.

WAS BEDEUTET ES, NACHHALTIG ZU SEIN?

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Durch unsere EDP-Zertifizierung messen wir die Umweltauswirkungen unserer Keramikoberflächen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

REDUZIEREN, RECYCELN UND WIEDERVERWENDEN
Wir haben die Stärke unserer Produkte reduziert und damit die CO_2-Emissionen deutlich gesenkt.
Wir führen bis zu 100 % des Wassers, der Energie und der Rohstoffe ieder in die Produktion zurück und gewährleisten so einen kreislaufwirtschaftlichen Umgang mit Ressourcen.

KOMPENSIEREN
Wir produzieren Solarenergie in unseren Industrieanlagen und reduzieren so unsere Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen.
Um unsere CO_2-Emissionen weiter auszugleichen, investieren wir in Emissionszertifikate, die von Unternehmen erworben werden, um ihre CO_2-Emissionen auszugleichen.

INNOVATION UND ZERTIFIZIERUNG
Unsere Keramikprodukte sind so konzipiert, dass sie eine 100% giftfreie Umgebung gewährleisten, und sind mit der antibakteriellen Microban-Technologie geschützt.
Sie tragen das **Protect**-Siegel und vertrauenswürdige Zertifizierungen, die Sicherheit und Leistung garantieren.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG

IQNET

APCER

CERTIFICAÇÃO
CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG

CSTB

A qualidade do Grês Porcelânico vitrificado da Gresart encontra-se certificada pelas principais instituições da especialidade, nomeadamente pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment em França, usufruindo deste o prestígio de produto de marca QB-UPEC.
Para mais informações por favor consulte:

The quality of the Gresart vitrified porcelain ceramic tile has been certified by the main institutions in the field, namely the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, benefiting from the prestige of the QB-UPEC brand mark.
For further information please consult:

La qualité du grès cérame vitrifié de Gresart a obtenu le certificat des principales institutions de la spécialité notamment du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France, jouissant du prestige de produit de marque QB-UPEC.
Pour plus d'informations consulter:

Die Qualität des glasierten Feinsteinzeugs von Gresart ist von den wichtigsten Institutionen dieses Fachbereichs zertifiziert, namentlich das Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Frankreich, das ihm die Klassifizierung QB-UPEC verlieh.
Weitere Informationen finden Sie unter:

evaluation.cstb.fr

ISO 14001
Para estabelecimentos de baixo impacte ambiental e alta eficiência.
For production sites with low impact and high efficiency
Produit fabriqué sans négliger l'environnement
Produktherstellung unter einbeziehung der umwelt

CERTIF
Para mais informações, consulte **gresart.com/pt/documentacao**
For more information, consult **gresart.com/en/documentation**
Pour plus d'informations, consultez **gresart.com/fr/documentation**
Weitere Informationen linden sie unter **gresart.com/de/dokumentation**

LEED U.S. GREEN COUNCIL
Uma marca para o ambiente
A brand for the environment
Une marque pour l'environnement
Eine marke für die umwelt

HPD
Declaração de saúde do produto
Health product declaration
Déclaration de santé du produit
Gesundheitsprodukterklarationen

EPD
A declaração ambiental de produto
The environmental product declaration
La déclaration environnementale de produit
Die umwelt-produktdeklaration

Relatório de sustentabilidade, consulte :
Sustainability report, consult:
Rapport de durabilité, consultez :
Nachhaltigkeitsbilanz, siehe unter:

gresgranaria.com

GREEN GUARD
Certifica produtos que garantem os mais elevados padrões de qualidade do ar em espaços interiores.
Certifies products that guarantee the highest standards of indoor air quality.
Certifie des produits qui garantissent les plus hauts standards de qualité de l'air dans les espaces intérieurs.
Zertifiziert Produkte, die die höchsten Standards der Luftqualität in Innenräumen garantieren.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



Antes de iniciar o assentamento do material cerâmico, deverá ter em consideração os seguintes aspetos:
- Verificar se o material cerâmico é indicado para utilizar no local selecionado de acordo com as suas especificações e características técnicas;
- Verificar se existe material suficiente para realizar a obra;
- Confirmar nas caixas se o produto é da mesma tonalidade/lote, escolha e calibre;
- Não se aceitam reclamações relativas a materiais já aplicados.

O bom desempenho do material cerâmico depende fortemente das condições de aplicação pelo que é de extrema importância garantir os seguintes pressupostos:

Before (beginning the) laying (of) ceramic material, you should take the following aspects into account:
- Check if the ceramic material is suitable for (use at) the selected site, according to its specifications and technical characteristics;
- Check whether there is enough material to conclude the work;
- Check the boxes to see/confirm in the boxes if the product is in the same shade, choice and caliber;
- Claims regarding these items cannot be accepted after tile setting.

The good performance of the ceramic material depends strongly on the conditions of application for which it is extremely important to ensure the following assumptions:

Avant de commencer la pose du matériau céramique, les aspects suivants devront être pris en considération:
- Vérifier si le matériau céramique est indiqué pour une utilisation dans le lieu choisi, conformément à ses spécifications et caractéristiques techniques;
- Vérifier s'il existe la quantité de matériau suffisante pour réaliser le chantier;
- Confirmer dans les boîtes si le produit est du même ton, de la même qualité, et du même calibre;
- Les reclamations relatives au materiel déjà posé ne pourront pas êtres acceptées.

La bonne performance du matériau céramique dépend fortement des conditions d'application. Il est donc extrêmement important de garantir les conditions préalables suivantes:

Vor dem Beginn der Verlegearbeiten sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Bitte überprüfen Sie, ob die gewählte Fliese laut ihrer Oberflächenbeschaffenheit und ihren technischen Eigenschaften geeignet für das Einsatzgebiet ist;
- Bitte prüfen Sie nach, ob die Menge der gewählten Fliese ausreicht, um das geplante Bauprojekt fertig zu stellen;
- Bitte prüfen Sie, ob die Fliesen aus verschiedenen Kartons dieselbe Beschaffenheit, (Ton, Wahl und Kaliber) haben;
- Diesbezügliche Beanstandungen können nach der verlegung nicht berücksichtigt werden.

Die Leistungsfähigkeit der Fliese hängt stark davon ab, wie die Fliesen verlegt werden. Daher ist es sehr wichtig, die folgenden Punkte zu beachten:



01

O SUPORTE
O suporte deve apresentar-se estável, limpo de resíduos, fendas e poeiras. Deverão ser respeitados os tempos de cura e estabilidade dos tratamentos a que possa ter sido sujeito.
Deve fazer-se a verificação da planaridade do mesmo, procedendo à regularização, se necessário com a ajuda de produtos adequados a esse fim.
Estes aspetos são vitais para pavimentos e revestimentos cerâmicos.

SUPPORT
The support must be stable, free of debris, dust and cracks. Curing times and stability of the treatments to which the support may have been subjected should be respected.
You should check its flatness and stabilize it, if necessary with the help of products suitable for the purpose.
These aspects are vital for wall and floor ceramic tiles.

LE SUPPORT
Le support doit être stable, exempt de résidus, fentes et poussières. Les temps de durcissement et de stabilité des traitements auxquels il doit être soumis devront être respectés.
La planéité du support doit être vérifiée et le nivellement doit être réalisé si cela est nécessaire, à l'aide de produits appropriés.
Ces aspects sont essentiels pour les revêtements de sol et muraux céramiques.

DER UNTERGRUND
Der Untergrund muss stabil, sauber, sowie frei von Rissen und Staub sein. Sollte der Untergrund vor dem Verlegen der Fliesen speziell behandelt werden müssen, so sollten Sie darauf achten, dass die Behandlung gut gelungen und abgeschlossen ist, bevor Sie die Fliesen verlegen.
Sie sollten den Untergrund inspizieren. Falls er nicht eben ist, muss er mit Hilfe von passenden Produkten grundiert werden.
Diese Vorsicht ist angebracht und eine unabdingbare Voraussetzung für das fachgerechte Verlegen von Boden- und Wandfliesen.



02

O MATERIAL
Para obter um melhor efeito visual do produto, aconselha-se a utilização, alternada, de peças cerâmicas retiradas de várias embalagens em simultâneo.
Caso o produto seja destonalizado ou tenha gráfica e tonalidade diferente, deverá ser aplicado de forma aleatória.

MATERIAL
For a better visual effect of the product, it is advisable to use alternating ceramic pieces taken from various packages simultaneously.
If the product has shade variations or has different graphics and shades, it should be applied randomly.

LE MATÉRIAU
Pour obtenir un meilleur effet visuel avec le produit, il est conseillé d'utiliser de forme alternée des pièces céramiques retirées simultanément de plusieurs emballages.
Si le produit est dénuancé ou a un aspect graphique différent et une tonalité différente, il devra être appliqué de forme aléatoire.

DAS MATERIAL
Damit Sie das beste Ergebnis erzielen, ist es ratsam, die Fliesen immer aus verschiedenen Paketen zu wählen und in regelmäßig abwechselnder Folge zu verlegen.
Falls das Produkt diverse Farbschattierung, einen unterschiedliche Farbton oder grafisches Design aufweist, müssen die Fliesen auf diese Weise verlegt werden.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION





≧ 2mm ≧ 3mm

03

JUNTAS DE ASSENTAMENTO

Tendo em vista uma perfeita aplicação das peças cerâmicas, deve usar-se obrigatoriamente juntas de assentamento. Estas cumprem importantes funções estéticas e técnicas, facilitando o alinhamento dos materiais, absorvendo eventuais deformações que se possam fazer sentir na estrutura – chão e parede – e impedindo, assim, a transmissão destas deformações às peças cerâmicas.
Aconselhamos a utilização de niveladores aquando da aplicação de material de grandes formatos.
Utilizar as juntas mínimas recomendadas de forma a garantir um bom aspeto estético das peças cerâmicas, bem como respeitar as normas de aplicação.
NOTA: independentemente dos valores aqui apresentados, o aplicador deverá sempre seguir as normativas dos países onde está a fazer este trabalho de aplicação.

JOINTS FOR TILE-LAYING

For a perfect application of the ceramic pieces, you should definitely use joints. They fulfill important aesthetic and technical functions, facilitating alignment of the materials, absorbing any possible deformation liable to be felt in the structure - floor and wall - thus preventing the transmission of deformations to the ceramic pieces.
We advise the use of leveling systems when applying big ceramic formats material.
Use the minimum recommended joints so as to ensure a good aesthetic aspect of the ceramic pieces, and respect the rules of application as follows.
NOTE: Regardless of the values presented here, the person applying it should always follow the regulations of the countries where he is doing this application work.

JOINTS DE POSE

L'utilisation de joints de pose est obligatoire afin d'obtenir une pose parfaite des pièces céramiques,. Ils remplissent une importante fonction esthétique et technique. Ils facilitent l'alignement des matériaux et absorbent d'éventuelles déformations qui peuvent se produire dans la structure – sols et murs – et empêchent donc la transmission de ces déformations aux pièces céramiques.
Nous recommandons l'utilisation de niveleurs lors de l'application de matériaux de grand format
Utiliser Les joints minimaux recommandés afin de garantir un bon aspect esthétique des pièces céramiques et respecter les normes d'application sont les suivants.
REMARQUE: Indépendamment des valeurs ici présentées, l'applicateur devra toujours suivre les réglementations du pays où il réalise ce travail d'application.

DAS VERFUGEN

Um die keramischen Platten perfekt zu verlegen, sollten Sie die Wand oder den Boden ordnungsgemäß verfugen. Die Fugen haben wichtige ästhetische und technische Funktionen. Sie erleichtern das Aufreihen der Fliesen; sie absorbieren eventuelle Verformungen der Wand oder des Bodens, und vermeiden dadurch die Übertragung dieser Verformungen auf die Fliesen.
Wir empfehlen die Benutzung von selbstnivellierenden Abstandhaltern, wenn es darum geht, Fliesen von groesseren Formaten zu verlegen, wie zum Beispiel
Die empfohlenen Fugenbreiten, welche eine schöne Optik sowie eine regelgerechte Verlegung gewährleisten, sind nachfolgend angegeben.
WICHTIG: Abgesehen von den oben angegebenen Fugenbreiten, muss der Fliesenleger immer den jeweils geltenden landesspezifischen Vorschriften Folge leisten.

APLICAÇÃO _ APPLICATION _ POSE _ ANWENDUNG

Acabamento Finishing Finition Fertigung	Interior Indoor Intérieur Innen	Exterior Outdoor Extérieur Außen
não retificado non rectified non rectifié presskante	3mm	4mm *
retificado rectified rectifié rektifiziert	2mm	3mm *

* para as cores escuras recomenda-se acrescentar 2mm à junta mínima. Consultar a ficha técnica do respetivo produto no site.
* it's recommended to increase in 2mm the minimum joint in the darker colours. For further information please go to our website and read product's technical data sheet.
* pour les couleurs foncées il est recommandé de rajouter 2mm au joint minimum. Consultez la fiche technique du produit respectif sur le site web.
* Bei dunklen Farben wird empfohlen, 2mm zur Mindestfuge noch weiter hinzuzufügen. Konsultieren Sie das technische Datenblatt des Produkts auf der Website.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION





04

COLA E ARGAMASSAS

As argamassas, argamassas de rejuntamento, cimentos-colas e colas a utilizar deverão ter em conta o suporte e o fim a que se destinam as peças cerâmicas - interior, exterior, parede, pavimento - e a sua tipologia - Grés porcelânico.
Deverá seguir as instruções indicadas pelo fabricante sobre a sua utilização.

GLUE AND MORTAR

The mortars, grouting mortars, glue-cements, and glues to be used should take into account both the support and the intended purpose of the ceramic pieces - indoor, outdoor, wall, floor - and their typology – Porcelain stoneware.
You should follow the instructions provided by the manufacturer on its use.

COLLE ET MORTIERS

Les mortiers, mortiers de rejointoiement, ciments-colles et colles à utiliser devront tenir compte du support et de la fin à laquelle sont destinées les pièces céramiques - intérieur, extérieur, mur, plancher - ainsi que de leur typologie - Grès cérame.
Vous devrez suivre les instructions indiquées par le fabricant pour son utilisation.

KLEBER UND MÖRTEL

Welchen Mörtel, welchen Zementkleber oder welche andere Verbundmittel Sie am besten verwenden, hängt sowohl vom Untergrund als auch vom Material (Monoporosa, glasierte Fliesen) ab. Es kommt ebenso darauf an, ob die Fliesen im Außen- Feinsteinzeug.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.

05

INSTRUÇÕES DE CORTE

Recomendamos o corte com arrefecimento de água ou utilização de cortador manual com método de marcação e corte durante o processo de instalação.
Não usar ferramentas elétricas com corte a seco durante o processo de instalação.
Técnicas de instalação impróprias poderão expor o instalador à poeira de sílica de forma prejudicial.

CUTTING INSTRUCTIONS

We recommend wet cutting or the score and snap method during the installation process.
Do not dry cut using power tools during the installation process.
Improper installation techniques could expose installer to harmful silica dust.

INSTRUCTIONS DE DÉCOUPE

Nous recommandons la découpe avec refroidissement d'eau ou usage d'un découpant manuel avec méthode de marcage et decoupage pendant la pose.
Ne pas utiliser d'outils électriques ou de decoupage à sec pendant la pose.
Des techniques de pose inadéquates pourront exposer le poseur à des poussières de sylice et nuire à la santé.

SCHNEIDEEMPFEHLUNG

Wir empfehlen das Nassschneiden oder die Ritz- und Brechmethode während des Installationsprozesses.
Während des Installationsvorgangs nicht mit Elektrowerkzeugen trocken schneiden.
Durch unsachgemäße Installationstechniken kann der Installateur schädlichem Quarzstaub ausgesetzt werden.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION



06

FUROS
Na furação deverão ser utilizadas brocas cranianas diamantadas com diâmetro adaptável ao furo pretendido.

HOLES
For drilling you should use diamond twist drills with a diameter adaptable to the desired hole.

PERÇAGES
Pour le perçage, utiliser des trépans diamantés avec un diamètre adapté au trou désiré.

LÖCHER
Löcher sollten im gewünschten Durchmesser mittels einer Diamanthammerbohrkrone in die Fliese gebohrt werden.



07

SEGURANÇA NA PREPARAÇÃO E ASSENTAMENTO DO MATERIAL
Aconselha-se a utilização de EPI (equipamento de proteção individual) adequado, nomeadamente, calçado de segurança, luvas de proteção e ainda óculos e proteção auditiva nas operações de corte do material.
Devem ser cumpridas as boas práticas a nível do levantamento e transporte manual de cargas.

SAFETY AND PREPARATION FOR LAYING THE MATERIAL
We advise the use of appropriate PPE (personal protective equipment), namely safety footwear, protective gloves and even goggles (safety glasses) and hearing protection in operations of cutting material.
Good practices must be followed in terms of lifting and carrying loads.

SÉCURITÉ LORS DE LA PRÉPARATION ET DE LA POSE DU MATÉRIAU
Il est conseillé d'utiliser un EPI (équipement de protection individuelle) approprié, notamment des chaussures de sécurité, des gants de protection, mais aussi des lunettes et une protection auditive lors des opérations de coupe du matériau.
Respectez les bonnes pratiques concernant le levage et le transport manuel de charges devront être appliquées.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DAS VERLEGEN VON FLIESEN
Wir empfehlen Ihnen, immer die passende Schutzkleidung zu tragen. Wir ermahnen Sie eindringlich, Schutzschuhe, -handschuhe, -brille sowie Gehörschutz zu benützen, wenn Sie die Fliesen zuschneiden.
Achten Sie bitte auf die richtige Körperhaltung, wenn Sie Lasten heben und tragen.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION



08

PROTEÇÃO E LIMPEZA
Todos os resíduos de cola e argamassa de rejuntamento devem ser limpos da superfície das peças, imediatamente após a sua aplicação e de acordo com as instruções do fabricante.
Imediatamente após o assentamento do material cerâmico recomenda-se que as peças cerâmicas sejam devidamente protegidas. Para remoção de sujidade pós-obra, tais como resto de junta, cimentos, etc, recomenda-se a utilização de um ácido desincrustante tamponado para remoção de todos os resíduos.
Na manutenção diária poderão ser utilizados detergentes comuns, respeitando as diluições recomendadas pelo respetivo fabricante.
Relativamente às peças decoradas, dever-se-á evitar a utilização de produtos de limpeza abrasivos, que poderão danificar as peças.
As peças decoradas através da deposição de partículas de titânio - acabamento Gold, Silver e Copper - que lhe conferem um aspeto metálico deverão ser manuseadas com cuidado. A limpeza final e de manutenção deste tipo de produto deverá ser feita com detergentes próprios para metais – abrilhantador de aço inox - de forma a criar um efeito antiestático que possa repelir a sujidade e proteger o produto de gorduras e corrosão.
A limpeza regular do produto deverá ser feita com um pano humedecido em água ou limpa-vidros e após secagem deverá ser passado um pano seco.

PROTECTION AND CLEANING
All residues of glue and grout mortar should be cleaned from the surface of the parts immediately after application and in accordance with the manufacturer's instructions.
Immediately after the laying of ceramic material it is recommended that the ceramic parts are / will be duly protected. For dirt removal after the work, such as left-over joints, cements, etc., it is recommended that you use a buffered descaling acid to remove all residues.
In daily maintenance, ordinary detergents may be used, respecting the dilutions recommended by the respective manufacturer.
Regarding decorated pieces, you should avoid the use of abrasive cleansers that may damage the pieces.
Pieces decorated through the depositing of titanium particles - Gold, Silver and Copper - which give them a metallic aspect should be handled with care. The final cleaning and maintenance of this type of product should be made with detergents suitable for metals - stainless steel brightener - so as to create an antistatic effect that can repel dirt and protect the product from fats and corrosion.
Regular cleaning of the product should be done with a dump cloth moisturized with water or window cleaner, and after it gets dry, a dry cloth shall be used.

PROTECTION ET NETTOYAGE
Tous les résidus de colle et de mortier de jointoiement doivent être nettoyés de la surface des pièces immédiatement après l'application et conformément aux instructions du fabricant.
Immédiatement après la pose du matériau céramique, il est recommandé de protéger correctement les pièces céramiques. Pour l'élimination de la saleté résultant des travaux, comme les résidus de joints, ciments, etc., il est recommandé d'utiliser un acide tamponné désincrustant.
L'entretien quotidien pourra être réalisé avec des détergents ordinaires, en respectant les dilutions recommandées par le fabricant respectif.
Pour les pièces décorées, l'utilisation de produits de nettoyage abrasifs devra être évitée car ils pourront endommager les pièces.
Les pièces décorées grâce au dépôt de particules de titane – Gold, Silver et Copper - qui lui confèrent un aspect métallique, devront être manipulées avec soin. Le nettoyage final et d'entretien de ce type de produit devra être réalisé avec des détergents spécifiques pour les métaux – agent de brillantage d'acier inox - afin de créer un effet antistatique qui puisse repousser la saleté et protéger le produit des graisses et de la corrosion.
Le nettoyage régulier du produit doit être effectué avec un chiffon imbibé d'eau ou de nettoyant pour vitres et, après séchage, on doit passer un chiffon sec.

SCHUTZ UND REINIGUNG
Alle Rückstände von Klebstoff und Fugenmörtel sollten von der Oberfläche der Stücke unmittelbar nach dem Auftragen und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers gereinigt werden.
Bitte vergessen Sie nicht sofort nach Beendigung der Verlegearbeiten, die verflieste Fläche ordnungsgemäß zu schützen. Waschen Sie die verflieste Fläche mit Säure um etwaigen Schmutz (wie z.B.: Schlieren vom Fugenmaterial, Zement, etc.) zu beseitigen.
Für die alltägliche Pflege empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln. Beachten Sie bitte die Verdünnungsanweisung des Herstellers des Produktes.
Die Pflege und die Reinigung der keramischen Platten ist sehr einfach und sollte mit neutralen Putzmitteln durchgeführt werden.
Bitte befolgen Sie die Herstellerangaben zum Gebrauch des Produktes.
Schleifmittel können zur Beschädigung der Dekore führen und sind daher zu vermeiden.
Gold, Silver und Copper Stücke die durch die Ablagerung von Titanpartikeln - die ihnen einen metallischen Aspekt geben, verziert sind, sollten mit Vorsicht behandelt werden. Die Endreinigung und Wartung dieses Produkttyps sollte mit für Metalle geeigneten Reinigungsmitteln - Aufheller aus rostfreiem Stahl - durchgeführt werden, um eine antistatische Wirkung zu erzielen, die Schmutz abweisen und das Produkt vor Fetten und Korrosion schützen kann.
Die regelmäßige Reinigung des Produkts sollte mit einem mit Wasser oder Glasreiniger angefeuchteten Tuch erfolgen. Nach dem Trocknen sollte man die Flächen mit einem trockenen Tuch abwischen.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFORMATION



09

CICLO DE VIDA

Os impactes ambientais dos nossos produtos distribuem-se ao longo do seu ciclo de vida, nas etapas extração, transporte de matérias-primas, produção, distribuição, uso e fim de vida. A Gresart, S.A. minimiza estes impactes ambientais, através de boas práticas de gestão ambiental.
No uso e fim de vida, apelamos à vossa melhor gestão, privilegiando a reutilização ou a reciclagem numa perspectiva de economia circular.

LIFE CYCLE

The environmental impacts of our products are distributed through their life cycle complying extraction, raw materials transport, production, distribution, use and end of life.
Gresart, S.A. minimize these impacts through good practices of environmental management.
At the end of the product's life cycle, Gresart, S.A. asks for your best management, favoring the reuse or recycling in a perspective of a circular economy.

CYCLE DE VIE

Les impacts environnementaux de nos produits sont distribués tout au long de leur cycle de vie, dans les phases d'extraction, de transport des matières premières, de production, de distribution, d'utilisation et de fin de vie. Chez Gresart, S.A. on minimise ces impacts environnementaux grâce aux bonnes pratiques de gestion de l'environnement.
Dans l'utilisation et la fin de vie, on appel à votre meilleure gestion en privilégiant la réutilisation ou le recyclage dans une perspective d'économie circulaire.

LEBENSZYKLUS

Die Umweltbelastung unserer Produkte prägt jede Phase ihres Lebenszyklus – die Gewinnung und das Transport der Rohstoffe, die Produktion, die Lieferung, der Gebrauch, die Entsorgung. Gresart, S.A. verniedlicht durch gute Programme des Umweltmanagements die Umweltbelastung.
In der Phase des Gebrauchs und der Entsorgung bitten wir Sie um eine bevorzugte Auswahl von Weiterverwenden oder Recycling.

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO _ SLIPPING RESISTANCE _ RÉSISTANCE À LA GLISSANCE _ RUTSCHFESTIGKEIT

ANTIDERRAPANTE

A aplicação de material com características antiderrapantes tem como objetivo reduzir o risco de escorregamento numa superfície utilizada por pedestres. Alguns dos métodos de ensaio que permitem a avaliação do grau de escorregamento são:

ANEXO A – TESTE DA RAMPA DESCALÇO
Teste utilizado para avaliar superfícies húmidas onde se circula habitualmente com pés descalços (duches, piscinas, balneários, etc). O teste é realizado numa plataforma inclinável, onde o material é continuamente exposto a água. O operador caminha descalço para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

ANEXO B – TESTE DA RAMPA CALÇADO
Teste utilizado para avaliar superfícies onde se circula habitualmente com pés calçados. O teste é realizado também na rampa de escorregamento, onde o material é previamente impregnado com óleo. O operador caminha calçado para a frente e para trás sobre o material de teste, enquanto o ângulo de inclinação vai aumentando. Quando o limite seguro da caminhada é atingido, ocorre o escorregamento do operador e o ângulo obtido é classificado conforme a tabela abaixo.

ANEXO C – TESTE DO PÊNDULO
O teste do pêndulo é um método que mede a força de atrito entre uma borracha deslizante e a superfície de teste. Após balançar o braço do pêndulo e a borracha entrar em contacto com a amostra, vai existir redução do movimento, e o valor do teste ficará representado na escala graduada do equipamento. O valor do teste do pêndulo é utilizado para expressar o grau de deslizamento do material em teste. A borracha a utilizar depende se queremos simular o pé descalço (borracha 57) ou o pé calçado (borracha 96) e o teste pode ser realizado a húmido ou a seco. No entanto, o teste mais habitual é com a borracha 96 a húmido.

ANTI-SLIP

The application of material with anti-slip characteristics aims to reduce the risk of slipping on a surface used by pedestrians. Some of the test methods that allow the assessment of the degree of slippage are:

ANNEX A – BAREFOOT RAMP TEST
Test used to assess damp surfaces where one usually walks barefoot (showers, swimming pools, changing rooms, etc.). The test is carried out on a tilting platform, where the material is continuously exposed to water. The operator walks barefoot back and forth on the test material, while the angle of inclination increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below.

ANNEX B – SHOD FOOT RAMP TEST
Test used to assess surfaces on which footwear is normally worn. The test is also carried out on the slip ramp, where the material is previously impregnated with oil. The operator walks back and forth on the test material with shoes on, while the inclination angle increases. When the safe walking limit is reached, the operator slips and the angle obtained is classified according to the table below.

ANNEX C – PENDULUM TEST
The pendulum test is a method that measures the friction force between a sliding rubber and the test surface. After swinging the pendulum arm and the rubber coming into contact with the sample, there will be a reduction in movement and the test value will be represented on the graduated scale of the equipment. The pendulum test value is used to express the degree of slippage of the material under testing. The rubber to be used depends on whether we want to simulate the bare foot (rubber 57) or the shod foot (rubber 96) and the test can be carried out wet or dry. However, the most common test is with rubber 96 wet.

ANTIDÉRAPANT

La pose de matériaux aux caractéristiques antidérapantes vise à réduire le risque de glissement sur une surface utilisée par les piétons. Voici certains des méthodes d'essai permettant d'évaluer le degré de glissement :

ANNEXE A – TEST DE LA RAMPE PIEDS NUS
Test utilisé pour évaluer les surfaces humides où l'on marche habituellement pieds nus (douches, piscines, vestiaires, etc.). Le test est réalisé sur une plateforme inclinable, où le matériel est continuellement exposé à l'eau. L'opérateur marche pieds nus d'avant en arrière sur le matériel d'essai, tandis que l'angle d'inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l'opérateur glisse et l'angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

ANNEXE B – TEST DE LA RAMPE CHAUSSÉ
Test utilisé pour évaluer les surfaces où l'on marche habituellement chaussé. Le test est également réalisé sur la rampe de glissement, où le matériel est imprégné d'huile. L'opérateur marche chaussé d'avant en arrière sur le matériel d'essai, tandis que l'angle d'inclinaison augmente. Lorsque la limite de sécurité de la marche est atteinte, l'opérateur glisse et l'angle obtenu est classé selon le tableau ci-dessous.

ANNEXE C – TEST DU PENDULE
Le test du pendule est une méthode qui mesure la force de friction entre un caoutchouc glissant et la surface d'essai. Après avoir balancé le bras du pendule et que le caoutchouc entre en contact avec l'échantillon, il y aura une réduction du mouvement, et la valeur du test sera représentée sur l'échelle graduée de l'équipement. La valeur du test du pendule est utilisée pour exprimer le degré de glissement du matériel en test. Le caoutchouc à utiliser dépend si l'on veut simuler le pied nu (caoutchouc 57) ou le pied chaussé (caoutchouc 96) et le test peut être réalisé à humide ou à sec. Cependant, le test le plus habituel est avec le caoutchouc 96 à humide.

RUTSCHFEST

Die Verwendung von Materialien mit rutschfesten Eigenschaften zielt darauf ab, die Rutschgefahr auf einer von Personen benutzten Oberfläche zu verringern. Einige der Prüfmethoden, die die Bewertung des Rutschgrads ermöglichen, sind:

ANHANG A – RAMPENTEST BARFUSS
Test zur Bewertung von feuchten Oberflächen, auf denen man normalerweise barfuß läuft (Duschen, Schwimmbäder, Umkleideräume usw.). Der Test wird auf einer kippbaren Plattform durchgeführt, auf der das Material ständig Wasser ausgesetzt ist. Die Testperson läuft barfuß auf dem Prüfmaterial auf und ab, während der Neigungswinkel zunimmt. Wenn die sichere Grenze des Gehens erreicht ist, rutscht die Testperson aus und der gemessene Winkel wird gemäß der folgenden Tabelle klassifiziert.

ANHANG B – RAMPENTEST MIT SCHUHEN
Test zur Bewertung von Oberflächen, auf denen normalerweise Schuhe getragen werden. Der Test wird ebenfalls auf der Rutschrampe durchgeführt, wobei das Material zuvor mit Öl imprägniert wird. Die Testperson läuft in Schuhen auf dem Prüfmaterial auf und ab, während der Neigungswinkel zunimmt. Wenn die sichere Grenze des Gehens erreicht ist, rutscht die Testperson aus und der gemessene Winkel wird gemäß der folgenden Tabelle klassifiziert.

ANHANG C – PENDELTEST
Der Pendeltest ist eine Methode zur Messung der Reibungskraft zwischen einem gleitenden Gummi und der Testoberfläche. Nach dem Schwingen des Pendelarms und dem Kontakt des Gummis mit der Probe kommt es zu einer Verringerung der Bewegung, und der Prüfwert wird auf der Skala des Geräts dargestellt. Der Pendelprüfwert wird verwendet, um den Grad des Gleitens des zu prüfenden Materials auszudrücken. Welcher Gummi verwendet wird, hängt davon ab, ob man einen nackten Fuß (Gummi 57) oder einen Schuh (Gummi 96) simulieren möchte. Der Test kann nass oder trocken durchgeführt werden. Der gebräuchlichste Test ist jedoch mit dem Gummi 96 und nass.



INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCUISSON _ WEIßSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG L GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIII

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Tecniques Technische Eigenschaften		Norma Test Method Méthode d'Essai Pruefmethode	Valor Prescrito Prescribed Value Valeur Prescrite Vorgeschriebener Wert	GRESART.	
Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite		EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit			Non Rect. ± 0,5%, max ± 2 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit			Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3%, max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit	Curv. Central e lateral Center and edge curvature Courbe centrale et latérale Zentrierte und seitliche biegung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
	Empeno Warpage Gauchissement Krummung		Non Rect. ± 0,5%, max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4%, max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Espessura Thickness Épaisseur Stärke			± 10% , max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)		EN ISO 10545-3	E > 10%	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul		EN ISO 10545-4	< 7,5mm ≥ 15 N/mm² ≥ 7,5mm ≥ 12 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)			< 7,5mm S ≥ 200 N ≥ 7,5mm S ≥ 600 N	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung		EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 °C-1	Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit		EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit		EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen		EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB	
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte			Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken		EN ISO 10545-14	Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Classe 3 Minimum: Klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA GL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA GL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.

Le respect de la norme EN14411_Grupo BIA GL est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA GL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO VIDRADO _ GLAZED PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG GLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIa GL
EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIa GL

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Tecniques Technische Eigenschaften	Norma Test Method Méthode d'Essai Pruefmethode	Valor Prescrito Prescribed Value Valeur Prescrite Vorgeschriebener Wert	GRESART.	
Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite		Non Rect. ± 0,6% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2 mm Rect. ± 0,3% , máx ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Espessura Thickness Épaisseur Stärke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-7	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	2-4	
Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 °C-1	Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLB	
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: GB Minimum: GB Minimum: GB Minimum: GB	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Mínimo: Classe 3 Minimum: Class 3 Minimum: Classe 3 Minimum: Klasse 3	Conforme Conform Conforme Gemäß	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIII. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIII. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.

Le respect de la norme EN14411_Grupo BIII est garanti. La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIII geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt. Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

INFORMAÇÃO TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION _ INFORMATION TECHNIQUE _ TECHNISCHE INFORMATION

GRÉS PORCELÂNICO NÃO VIDRADO _ UNGLAZED PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME NON ÉMAILLÉ _ FEINSTEINZEUG UNGLASIERT

EN14411: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL
ISO 13006: ANEXO | ANNEX | ANNEXE | ANHANG G GRUPO | GROUP | GROUPE | GRUPPE BIA UGL

Características Técnicas Technical Features Caractéristiques Techniques Technische Eigenschaften	Norma Test Method Méthode d'Essai Pruefmethode	Valor Prescrito Prescribed Value Valeur Prescrite Vorgeschriebener Wert	GRESART.	
Dimensão - Comprimento e largura Size - Lenght and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und breite	EN ISO 10545-2	Non Rect. ± 0,6% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,0 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Rectilinearidade das arestas Side straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , máx ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Ortogonalidade Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,3% , max ± 1,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Planariedade Warpage Planéité Ebenflächigkeit		Non Rect. ± 0,5% , max ± 2,0 mm Rect. ± 0,4% , max ± 1,8 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Espessura Thickness Épaisseur Stärke		± 5% max ± 0,5 mm	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Absorção de água (E) Water absorption (E) Absorption d'eau (E) Wasseraufnahme (E)	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Módulo de ruptura Modulus of rupture Module de rupture Biegung modul	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência à flexão (S) Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S)		S ≥ 1300 N	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência à abrasão Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrieb widerstand	EN ISO 10545-6	≤ 175mm³	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Dilatação térmica linear Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung	EN ISO 10545-8	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	α ≤ 7,5x10-6 °C-1	Valor máximo Maximum value Valeur maximum Maximalwert
Resistência ao choque térmico Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbestaendigkeit	EN ISO 10545-9	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência ao fendilhamento Crazing resistance Résistance aux trésaillures Haarriß Beständigkeit	EN ISO 10545-11	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência ao gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	EN ISO 10545-12	Exigido Required Demandé Anforderung	Resistente Resistant Résistant Beständing	
Resistência aos ácidos e bases Resistance against acids and alkalis Résistance aux acides et aux alcalis Bestaend. Gegen saeuren u. Laugen	EN ISO 10545-13	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	ULB	
Resistência aos produtos de limpeza domésticos Resistance to household cleaning products Résistance aux produits domestiques de nettoyage Bestaendig. G.Haushaltsreinigungsprodukte		Mínimo: UB Minimum: UB Minimum: UB Minimum: UB	Conforme Conform Conforme Gemäß	
Resistência às manchas Stain Resistance Résistance aux taches Bestaendigkeit gegen flecken	EN ISO 10545-14	Conforme indicado pelo fabricante As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	Conforme Conform Conforme Gemäß	

É garantido o cumprimento da norma EN 14411_Grupo BIA UGL. O valor típico anunciado é meramente indicativo, podendo variar dos dados reais, não tendo a natureza de proposta negocial. As características técnicas declaradas neste catálogo, não invalidam a consulta de informação atualizada no site e Fichas Técnicas.

It is guaranteed the compliance with the values required by norm EN 14411_Group BIA UGL. Typical Value is merely indicative, which can vary from real data, and does not have the purpose of any trading proposal. The technical characteristics stated in this catalogue do not invalidate the consultation of updated information on the website and technical data sheets.

Le respect de la norma EN14411_Grupo BIA UGL est garanti: La valeur typique annoncée étant indicative, pouvant varier de la valeur réelle, n'ayant pas la nature d'une proposition à caractere. Les caractéristiques techniques déclarées dans ce catalogue n'empêchent pas la consultation de l'information à jour dans le site web et fiches techniques.

Es wird die Einhaltung der in der Norm EN 14411_Gruppe BIA UGL geforderten Werte garantiert. Der angegebene Wert ist lediglich ein Richtwert, der von den tatsächlichen Daten abweichen kann und nicht Teil des Handelsvertrages darstellt.Die in diesem Katalog angegebenen technischen Eigenschaften verzichtet nicht auf das Lesen der aktualisierten Informationen und der technischen Datenblättern auf der Website.

PEÇAS ESPECIAIS

SPECIAL PIECES _ PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE



Degrau "L"
Step tread "L"
Nez de marche "L"
Stufenplatte "L"



Degrau "L" canto
Step tread "L" corner
Nez de marche "L" angle
Ecke Stufenplatte "L"



Canto direito
Right corner
Angle droit
Rechten ecke



Canto esquerdo
Left corner
Angle gauche
Links ecke



Degrau sulcado
Step tread grooved
Nez de marche creusé
Stufenplatte mit Rillen



Degrau sulcado "L"
Step tread grooved "L"
Nez de marche creusé "L"
Stufenplatte mit Rillen "L"



Degrau sulcado "L" canto
Step tread grooved "L" corner
Nez de marche creusé "L" angle
Ecke Stufenplatte mit Rillen "L"



Canto direito
Right corner
Angle droit
Rechten ecke



Canto esquerdo
Left corner
Angle gauche
Links ecke

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

EMBALAGENS

PACKAGE _ EMBALLAGE _ VERPACKUNG

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE STEINGUTFLIESEN

	Acabamento Finishing Épaiseur Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaiseur Stärke	Peças / Caixa Pieces / Box Pièces / Boîte Stück / Karton	M² / Caixa Sq.Mt. / Box M² / Boîte M² / Karton	Peso / Caixa Weight / Box Poids / Boîte Gewicht / Karton	Caixas / Palete Box / Pallet Boîtes / Palette Kartonen / Palette	M² / Palete Sq.Mt. / Pallet M² / Palette M² / Palette	Peso / Palete Weight / Pallet Poids / Palette Gewicht / Palette	Pallet dimension Dimensions des palettes Paletten abmessungen Dimensões paletes
GM	NAT	**30X60**	7,0 mm	8	1,44	± 18,0 Kg	40	57,60	± 740,0 Kg	80 x 120 x 75
GMR	R	**30X90**	8,0 mm	5	1,35	± 19,5 Kg	54	72,90	± 1073,0 Kg	105 x 120 x 75
GMR	R	**30X90** Cast	8,0 - 9,5 mm	4	1,08	± 19,2 Kg	54	58,32	± 1056,0 Kg	105 x 120 x 75
GMR	R	**30X60**	7,0 mm	8	1,44	± 18,0 Kg	40	57,60	± 740,0 Kg	80 x 120 x 75
GMR	R	**30X60** Astral	7,0 - 8,5 mm	7	1,26	± 18,0 Kg	40	50,40	± 740,0 Kg	80 x 120 x 75

GRÉS PORCELÂNICO _ PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME _ FEINSTEINZEUG

	Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaiseur Stärke	Peças / Caixa Pieces / Box Pièces / Boîte Stück / Karton	M² / Caixa Sq.Mt. / Box M² / Boîte M² / Karton	Peso / Caixa Weight / Box Poids / Boîte Gewicht / Karton	Caixas / Palete Box / Pallet Boîtes / Palette Kartonen / Palette	M² / Palete Sq.Mt./ Pallet M² / Palette M² / Palette	Peso / Palete Weight / Pallet Poids / Palette Gewicht / Palette	Pallet dimension Dimensions des palettes Paletten abmessungen Dimensões paletes
GP	NAT	**60X60**	8,0 mm	4	1,44	± 24,5 Kg	36	51,84	± 902,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	**60X60**	7,0 mm	5	1,80	± 27,0 Kg	30	54,00	±830,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	**33X47**	9,5 mm	7	1,09	± 21,0 Kg	44	47,96	± 944,0 Kg	85 x 120 x 80
GP	NAT	**33,3X33,3**	7,3 mm	10	1,11	± 17,0 Kg	68	75,48	± 1176,0 Kg	85 x 120 x 82
GP	NAT	**33,3X33,3**	7,0 mm	10	1,11	±17,0 Kg	68	75,48	±1176,0 Kg	85 x 120 x 82
GP	NAT	**30X60**	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	40	57,60	± 980,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	**30X60** Kech	7,3 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	40	57,60	± 980,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	**30X60**	7,0 mm	9	1,62	± 25,0 Kg	40	64,80	± 1020,0 Kg	80 x 120 x 75
GP	NAT	**30X60** Roriz	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	60	86,40	± 1460,0 Kg	80 x 120 x 105
GP	NAT	**30X60** Roriz	7,0 mm	9	1,62	± 25,0 Kg	60	97,20	±1520,0 Kg	80 x 120 x 105
GP	NAT	**22,5X90**	8,0 mm	7	1,42	± 25,0 Kg	54	76,68	± 1370,0 Kg	94 x 120 x 82
GPR	R	**90X90**	9,0 mm	2	1,62	± 32,0 Kg	25	40,50	± 820,0 Kg	94 x 107 x 77
GPR	R	**90X90**	8,0 mm	2	1,62	± 30,0 Kg	25	40,50	± 770,0 Kg	94 x 107 x 77
GPR	R	**60X120**	9,0 mm	2	1,44	± 29,0 Kg	36	51,84	± 1064,0 Kg	94 x122 x 75
GPR	R	**60X120**	8,0 mm	2	1,44	± 27,0 Kg	36	51,84	± 992,0 Kg	94 x122 x 75
GPR	R	**60X60**	8,0 mm	4	1,44	± 24,5 Kg	36	51,84	± 902,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	**60X60**	7,0 mm	5	1,80	± 27,0 Kg	30	54,00	± 830,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	**30X60**	8,0 mm	8	1,44	± 24,0 Kg	40	57,60	± 980,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	**30X60**	7,0 mm	9	1,62	± 25,0 Kg	40	64,80	± 1020,0 Kg	80 x 120 x 75
GPR	R	**20X120**	9,0 mm	7	1,68	± 31,0 Kg	24	40,32	± 764,0 Kg	85 x 125 x 55
GPR	R	**20X120** Deck	8,5 mm	7	1,68	± 29,5 Kg	24	40,32	± 728,0 Kg	85 x 125 x 55
GPR	R	**20X120**	8,0 mm	7	1,68	± 28,0 Kg	24	40,32	± 692,0 Kg	85 x 125 x 55
GPR	R	**15X75**	9,0 mm	10	1,13	± 21,5 Kg	60	67,80	± 1310,0 Kg	80 x 120 x 87
GPR	R	**15X75** Deck	8,5 mm	11	1,24	± 22,0 Kg	60	74,40	± 1340,0 Kg	80 x 120 x 87
GPR	R	**15X75**	8,0 mm	11	1,24	± 21,5 Kg	60	74,40	± 1310,0 Kg	80 x 120 x 87
GPC	CUT	**10X10**	8,0 mm	59	0,59	± 10,0 Kg	84	49,56	± 860,0 Kg	80 x 120 x 75
GPC	CUT	**10X10**	7,3 mm	67	0,67	± 10,0 Kg	84	56,28	± 860,0 Kg	80 x 120 x 75
GPC	CUT	**6,5X30**	8,0 mm	35	0,68	± 12,0 Kg	48	32,64	± 596,0 Kg	80 x 120 x 67
GPC	CUT	**6,5X30**	7,3 mm	41	0,80	± 13,0 Kg	48	38,40	± 644,0 Kg	80 x 120 x 67

CALIBRES

CALIBERS _ CALIBRES _ KALIBER

REVESTIMENTO MONOPOROSA _ SINGLE FIRED WALL TILES _ FAÏENCES MONOCUISSON _ WEISSCHERBIGE

Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaiseur Stärke	Não Retificado _ Non Rectified Non Rectifié _ Nicht Rektifiziert						Retificado _ Rectified Rectifié _ Rektifiziert		
			B	C	D	E	H	L	Q	P	N
NAT	**30X60**	7,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5	—	—	—
R	**30X90**	8,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 895,0	298,0 x 898,0	299,0 x 901,0
R	**30X60**	7,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0

GRÉS PORCELÂNICO _ PORCELAIN TILES _ GRÈS CÉRAME _ FEINSTEINZEUG

Acabamento Finishing Finition Oberfläche	Formato Size Format Format	Espessura Thickness Épaiseur Stärke	Não Retificado _ Non Rectified Non Rectifié _ Nicht Rektifiziert						Retificado _ Rectified Rectifié _ Rektifiziert		
			B	C	D	E	H	L	Q	P	N
NAT	**60X60**	7,0 | 8,0 mm	595,0 x 595,0	596,5 x 596,5	598,0 x 598,0	599,5 x 599,5	601,0 x 601,0	602,5 x 602,5	—	—	—
NAT	**33X47**	9,5 mm	325,0 x 465,0	326,0 x 466,5	327,0 x 468,0	328,0 x 469,5	329,0 x 471,0	330,0 x 472,5	—	—	—
NAT	**33,3X33,3**	7,0 | 7,3 mm	331,0 x 331,0	332,0 x 332,0	333,0 x 333,0	334,0 x 334,0	335,0 x 335,0	336,0 x 336,0	—	—	—
NAT	**30X60**	7,0 | 7,3 | 8,0 mm	296,4 x 595,0	297,2 x 596,5	298,0 x 598,0	298,8 x 599,5	299,6 x 601,0	300,4 x 602,5	—	—	—
NAT	**22,5X90**	8,0 mm	224,0x 896,0	224,5 x 898,0	225,0 x 900,0	225,5 x 902,0	226,0 x 904,0	—	—	—	—
R	**90X90**	8,0 | 9,0 mm	—	—	—	—	—	—	895,0 x 895,0	898,0 x 898,0	901,0 x 901,0
R	**60X120**	8,0 | 9,0 mm	—	—	—	—	—	—	596,0 x 1195,0	598,0 x 1198,0	600,0 x 1202,0
R	**60X60**	7,0 | 8,0 mm	—	—	—	—	—	—	596,0 x 596,0	598,0 x 598,0	600,0 x 600,0
R	**30X60**	7,0 | 8,0 mm	—	—	—	—	—	—	297,0 x 596,0	298,0 x 598,0	299,0 x 600,0
R	**20X120**	8,0 | 8,5 | 9,0 mm	—	—	—	—	—	—	197,0 x 1195,0	198,0 x 1198,0	198,7 x 1202,0
R	**15X75**	8,0 | 8,5 | 9,0 mm	—	—	—	—	—	—	150,0 x 746,0	153,0 x 750,0	155,0 x 753,0
CUT	**10X10**	7,3 | 8,0 mm	—	97,5 x 97,5	—	98,0 x 98,0	98,5 x 98,5	—	—	—	—
CUT	**6,5X30**	7,3 | 8,0 mm	—	64,5 x 297,0	—	64,7 x 298,5	65,0 x 300,0	—	—	—	—

Para informações sobre a junta mínima a utilizar, por favor consulte a página 266 no capítulo 03. As dimensões dos produtos apresentados nesta tabela são nominais. Os valores das dimensões e pesos são aproximados. O peso de uma palete é aproximadamente 20 kg e está incluído nos valores indicados nos quadros. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excecionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Gresart, S.A..

For information on the minimum joint to be used, please refer to page 266 in chapter 03. The dimensions of the products shown in this table are nominal. The values indicated for sizes and weights are approximate values. The weight of a pallet is approximately 20 kg and is included in the values shown in the tables. The quantities m²/pieces per box/pallet may exceptionally vary, so please confirm with Gresart, S.A..

Pour des informations sur le joint minimum à utiliser, veuillez consulter la page 266 du chapitre 03. Les dimensions des produits présentés dans ce tableau sont nominales. Les valeurs des dimensions et des poids sont approximatives. Le poids d'une palette est d'environ 20 kg et est inclus dans les valeurs indiquées dans les tableaux. Les quantités de m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier, nous vous remercions donc de bien vouloir les confirmer auprès de Gresart, S.A..

Informationen über die zu verwendende Mindestfuge finden Sie auf Seite 266 in Kapitel 03. Die Abmessungen der in dieser Tabelle aufgeführten Produkte sind Nennwerte. Maßwerte und Gewichte sind ungefähre Werte. Das Gewicht einer Palette beträgt ca. 20 kg und ist in den Tabellenwerten enthalten. Die Mengen m²/Stücke pro Kiste/Palette können ausnahmsweise variieren, also bestätigen Sie dies bitte mit Gresart, S.A..

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

SUGESTÕES DE APLICAÇÃO

LAYING SUGGESTIONS _ SUGGESTIONS DE POSE _ ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Aplicação em contra fiada não recomendada a mais de 1/3 da peça.
Quando se trata de produtos com relevo nas suas peças (p.ex colecção DECK), a aplicação das peças na mesma direcção podem apresentar um ligeiro desalinhamento intrínseco ao produto. Recomenda-se a utilização de junta aproximadamente, 3 mm.

It's not recommended laying the pieces more than 1/3 of the length of the tile.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and/or stripes (eg. DECK collection) is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of joint of approximately 3mm.

Pose conseillée avec un décalage entre chaque carreau non supérieur à 1/3 de la longueur du carreau même.
Lors de la pose de carreaux structurés dans le même sens (par ex. la collection DECK), un léger décalage de l'alignement de la partie lisse et/ou rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3mm.

Bei einer versetzten Verlegung empfehlen wir 1/3 (zweidrittel) Verbandverlegung.
Wenn es sich um Produkte mit Prägung handelt (z.B. DECK Kollektion), kann die Verlegung der Fliesen in die selbe Richtung eine eigene optische Verlagerung präsentieren. Hier wird eine Fuge von etwa 3mm empfohlen.



Não recomendado
Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen

Não recomendado
Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen



Não recomendado
Not recommended
Non recommendé
Nicht empfohlen

SIMBOLOGIA

SYMBOLS _ SYMBOLOGIE _ ZEICHEN

	Revestimento com acabamento mate Matt wall tiles Faïances en finition mat Wandfliesen - matt oberfläche
	Revestimento com acabamento brilho Glossy wall tiles Faïances en finition brillant Wandfliesen - glänzend oberfläche
	Revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured wall tiles Faïances structuré en finition mat Strukturierte wandfliesen - matt oberfläche
	Revestimento estruturado com acabamento brilho Glossy structured wall tiles Faïances structuré en finition brillant Strukturierte wandfliesen - glänzend oberfläche
	Pavimento com acabamento mate Matt floor tiles Carreaux sol en finition mat Bodenfliesen - matt oberfläche
	Pavimento estruturado com acabamento mate Matt structured floor tiles Revêtement sol structuré mat Strukturierter Bodenbelag in Matt
	Pavimento e revestimento com acabamento mate Matt floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition mat Wandfliesen und bodenfliesen - matt oberfläche
	Pavimento e revestimento com acabamento brilho Glossy floor and wall tiles Faïences et carreaux sol en finition brillant Wandfliesen und bodenfliesen - glänzend oberfläche
	Pavimento e revestimento estruturado com acabamento mate Matt structured floor and wall tiles Revêtement sol et mur structuré mat Matt strukturierte Wand- und Bodenfliesen
	Acabamento brilho Glossy finishing Finition brillant Glanz oberfläche

	Espessura Thickness Épaisseur Stärke
	Resistente ao gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständigkeit
	Antiderrapante DIN EN 16165 (Anexo A) Anti-slip DIN EN 16165 (Annex A) Antidérapant DIN EN 16165 (Annexe A) Rutschfest DIN EN 16165 (Anhang A)
	Antiderrapante DIN EN 16165 (Anexo B) Anti-slip DIN EN 16165 (Annex B) Antidérapant DIN EN 16165 (Annexe B) Rutschfest DIN EN 16165 (Anhang B)
	Antiderrapante DIN EN 16165 (Anexo C) Anti-slip DIN EN 16165 (Annex C) Antidérapant DIN EN 16165 (Annexe C) Rutschfest DIN EN 16165 (Anhang C)
V1	Destonalização ligeira Shade variation slight Légèrement dénuancé Farbspiel gering
V2	Destonalização baixa Shade variation low Peu dénuancé Farbspiel mittel
V3	Destonalização média Shade variation moderate Moyennment dénuancé Farbspiel stark
V4	Destonalização alta Shade Variation high Fortement dénuancé Farbspiel sehr stark

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDIÇÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Gresart, S.A, também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados, dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

1.3. As vendas efetuadas pela nossa empresa são regidas pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos para a Venda Internacional de Mercadorias (CISG — Viena, 1980). As partes acordam que todas as questões relativas à formação do contrato, cumprimento, falta de conformidade, garantias, responsabilidades e direitos das partes serão interpretadas de acordo com a CISG. O comprador compromete-se a examinar as mercadorias e a notificar eventuais faltas de conformidade nos prazos previstos nos artigos 38.º e 39.º da Convenção, salvo estipulação contratual diversa.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte proponente ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode em nenhuma circunstância ser considerada como aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregues.

2.3. Excepto se for, prévia e expressamente diversamente acordado, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental e na condição de que seja possível e permitido o acesso ao local de entrega de veículos pesados com semi-reboque de 24 (vinte e quatro) toneladas de peso bruto.

2.4. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS apenas será efectuada em obra se a encomenda a entregar for superior a 100m² (cem metros quadrados).

2.5. Salvo acordo expresso em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Gresart, S.A são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende preferencialmente a revendedores profissionais, sendo estes os responsáveis por prestarem informações técnicas correctas e adequadas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standard à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto por parte do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constáveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as características de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu aspecto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedonal. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha

a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEI V" ou "Grés Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativos e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto especifico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos.

A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade de 1ª escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do FABRICANTE por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRODUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1. Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento, o FABRICANTE terá o direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, de aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%, sem prejuízo do direito ao ressarcimento de quaisquer outros prejuízos.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem autorização específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 – Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado pelo comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

6.2. No caso de vendas para países estrangeiros, quando as mercadorias são vendidas e entregues a terceiros no âmbito das actividades comerciais normais do Comprador e a propriedade das mercadorias ainda não tiver sido transferida, o direito de reserva de propriedade do FABRICANTE permanece válido perante terceiros.

6.3. No caso de atrasos no pagamento o FABRICANTE tem o direito, sem necessidade de recorrer a qualquer formalidade, incluindo qualquer aviso prévio ao comprador, a recolher todas as mercadorias sujeitas a reserva de propriedade e, se legalmente consagrado, todos os títulos de crédito perante terceiros, ficando expressamente reservado o direito do FABRICANTE recorrer a todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista o ressarcimento dos prejuízos que tiver sofrido ou que vier a sofrer em consequência da conduta inadimplente do Comprador.

7 – Caso de Força Maior

7.1. O FABRICANTE não será responsável perante o comprador por qualquer incumprimento do contrato, incluindo a falta de entrega ou a entrega com atraso do PRODUTO, causada por eventos que estão fora do seu controlo, como por exemplo, a não entrega ou entrega com atraso de materiais por parte de fornecedores, avarias nas instalações, greves, factos da natureza, interrupções no fornecimento de energia eléctrica, suspensão ou dificuldades de transporte.

8 – Legislação Aplicável - Foro Competente

8.1. As partes acordam que qualquer litígio relativo à formação, validade, interpretação ou execução do presente contrato será submetido exclusivamente à jurisdição dos tribunais da sede do vendedor, com renúncia expressa a qualquer outro foro.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

GENERAL SALES CONDITIONS

1 - Applicability of Conditions

1.1. The general conditions listed and specified below - hereinafter referred to as the "CONDITIONS" - form an integral part of the contract for the purchase and sale of mosaics and other ceramic products - hereinafter referred to as the "PRODUCT" or the "PRODUCTS" - manufactured by Gresart, S.A, also referred to as the "MANUFACTURER".

1.2. Except in specific or exceptional cases, in which the application of these conditions is expressly modified by written agreement and signed by the MANUFACTURER, they represent the exclusive conditions applied to such sale. If one or more parts of these CONDITIONS or contracts, individually considered and of which they form part, are in any way deemed null and void, invalid or unenforceable by reason of force majeure, the general or particular CONDITIONS shall remain valid as a whole and the invalid conditions shall be replaced by new provisions reproducing, as far as possible, the original intention of the parties.

1.3. Sales made by our company are governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG — Vienna, 1980). The parties agree that all matters relating to the formation of the contract, its performance, non-conformity, warranties, liabilities, and the parties' rights shall be interpreted in accordance with the CISG. The buyer undertakes to examine the goods and to notify any lack of conformity within the time limits set out in Articles 38 and 39 of the Convention, unless otherwise contractually agreed.

2 - Execution of the Sales Contract - Delivery of Products

2.1. The contract shall be signed when the proposing party or the purchaser becomes aware of its written acceptance by the counterpart.

2.2. An order that has not been confirmed in writing cannot under any circumstances be considered as accepted, unless it has been executed by the MANUFACTURER through the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of the ordered PRODUCTS does not imply acceptance of the entire order, but only of the part concerning the PRODUCTS that have actually been delivered.

2.3. Unless previously and expressly otherwise agreed, the delivery of the PRODUCTS will exclusively be made in the territory of mainland Portugal and on the condition that it is possible and allowed access of heavy vehicles with semi-trailers of 24 (twenty-four) tons of gross weight to the place of delivery.

2.4. Unless otherwise expressly agreed, all dates indicated for delivery purposes shall be considered as approximate dates.

3 - Product Characteristics - Guarantee - Complaints

3.1. The PRODUCTS manufactured by Gresart, S.A are produced in accordance with the applicable European standards. The MANUFACTURER preferably sells to professional resellers, who are responsible for providing correct and appropriate technical information to end users or retailers.

The classification of the PRODUCTS is indicated by the MANUFACTURER in advertising material and/or price lists. Consequently, the buyer must use the PRODUCTS in accordance with the MANUFACTURER's specifications.

To facilitate the suggestion of use and adapt the standard specification to the specific production of the MANUFACTURER, all products, price lists or catalogues contain specific symbols indicating the recommended use for each product by the MANUFACTURER.

3.2. Differences in tonality or chrominance, if any, do not result from defects in the PRODUCT, rather being a specific characteristic of the ceramic material that has been subjected to firing at high temperatures. The special characteristic of "freezing resistance" only applies to products which the MANUFACTURER has specifically guaranteed for that purpose by means of express indication in its advertising material and/or price lists. In case of absence of this indication , the products will be solely and exclusively considered for indoor use or, in any case, for use in places that are not exposed to atmospheric elements that alter the resistance characteristics or the original look of the PRODUCT (e.g. atmospheric precipitation, sun, humidity, low temperatures, etc.).

3.3. Mosaics with polished faces may change their appearance when used on the floor of rooms that have access from the outside, or rooms where intense pedestrian traffic is expected. Polished tiles can also be slippery, especially when wet or damp. For this reason, the MANUFACTURER advises against the use of these PRODUCTS in public places. For places where people circulate intensively, the buyer should only purchase PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as "PEI V" or "Full Body Porcelain Stoneware", in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The presentations of the PRODUCTS in leaflets or in any other promotional material by the MANUFACTURER are merely illustrative and do not necessarily represent the aesthetic end-result arising from the installation of that specific product.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects in the PRODUCTS supplied.

The guarantee does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st. choice quality, or to the stocks of products that have been discontinued, when they are sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies existing in the PRODUCTS that do not result from their technical specifications but rather arise from the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER does not accept any complaints or disputes related to the above described situations.

3.7. Complaints arising from the existence of evident or hidden defects must be made to the MANUFACTURER in writing by the purchaser within 60 days from the date of delivery of the goods. The Manufacturer's liability for defects inherent in the products delivered to the Buyer is expressly limited to 2 years from the date of receipt of the goods by the Buyer.

3.8. In general, the guarantee only applies to defects found in products which have not yet been applied. For defects detected after the PRODUCTS have been applied, the guarantee can only apply if the MANUFACTURER has confirmed that the installation of the PRODUCT has been carried out in accordance with the best rules of the activity (DIN 18352), as well as in accordance with the procedures described in the MANUFACTURER's application and maintenance manual.

3.9. The guarantee granted by the MANUFACTURER is limited to the replacement of the defective products with other products of the same type without defect, plus transport costs. The reimbursement of any other costs and/or expenses, in particular demolition and relocation costs, is expressly excluded. In any case, the MANUFACTURER's guarantee does not exceed five times the value of the material claimed, up to a maximum of 10,000 Euros.

3.10. The MANUFACTURER is not responsible for any claims due to a classification of ceramic materials made by certification and control bodies other than the European ones, indicated in article 3.1, based on technical specifications that do not correspond to those indicated by the MANUFACTURER. Any specialised technical analysis requested by the buyer will be based on the correspondence of the materials sold with the technical characteristics indicated by the MANUFACTURER, at that time in force in Portugal.

4 - Prices and Payment Conditions

4.1. The sale prices of the PRODUCTS are those indicated in the MANUFACTURER's price list in force on the date of confirmation of order. For sales contracts with separate deliveries, the price shall be the one set out in the price list in force on the date of each delivery, unless the contracting parties have stipulated differently.

For PRODUCTS aimed at foreign markets the price will be calculated, by indication of the MANUFACTURER, in the foreign currency of the country of destination or in Euros.

4.2. Unless otherwise expressly agreed, payments shall be made by bank transfer within 30 days from the date of invoice. All bank and transfer charges shall be borne by the purchaser. In the event of delay in making payment, the MANUFACTURER shall be entitled, without prior notice to the buyer, to apply a late payment and penalty interest rate equivalent to the 6-month EURIBOR rate plus 5%, without prejudice to the right to compensation for any other losses.

5 - Manufacturer's Agents

5.1. The MANUFACTURER's agents promote the sale of the PRODUCTS and are not authorised to act in the name and on behalf of the MANUFACTURER, unless they obtain express specific authorisation to do so.

5.2. Orders received by agents are not binding on the MANUFACTURER and must therefore be expressly accepted in writing by the MANUFACTURER itself.

6 – Ownership Reservation

6.1. It is agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS shall be made with ownership reservation by the MANUFACTURER until full payment of the agreed price is entirely made by the purchaser. However, the risk of loss of the goods is transferred to the purchaser upon delivery of the PRODUCTS.

6.2. In case of sales to foreign countries, when the goods are sold and delivered to third parties within the framework of the Buyer's normal business activities and the ownership of the goods has not yet been transferred, the MANUFACTURER's ownership reservation remains valid vis-à-vis third parties.

6.3. In the event of delays in payment the MANUFACTURER has the right, without the need for any formality including any prior notice to the purchaser, to collect all goods subject to ownership reservation and if legally enshrined, all credit titles to third parties, and the MANUFACTURER expressly reserves the right to use all legal means at its disposal to recover damages it has suffered or may suffer as a result of defaulting conduct of the purchaser.

7 - Case of Force Majeure

7.1. The MANUFACTURER shall not be liable before the purchaser for any breach of contract, including non-delivery or delayed delivery of the PRODUCT, caused by events that are beyond its control, such as the non-delivery or late delivery of materials by suppliers, facilities breakdowns, strikes, facts of nature, interruptions in power supply, suspension or transport difficulties.

8 - Applicable Law - Competent Jurisdiction

8.1. Any dispute arising out of or relating to this sale shall be submitted exclusively to the courts of the seller's registered office, to the exclusion of any other jurisdiction.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - Conditions applicables

1.1. Les conditions générales, précisées et énumérées ci-après, dénommées les « CONDITIONS », font partie intégrante du contrat de vente de carrelages et autres produits céramiques - ci-après dénommés le « PRODUIT » ou les « PRODUITS » - fabriqués par Gresart, S.A, également dénommé le « FABRICANT ».

1.2. Sauf cas particuliers ou exceptionnels, où l'application de ces conditions générales est expressément modifiée par un accord écrit et signé par le FABRICANT, celles-ci représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs parties de ces CONDITIONS ou contrats, individuellement considérés et dont elles en font partie, sont de quelque manière que ce soit considérées comme nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières resteront valables dans leur ensemble, les conditions invalides étant remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, autant que possible, l'intention initiale des parties.

1.3. Les ventes effectuées par notre entreprise sont régies par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM — Vienne, 1980). Les parties conviennent que toutes les questions relatives à la formation du contrat, à son exécution, aux défauts de conformité, aux garanties, aux responsabilités et aux droits des parties seront interprétées conformément à la CVIM. L'acheteur s'engage à examiner les marchandises et à notifier tout défaut de conformité dans les délais prévus aux articles 38 et 39 de la Convention, sauf stipulation contractuelle contraire.

2 - Exécution du contrat de vente - Livraison des produits

2.1. Le contrat est conclu lorsque le vendeur ou l'acquéreur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande qui n'a pas été confirmée par écrit ne peut en aucun cas être considérée comme acceptée, à moins qu'elle n'ait été exécutée par le FABRICANT par l'expédition ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de l'intégralité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrée.

2.3. Sauf accord préalable et exprès contraire, la livraison des PRODUITS sera effectuée exclusivement sur le territoire du Portugal continental et à condition qu'il soit possible et autorisé d'accéder des véhicules lourds avec des semi-remorques de 24 (vingt-quatre) tonnes de poids brut au lieu de livraison.

2.4. Sauf convention contraire expresse fixée par écrit, toutes les dates indiquées aux fins de la livraison seront considérées comme des dates approximatives.

3 - Caractéristiques des produits - Garantie - Réclamations

3.1. LES PRODUITS fabriqués par Gresart, S.A sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend de préférence à des revendeurs professionnels, qui sont responsables de fournir des informations techniques correctes et appropriées aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT dans le matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. En conséquence, l'acquéreur doit utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'utilisation et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, en ce qui concerne tous les produits, listes de prix ou catalogues, des symboles spécifiques sont ajoutés, indiquant l'utilisation recommandée de chaque produit par le FABRICANT.

3.2. Les différences de tonalité ou de chrominance qui peuvent être constables ne sont pas dues à des défauts du PRODUIT, mais si à une caractéristique spécifique du matériau céramique après avoir été soumis à une cuisson à haute température. La particularité de « résistance au gel » ne s'applique qu'aux produits spécifiquement garantis par le FABRICANT à cet effet, tel qu'indiqué dans son matériel publicitaire et / ou dans les listes de prix. Cette indication n'étant pas présente, les produits sont uniquement et exclusivement conçus pour être utilisés en intérieur ou, dans tous les cas, dans des lieux non exposés à des éléments atmosphériques qui altèrent les caractéristiques de résistance ou l'aspect d'origine du PRODUIT (par exemple : précipitations atmosphériques, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les carreaux aux faces polies peuvent changer d'apparence lorsqu'elles sont utilisées sur le sol des pièces avec accès à l'extérieur ou des espaces où une circulation piétonne régulière est prévue. Les carreaux polis peuvent également être glissantes, surtout lorsqu'elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Compte tenu de cette caractéristique, le FABRICANT déconseille d'utiliser ces PRODUITS dans les lieux publics. Pour les espaces avec une circulation intense de personnes, l'acquéreur doit acheter exclusivement les PRODUITS classés par le FABRICANT comme « PEI V » ou le « Grès cérame pleine masse », en particulier les PRODUITS que le FABRICANT recommande spécifiquement pour une utilisation dans les espaces publics.

3.4. La présentation des PRODUITS sur des dépliants ou tout autre matériel promotionnel du FABRICANT est purement illustrative et ne représente pas nécessairement le résultat esthétique final de la pose de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts dans les PRODUITS fournis.

La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme inférieurs à la qualité de 1er choix, ni aux stocks de produits dont la production est abandonnée, lorsqu'ils sont vendus en vrac ou indiqués comme lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et / ou anomalies existant dans les PRODUITS pouvant découler du non-respect des spécifications techniques de ceux-ci, résultant d'une mauvaise utilisation des PRODUITS par les acheteurs et / ou des tiers agissant en leur nom. En particulier, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou contestation liée aux situations décrites ci-dessus.

3.7. Les réclamations résultant de l'existence de défauts évidents ou cachés doivent être adressées par écrit au FABRICANT par l'acquéreur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du fabricant à l'égard des défauts inhérents aux produits livrés à l'acquéreur est expressément limitée à une période de 2 ans à compter de la date de réception des marchandises par l'acquéreur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts constatés dans les produits qui n'ont pas encore été appliqués. En ce qui concerne les défauts détectés après la pose des PRODUITS, la garantie ne peut s'appliquer que lorsque le FABRICANT confirme que celle-ci a été réalisée conformément aux meilleures règles du métier (DIN 18352) et aux procédures décrites dans le manuel de pose et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT est limitée au remplacement des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, majoré des frais de port. Le remboursement de tous autres frais et / ou dépenses et notamment des frais de démolition et de remplacement est expressément exclu. Dans tous les cas, la garantie du FABRICANT ne peut excéder cinq fois la valeur du matériau réclamé, jusqu'à un montant de 10 000 euros maximum.

3.10. Le FABRICANT ne peut pas être tenu responsable des réclamations dues à tout classement des matériaux céramiques effectué par des organismes de certification et de contrôle différents des organismes européens indiqués à l'article 3.1, sur la base des spécifications techniques qui ne correspondent pas à celles indiquées par le FABRICANT. Toute analyse technique spécialisée éventuelle, demandée par l'acquéreur, sera basée sur la correspondance des matériaux vendus avec les caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, à présent applicables au Portugal.

4 - Prix et modalités de paiement

4.1. Les prix de vente des PRODUITS sont indiqués dans la liste de prix du FABRICANT, en vigueur à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec des livraisons séparées, le prix sera celui indiqué dans la liste de prix en vigueur à la date de chaque livraison, sauf si les parties contractantes en ont convenu autrement par écrit.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, comme indiqué par le FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf convention contraire expresse, les paiements seront effectués par virement bancaire, dans les 30 jours suivant la date de facturation. Tous les frais bancaires et de transfert sont à la charge de l'acquéreur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT aura le droit, sans notification préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêt de retard et punitif équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%, sans préjudice du droit à l'indemnisation pour tout autre dommage.

5 - Agents du fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT doivent promouvoir la vente des PRODUITS, mais ne sont pas autorisés à agir pour le compte du FABRICANT, sauf s'ils obtiennent une autorisation expresse spécifique à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT. Elles doivent donc être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 – Réserve de propriété

6.1. Les parties conviennent que la vente des PRODUITS est effectuée sous réserve de propriété par le FABRICANT jusqu'au paiement intégral du prix convenu, par l'acquéreur. Cependant, le risque de perte de la marchandise est transféré à l'acquéreur lors de la livraison des PRODUITS.

6.2. Dans le cas de ventes à l'étranger, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'acquéreur et que le transfert de propriété des marchandises n'a pas encore eu lieu, le droit de réserve de propriété du FABRICANT reste valable à l'égard des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT a le droit, sans avoir recours à aucune formalité, y compris à toute mise en demeure adressée à l'acquéreur, de retirer toutes les marchandises sous réserve de propriété et, lorsque légalement prévu, tous titres de crédit auprès de tiers. Le FABRICANT est en droit, qui lui est expressément réservé, de recourir à tous les moyens juridiques à sa disposition en vue de compenser les pertes qu'il a subies ou subira du fait du comportement fautif de l'acquéreur.

7 - Force majeure

7.1. Le FABRICANT ne sera pas responsable envers l'acheteur de toute violation du contrat, y compris la non-livraison ou la livraison tardive du PRODUIT, causée par des événements indépendants de sa volonté et qui sont hors de son contrôle, tels que la non-livraison ou la livraison retardée des matériaux, de la part des fournisseurs, dysfonctionnements des locaux, grèves, faits de la nature, interruptions de l'approvisionnement en électricité, suspension ou difficultés de transport.

8 - Loi applicable - Juridiction compétente

8.1. Pour la résolution de tout litige découlant de la présente vente, les parties conviennent que le tribunal compétent, à l'exclusion de tout autre, est celui du siège du vendeur.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 - Anwendbarkeit der Bedingungen

1.1. Die nachstehend aufgeführten und definierten allgemeinen Bedingungen - im Folgenden als "BEDINGUNGEN" bezeichnet - sind integraler Bestandteil des Vertrags für den Kauf und Verkauf von Mosaikfliesen und anderen keramischen Produkten - im Folgenden als "PRODUKT" oder "PRODUKTE" bezeichnet - hergestellt von Gresart, S.A, auch als "HERSTELLER" bezeichnet.

1.2. Außer in besonderen oder außergewöhnlichen Fällen, in denen die Anwendung dieser Bedingungen ausdrücklich durch eine schriftliche Vereinbarung geändert und vom HERSTELLER unterzeichnet wurden, stellen sie die ausschließlichen Bedingungen dar, die in Verbindung mit einem solchen Verkauf geltend gemacht werden können. Wenn ein oder mehrere Teile dieser BEDINGUNGEN oder Verträge einzeln betrachtet werden und Bestandteil dieser sind, aufgrund höherer Gewalt in irgendeiner Weise als nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar gelten, bleiben die allgemeinen oder besonderen BEDINGUNGEN als Ganzes gültig. Die ungültigen Bedingungen werden durch neue Bestimmungen ersetzt, die so weit wie möglich die ursprüngliche Absicht der Parteien wiedergeben.

1.3. Sämtliche von unserem Unternehmen durchgeführten Verkäufe unterliegen dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG, Wien 1980).Die Parteien vereinbaren, dass alle Fragen zum Vertragsabschluss, zur Vertragserfüllung, zur Nichtkonformität, zu Gewährleistungen, Haftungen und den Rechten der Parteien nach dem CISG ausgelegt werden. Der Käufer verpflichtet sich, die Ware zu prüfen und jede Vertragswidrigkeit innerhalb der in den Artikeln 38 und 39 des Übereinkommens vorgesehenen Fristen anzuzeigen, es sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart.

2 - Ausführung des Kaufvertrags - Lieferung von Produkten

2.1. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der vorschlagenden Partei oder dem Käufer die schriftliche Annahme durch die Gegenpartei bekannt ist.

2.2. Eine Bestellung, die nicht schriftlich bestätigt wurde, kann unter keinen Umständen als angenommen betrachtet werden, es sei denn, sie wurde vom HERSTELLER durch den Versand oder die Lieferung der PRODUKTE ausgeführt. Die Teillieferung der bestellten PRODUKTE bedeutet nicht die Annahme der gesamten Bestellung, sondern nur des Teils der PRODUKTE, der tatsächlich geliefert worden ist.

2.3. Die Lieferung der PRODUKTE erfolgt ausschließlich auf dem portugiesischen Festland und unter der Bedingung, dass schwere Fahrzeuge mit Sattelanhängern von 24 (vierundzwanzig) Tonnen Bruttogewicht den Lieferort erreichen können und dürfen, es sei denn, es wurde im Voraus ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

2.4. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, gelten alle für Lieferzwecke angegebenen Daten als ungefähre Daten.

3 - Eigenschaften der Produkte - Garantie - Reklamationen

3.1. Die von Gresart, S.A hergestellten PRODUKTE werden in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Normen hergestellt. Der HERSTELLER verkauft vorzugsweise an professionelle Wiederverkäufer. Diese sind für die Bereitstellung korrekter und angemessener technischer Informationen für Endbenutzer oder Einzelhändler verantwortlich.

Die Klassifizierung der PRODUKTE wird vom HERSTELLER auf Werbematerial und/oder Preislisten angegeben. Folglich muss der Käufer die PRODUKTE in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des HERSTELLERS verwenden.

Um den Verwendungsvorschlag zu erleichtern und die Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS anzupassen, sind auf allen Produkten, Preislisten oder Katalogen spezifische Symbole angebracht, die die vom HERSTELLER empfohlene Verwendung für jedes Produkt angeben.

3.2. Die Unterschiede in Tonalität oder Farbe , wenn überhaupt, sind nicht auf Fehler im PRODUKT zurückzuführen, sondern eine spezifische Eigenschaft des keramischen Materials, das bei hohen Temperaturen gebrannt wurde. Die besondere Eigenschaft der "Frostbeständigkeit" gilt nur für Produkte, für die der HERSTELLER ausdrücklich in seinen Werbematerialien und/oder in den Preislisten diese Garantie gibt. Fehlt diese Angabe, werden die Produkte nur und ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen oder jedenfalls für die Verwendung an Orten betrachtet, die nicht atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, die die Haltbarkeitseigenschaften oder das ursprüngliche Aussehen des PRODUKTES verändern (z. B. atmosphärischer Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, etc.).

3.3. Die Fliesen mit den polierten Oberflächen können ihr Aussehen verändern, wenn sie als Bodenbelag in Räumen verwendet werden, die von außen zugänglich sind, oder in Räumen, in denen intensiver Fußgängerverkehr erwartet wird. Polierte Fliesen können auch rutschig sein, insbesondere wenn sie nass oder feucht sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER davon ab, diese PRODUKTE an öffentlichen Orten zu verwenden. Für Orte, an denen intensiver Fußgängerverkehr zu erwarten ist, sollte der Käufer nur PRODUKTE kaufen, die vom HERSTELLER als "PEI V" oder "Vollmassiges Feinsteinzeug" klassifiziert werden, insbesondere solche PRODUKTE, die der HERSTELLER speziell für die Verwendung an öffentlichen Orten empfiehlt.

3.4. Die Präsentationen der PRODUKTE in Broschüren oder in anderem Werbematerial des HERSTELLERS dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen nicht unbedingt das ästhetische Endergebnis dar, das sich aus der Installation dieses spezifischen Produkts ergibt.

3.5. Der HERSTELLER garantiert die gute Qualität und die Mängelfreiheit der gelieferten PRODUKTE.

Die Garantie gilt nicht für PRODUKTE, die vom HERSTELLER als minderwertig gegenüber der Qualität der 1. Wahl eingestuft werden, oder für die Lagerbestände von Produkten, die eingestellt wurden, wenn sie lose verkauft oder als Sonderposten angegeben werden.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel und/oder Anomalien der PRODUKTE, die sich nicht aus den technischen Spezifikationen derselben ableiten, sondern aus der unsachgemäßen Verwendung der PRODUKTE durch die Käufer und/oder in ihrem Namen handelnde Dritte entstehen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine Beschwerden oder Streitigkeiten im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Situationen.

3.7. Ansprüche, die sich aus dem Vorhandensein von patentierten oder versteckten Mängeln ergeben, müssen vom Käufer innerhalb von 60 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich dem HERSTELLER bekannt gemacht werden. Die Haftung des Herstellers für Mängel an den an den Käufer gelieferten Produkten ist ausdrücklich auf einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum des Erhalts der Ware durch den Käufer beschränkt.

3.8. Im Allgemeinen gilt die Garantie nur für Mängel an Produkten, die noch nicht angewendet wurden. Für Mängel, die nach der Anwendung der PRODUKTE festgestellt werden, kann die Garantie nur dann gelten, wenn der HERSTELLER bestätigt hat, dass die Installation des PRODUKTES nach den besten Praktiken (DIN 18352) sowie in Übereinstimmung mit den im Anwendungs- und Wartungshandbuch des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren durchgeführt wurde.

3.9. Die vom HERSTELLER gewährte Garantie beschränkt sich auf den Ersatz defekter Produkte durch andere Produkte desselben Typs ohne Mängel, zuzüglich Transportkosten. Die Erstattung sonstiger Kosten und/oder Aufwendungen, insbesondere Abbruch- und Umzugskosten, ist ausdrücklich ausgeschlossen. In jedem Fall darf die Garantie des HERSTELLERS den fünffachen Wert des beanspruchten Materials bis zu einem Höchstbetrag von 10.000 Euro nicht überschreiten.

3.10. Der HERSTELLER ist nicht verantwortlich für Ansprüche aufgrund einer Klassifizierung von keramischen Materialien, die von anderen als den in Artikel 3.1 angegebenen europäischen Zertifizierungs- und Kontrollorganen auf der Grundlage technischer Spezifikationen vorgenommen wurden, die nicht den vom HERSTELLER angegebenen entsprechen. Jede spezialisierte technische Analyse, die vom Käufer angefordert wird, basiert auf der Übereinstimmung der verkauften Materialien mit den vom HERSTELLER angegebenen technischen Eigenschaften, die zu diesem Zeitpunkt in Portugal gelten.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1. Die Verkaufspreise der PRODUKTE sind diejenigen, die in der am Datum der Auftragsbestätigung gültigen Preisliste des HERSTELLERS angegeben sind. Bei Kaufverträgen mit getrennten Lieferungen gilt der Preis, der in der am Tag der jeweiligen Lieferung gültigen Preisliste angegeben ist, sofern die Vertragsparteien nichts anderes schriftlich vereinbart haben.

Für PRODUKTE, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis nach Angaben des HERSTELLERS in der Fremdwährung des Bestimmungslandes oder in Euro berechnet.

4.2. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind Zahlungen per Banküberweisung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu leisten. Alle Bank- und Überweisungsgebühren gehen zu Lasten des Käufers. Bei Zahlungsverzug ist Der HERSTELLER hat das Recht, ohne vorherige Ankündigung an den Käufer einen Verzugszinssatz und Strafzinsen in Höhe des 6-Monats-EURIBOR-Satzes zuzüglich 5 % zu erheben, unbeschadet des Rechts auf Entschädigung für sonstige Verluste.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS werben für den Verkauf der PRODUKTE und sind nicht befugt, im Namen und im Auftrag des HERSTELLERS zu handeln, es sei denn, sie erhalten dafür eine ausdrückliche Sondergenehmigung.

5.2. Aufträge, die von Vertretern entgegengenommen werden, sind für den HERSTELLER nicht bindend und müssen daher vom HERSTELLER selbst ausdrücklich und schriftlich angenommen werden.

6 – Eigentumsvorbehalt

6.1. Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass der Verkauf der PRODUKTE unter Eigentumsvorbehalt seitens des HERSTELLERS erfolgt, bis der Käufer den vereinbarten Preis vollständig bezahlt hat. Das Verlustrisiko der Waren geht jedoch mit der Lieferung der PRODUKTE auf den Käufer über.

6.2. Im Falle von Verkäufen ins Ausland bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber dem Dritten bestehen, wenn die Waren im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit des Käufers an einen Dritten verkauft und geliefert werden und das Eigentumsrecht an den Waren noch nicht übertragen wurde.

6.3. Bei Zahlungsverzug hat der HERSTELLER das Recht, ohne jegliche Formalität, einschließlich irgendwelcher vorherigen Benachrichtigung des Käufers, alle unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren und, falls gesetzlich erlaubt, alle Kredittitel vor Dritten einzuziehen, wobei dem HERSTELLER ausdrücklich das Recht vorbehalten bleibt, alle ihm zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel einzusetzen, um den Schaden, den er aufgrund des säumigen Verhaltens des Käufers erlitten hat oder erleiden wird, wieder gutzumachen.

7 – Fall von höherer Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist nicht haftbar gegenüber dem Käufer für jegliche Vertragsverletzung, einschließlich der Nichtlieferung oder verspäteten Lieferung des PRODUKTS, die auf Ereignisse zurückzuführen sind, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, wie z.B. Nichtlieferung oder verspätete Lieferung von Materialien durch Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturkatastrophen, Unterbrechungen der Stromversorgung, Aussetzung oder Transportschwierigkeiten.

8 – Anwendbares Recht - Zuständiges Gericht

8.1. Die Parteien vereinbaren, dass sämtliche Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Abschluss, der Wirksamkeit, der Auslegung oder der Erfüllung dieses Vertrags ergeben, ausschließlich der Gerichtsbarkeit der Gerichte am Sitz des Verkäufers unterliegen. Auf jeglichen anderen Gerichtsstand wird ausdrücklich verzichtet.

NOTAS IMPORTANTES

IMPORTANT INFORMATION _ NOTES IMPORTANTES _ WICHTIGE HINWEISE

Todas as imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas, carecendo sempre a confirmação "in loco" das diferenças de tonalidades dos produtos e ambientes.
A Gresart, SA, reserva-se o direito de alterar e/ou anular, total ou parcialmente, qualquer um dos formatos, referências e especificações técnicas apresentados neste catálogo.
As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos de 1ª escolha.
As dimensões apresentadas neste catálogo, correspondem a dimensões nominais (aproximadas), pelo que deve confirmar as dimensões exactas na tabela de calibres dos diferentes formatos.
Os pesos apresentados nas tabelas de embalagem e paletização são meramente indicativos.

All images shown in this catalog are for illustrative purposes only.
Gresart, SA reserves the right to change and / or cancel, in whole or in part, any of the formats, references and technical specifications presented in this catalog.
The technical specifications are valid only for 1st choice products.
The dimensions shown in this catalog correspond to nominal (approx.) dimensions, so please confirm the exact dimensions in the caliber table of the different formats.
The weights shown in the packing list are indicative only.

Toutes les images figurant dans ce catalogue ne sont qu'illustratives, obligeant toujours à la confirmation "in loco" des différences de tonalité au niveau des carreaux bien comme au niveau des ambiances.
Gresart, SA, se réserve le droit de modifier et/ou supprimer, totalement ou partiellement, quelconque format, référence et spécification technique présentés dans ce catalogue.
Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits de 1er choix.
Les dimensions indiquées dans ce catalogue correspondent aux dimensions nominales (approximatives), c'est pourquoi il faudra confirmer les dimensions exactes dans le tableau des calibres pour les différents formats.
Les poids indiqués dans la liste de colisage bien comme la palettisation sont à titre indicatif.

Alle bilder in diesem katalog sind nur illustrativ, deshalb sollte jeweils eine bestätigung der verschieden tonalitäten der produkte und umgebung vor ort erfolgen.
Gresart, SA, behält sich das recht auf jegliche formate, referenzen oder technische spezifikationen aus diesem katalog ganz- oder teilweise zu ändern und/oder zu widerrufen.
Die technischen spezifikationen gelten nur für 1. Wahl produkte.
Die größenangaben in diesem katalog entsprechen der (ungefähren) nominalgrößen. Aus diesem grund, müssen die exakten größen in der tabelle mit den kalibern des jeweiligen formats bestätigt werden.
Die dargestellten gewichte in der tabelle der verpackung und paletisierung sind nur richtungsweisend.

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION
CALIBERS
CERTIFICATION
GENERAL SALES CONDITIONS
IMPORTANT NOTES
LAYING SUGGESTIONS
PACKAGE
SPECIAL PIECES
SYMBOLS
SUSTAINABLE CHOICE
TECHNICAL INFORMATION

GRESART.
CERAMIC TILES

GRESART - CERÂMICA INDUSTRIAL S.A.

ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE
APARTADO 39
3771-954 OLIVEIRA DO BAIRRO, PORTUGAL

GRESART@GRESART.COM
WWW.GRESART.COM

APICER
associação portuguesa das indústrias de cerâmica e cristalaria

N.º 2000/CEP.1049
N.º 2005/AMB.0244

Coordenação:
Marketing Gres Panaria Portugal

Design e Produção:
Viriato & Viriato, janeiro 2026

INDEX
COLOUR MAP
COLLECTIONS
THECNICAL INFORMATION

GRESART.

CERAMIC TILES